

# Catalogue 2022

**STAUFFER**



## **Nouveautés**

McCormick X7.4 & X7.6 SWB

Landini Série 5

Farmtech

Machines de fenaison Samasz

Presses McHale

Faresin 6.26 Full Electric

## **Offres**

Produits du magasin

Formule Directe - Cargo

Accessoires pour chargeurs

frontaux et télescopiques

Offre spéciale pneumatiques

Fanshop



# EDITORIAL

## **EXPO STAUFFER DU 25 AU 28 NOVEMBRE 2021 !**

L'année 2021 a été particulièrement mouvementée pour l'agriculture suisse et l'industrie de l'agroéquipement.

Premièrement, les initiatives du 13 juin 2021 ont vu le monde agricole suisse se mobiliser fortement autour d'une cause qui a finalement permis de renouer certains liens avec la population. Suite à cela, l'ordonnance sur la protection de l'air signifiant l'obligation des rampes à pendillards pour l'épandage du lisier, est venue rajouter une nouvelle contrainte aux éleveurs.

De plus, la pénurie des matières premières due à la reprise suite à la crise du Corona, a amené des augmentations de prix et des retards considérables conduisant, parfois, à des situations difficiles.

Malgré cette situation, et forts de notre important stock de machines et pièces détachées, nous avons su trouver des solutions et avons été en mesure de servir au mieux l'Agriculteur. Par ailleurs, de nouveaux produits tels que Farmtech, les machines de fenaison Samasz, les presses McHale, les rampes à pendillards et à patins Vogelsang ont rejoint notre programme de vente. En outre, la gamme de tracteurs Landini et McCormick s'est renouvelée avec l'avènement des nouveaux moteurs répondant à la norme Stage V. Des produits novateurs tel que le Faresin 6.26 Full Electric, le premier chargeur télescopique entièrement électrique à entrer sur le marché mondial, et les épaveuses à entraînement électrique Rousseau E-TP font également partie de notre programme.

En cette fin d'année, nous avons la chance de pouvoir organiser notre exposition portes-ouvertes 2021 qui sera l'occasion de vous présenter toutes ces nouveautés mais surtout de vous retrouver.

Au plaisir de vous rencontrer lors de notre exposition,

Jean-Pierre & Sébastien Stauffer





## NOUVELLE SÉRIE 5 : AVEC ESSIEU SUSPENDU !

Les nouveaux Landini Série 5 Stage V sont des tracteurs qui vous surprendront par leur confort, leur polyvalence et leurs performances, parfaits pour le travail en plein champ comme à la ferme. La gamme se compose de trois modèles animés par des moteurs FPT 4 cylindres de 3,6 litres de cylindrée, capables de délivrer jusqu'à 115 CV. De plus, la gamme dispose de huit configurations de transmission et du dispositif Engine Memo Switch qui permet de mémoriser un régime moteur. L'empattement de 2355 mm offre une grande agilité, notamment avec le chargeur frontal. De plus, le nouvel

essieu avant suspendu offre un niveau de confort et de sécurité optimal sur tous les terrains.

Les nombreux points forts de la nouvelle Série 5 lui ont valu une nomination au prestigieux prix *Tractor of the Year 2021* dans la catégorie « best utility ».



## NOUVELLE SÉRIE 7 SWB EN 6 ET 4 CYLINDRES

Les nouvelles versions châssis court (SWB) de la série 7 ont fait leur apparition à Bologne équipées des nouveaux moteurs Stage V. L'installation des moteurs est conçue pour obtenir un empattement de 2 651 mm pour le 4 cylindres, offrant une plus grande stabilité lors des opérations dans les champs et au chargeur frontal, tout en préservant la maniabilité et la polyvalence. Le 6 cylindres, quant à lui, présente un empattement de 2760 mm. La série est équipée du système Engine Brake, qui permet à l'opérateur de réduire le régime moteur en actionnant un frein moteur qui agit sur le papillon du turbocompresseur. Les différents modèles sont disponibles avec la transmission à variation continue V-Shift ou la transmission robotisée Robosix à six rapports sous charge.



# SÉRIE 7 V-SHIFT & ROBOSIX : JUSQU'À 240 CV !

La série 7 atteint 240 CV et 983 Nm de couple avec le 7-240 V-Shift, grâce à un moteur FPT 6 cylindres monté sur châssis. La transmission à variation continue V-Shift, comportant 4 étages et 4 jeux d'engrenages planétaires avec embrayages à bain d'huile, garantit une réactivité de premier ordre. La transmission P6-Drive, quant à elle, dispose de 6 rapports Powershift sous charge et de 5 gammes robotisées. Elle est également pourvue du Stop & Action, qui intègre le Declutch à la pédale de frein, et permet d'arrêter le tracteur sans appuyer sur l'embrayage pour faciliter la conduite sur route. L'utilisation simultanée des systèmes Stop & Action et APS (Auto Powershift) permet à la transmission P6-Drive une conduite similaire à VT-Drive.



## NOUVEAU 5-085

Avec le 5-085, Landini présente un nouveau tracteur compact et polyvalent de 75 chevaux positionné entre les séries 4 et 5. L'un des principaux atouts de ce modèle est le moteur FPT 4 cylindres de 3,4 litres qui développe un couple **de 375 Nm à 1400 tr/min**, le meilleur de sa catégorie, le rendant semblable à celui d'un tracteur de plus grande puissance.



## NOUVELLE SÉRIE 4 STAGE V

La série 4 Stage V offre simplicité, efficacité et fiabilité. De 60 à 75 CV, ces tracteurs peuvent disposer d'une transmission 12/12 à inverseur hydraulique ou 24/24 avec doubleur et inverseur synchronisé. Disponibles en version cabine et plate-forme, ils sont destinés aux petites et moyennes exploitations agricoles.



## SÉRIE 6C

La série 6C propose différents modèles allant de 114 à 140 CV animés par des moteurs FPT de 4,5 litres. Outre la version Top Tronic avec inverseur sous-charge et transmission HML, **la version V-SHIFT offre une transmission à variation continue à l'avant-garde** avec un écran tactile DSM de 12 pouces. Les deux versions possèdent un circuit hydraulique Load sensing et un essieu avant suspendu en option.

## SÉRIE 6H

Grâce à sa grande flexibilité d'utilisation, le 6H est un compagnon de travail idéal pour toutes les tâches agricoles, des travaux de préparation du sol et de semis aux opérations de fenaison et d'élevage. La série s'étend de 110 à 126 CV et dispose de la transmission T-Tronic à trois rapports sous charge. **En terme de confort, ces tracteurs peuvent être équipés d'une suspension de cabine et d'un essieu avant suspendu.**

# TRACTEURS SPÉCIALISÉS

## REX4 : NOUVEAU AVEC TRANSMISSION ROBOSHIFT !

L'innovante gamme REX4 de Landini constitue une référence au niveau mondial dans le domaine des tracteurs spécialisés. Un grand nombre de configurations différentes sont disponibles, du modèle V extrêmement étroit pour les vignobles, au modèle GT avec voie large, parfait pour les cultures larges ou comme tracteur de montagne. De plus, ces tracteurs bénéficieront d'une toute **nouvelle transmission robotisée Roboshift HML**. En tant que tracteurs spécialisés, la gamme dispose d'un système hydraulique de pointe avec de nombreuses configurations de distributeurs, de la cabine catégorie de protection 4 et du guidage satellite en option. **Les modèles F, S et GT offrent un nouvel essieu avant suspendu qui garantit un confort, une maniabilité et une adhérence sans égal.**



## REX3 F STAGE V

La Série REX3 F est la gamme de tracteurs spécialisés pour les vignobles et les vergers. Le REX3 F est disponible en version plateforme, cabine standard ou cabine spéciale basse « Low Profile ». Les dimensions compactes de la nouvelle Série REX3 F font de cette gamme l'outil idéal pour une utilisation dans les vignobles et vergers, l'horticulture et le travail sous serre.

## SÉRIE 5 HC

Spécialement conçue pour les cultures maraichères, la gamme 5 HC est idéale pour les tâches de traitement, de pulvérisation, de récolte et de semis. Basé sur la nouvelle série 5, le 5 HC dispose de quatre roues égales de grand diamètre lui conférant une importante garde au sol afin de protéger les cultures.



## SÉRIE MISTRAL 2

La série 2 est une gamme de tracteurs agiles et compacts qui s'étend de 49 à 57 CV. Avec un empattement de 1790mm et une largeur minimum de 1203 mm, ces tracteurs offrent une excellente maniabilité dans les espaces restreints. Chaque modèle est disponible en version cabine ou plateforme.

## VOS AGENTS LANDINI EN SUISSE ROMANDE ET AU TESSIN

Atelier mécanique des Ouges, 1660 Les Moulins VD  
Comartech SA, 6717 Dangio TI  
Cordey Mécanique, 1963 Vétroz VS  
Fabien Agromécanique SA, 1694 Villargiroud FR  
Gisiger Stéphane, 2855 Glovelier BE

Gogniat Jean, 2944 Bonfol BE  
Graf Jacques, 1233 Bernex GE  
Moret Machines Agricoles SA, 1073 Savigny VD  
Repond Gaston, 1652 Villarbeney FR  
Samuel Stauffer SA, 1580 Avenches VD  
Samuel Stauffer SA, 1607 Les Thioleyres VD



# NOUVEAU X7.4 & X7.6 SWB

Les nouveaux modèles châssis court de la série X7 ont été dévoilés à Bologne avec les nouveaux moteurs Stage V.

Les modèles de la gamme évoluent de 165 CV à 175 CV avec la transmission à variation continue VT-Drive ou la transmission robotisée P6-Drive. La transmission P6-Drive dispose de 6 rapports Powershift sous charge et du système Stop & Action qui intègre le Declutch à la pédale de frein, ce qui permet d'arrêter le tracteur sans appuyer sur l'embrayage pour faciliter la conduite sur route. Les empattements de 2651 mm pour les 4 cylindres et

de 2760 mm pour les 6 cylindres permettent à ces tracteurs de bénéficier d'une grande stabilité tout en préservant la maniabilité et la polyvalence. La cabine, de niveau Premium, est dotée d'un toit avec 12 phares LED assurant une visibilité à 360°, même de nuit. Depuis le poste de conduite, un frein moteur peut être actionné directement par l'opérateur. L'écran tactile DSM de 12 pouces bénéficie d'un nouveau menu et assure un fonctionnement plus rapide et plus efficace grâce à la mémorisation des activités au moyen de boutons programmables servant à personnaliser les commandes du tracteur.

## X8 STAGE V

La gamme McCormick X8 est proposée en 3 modèles jusqu'à 310 chevaux, délivrés par des moteurs 6 cylindres Betapower Fuel Efficiency de 6,7 litres, dotés de turbocompresseur à géométrie variable à contrôle électronique eVGT. La cabine à 4 montants est dotée de série de la suspension hydraulique semi-active et adopte le nouveau toit avec éclairage LED à 360°.



## NOUVELLE SÉRIE X5



La série X5 se renouvelle avec les motorisations Stage V et se voit ainsi dotée de nouveaux moteurs FPT 4 cylindres de 3,6 litres de cylindrée, capables de délivrer jusqu'à 115 CV. Avec leur empattement de 2355 mm et leurs nombreux équipements, ces tracteurs sont idéaux pour travailler aussi bien à la ferme qu'au champ. Finalement, le **nouvel essieu avant suspendu** offre un niveau de confort et de sécurité optimal sur tous les terrains.

# X7.6 VT-DRIVE & P6-DRIVE : JUSQU'À 240 CV !

La nouvelle gamme X7.6 VT-Drive développe jusqu'à 240 CV et 983 Nm de couple grâce à un moteur 6 cylindres Stage V et une transmission à variation continue à 4 plages pour un meilleur rendement. L'essieu avant est doté d'une suspension à roues indépendantes et, la cabine, d'une suspension hydraulique semi-active. En cabine, un frein moteur peut être actionné directement par l'opérateur. L'écran tactile DSM 12" permet de configurer les touches personnalisables du joystick de l'accoudoir multifonction et de programmer de nombreuses fonctions. Le X7.6 bénéficie du guidage automatique par satellite avec précision RTK, de la fonction de direction Eazysteer et du système de télémétrie McCormick Fleet Management.



## NOUVEAU X5.085

Puissance et technologie s'allient à la polyvalence et à la maniabilité dans le nouveau McCormick X5.085, notamment grâce au nouveau moteur FPT 4 cylindres de 3,4 litres, développant 75 CV et un couple de 375 Nm à 1 400 tr/min, le meilleur de sa catégorie, le rendant semblable à celui d'un tracteur de plus grande puissance.



## NOUVEAU X4 STAGE V

Le nouveau X4 Stage V est idéal pour toutes les tâches qui exigent une stabilité et une agilité optimales. De 60 à 75 CV, ces tracteurs peuvent disposer d'une transmission 12/12 à inverseur hydraulique ou 24/24 avec doubleur et inverseur synchronisé. En plus de la version cabine, une version plateforme est disponible.



## SÉRIE X6.4

La série X6.4 comprend différents modèles de 114 à 140 CV, tous dotés d'un circuit hydraulique Load Sensing. La version VT-DRIVE bénéficie d'une transmission à variation continue avant-gardiste et est dotée de l'écran tactile DSM de 12 pouces. L'essieu avant suspendu à roues indépendantes et la suspension de cabine disponibles en option améliorent grandement le confort lors de la conduite.

## SÉRIE X6

Conçu pour accomplir tous les types de travaux en toute fiabilité et dans le plus grand confort, le X6 répond aux besoins des exploitations agricoles modernes travaillant dans l'élevage et en plein champ. De plus, la gamme, qui s'étend de 110 à 126 CV, bénéficie d'un essieu avant suspendu et d'une suspension de cabine Argo Tractors pour un confort et une sécurité optimales.

# TRACTEURS SPÉCIALISÉS

## X4 F / N / XL / V

Les McCormick X4 F / N / XL / V font partie d'une gamme de tracteurs spécialisés de 70 à 112 CV, dont les différentes configurations s'adaptent aux diverses cultures et domaines d'application tels que la vigne, les vergers, le travail en pente en montagne et les cultures de plein champ. En options, ces tracteurs peuvent être équipés d'une cabine catégorie de protection 4 et d'un essieu suspendu (F, N, XL).



## X3 F

La série X3 F est une gamme de tracteurs spécialisés équipés de moteurs Stage V développant de 55 à 75 CV. Grâce à ses dimensions compactes, le tracteur X3 F est idéal pour l'utilisation dans les vignobles, les travaux d'élagage, l'horticulture et le travail sous serre. Le X3F est disponible en version plateforme ou cabine spéciale basse «Low Profile».



## X5 HC

Le X5 HC est le spécialiste indéniable des cultures maraîchères. Grâce à ses quatre roues égales de grand diamètre, la série X5 HC peut atteindre une garde au sol de 700 mm qui lui permet de ne pas heurter les cultures. En outre, le tracteur compacte peu le sol et offre un excellent rayon de braquage.



## X2

La série X2 est une gamme de tracteurs agiles et compacts qui s'étend de 49 à 57 CV. Avec un empattement de 1790mm et une largeur minimum de 1203mm, ces tracteurs offrent une excellente maniabilité dans les espaces restreints. Chaque modèle est disponible en version cabine ou plateforme.



## VOS AGENTS MCCORMICK EN SUISSE ROMANDE ET AU TESSIN

Atelier mécanique des Ouges, 1660 Les Moulins VD  
Baerfuss Michael, 2300 La Chaux-de-Fonds NE  
Comartech SA, 6717 Dangio TI  
Fabien Agromécanique SA, 1694 Villargiroud FR  
Fleury & Bessire SA, 2822 Courroux JU  
Gisiger Stéphane, 2855 Glovelier BE

Cogniat Jean, 2944 Bonfol BE  
Graf Jacques, 1233 Bernex GE  
Moret Machines Agricoles SA, 1073 Savigny VD  
Ogay Christian, 1322 Croy VD  
Repond Gaston, 1652 Villarbeney FR  
Samuel Stauffer SA, 1580 Avenches VD  
Samuel Stauffer SA, 1607 Les Thioleyres VD



# SaMASZ®

## Combiné de fauche KDD

- Largeur de fauche jusqu'à 9.40m
- Conditionneur à fléaux, à rouleaux ou à doigts
- Convoyeur d'andainage disponible en option
- Délestage hydropneumatique
- Commande électrique en option
- 2 ans de garantie sur le lamier



## Andaineur à peignes TWIST

- Largeur de travail 6m
- Attelage avant ou arrière
- Ramassage propre et précis
- Le système de ramassage avec barre à dents améliore de 75% la qualité du fourrage
- Permet le travail combiné avec une presse à balles rondes ou une autochargeuse.
- Modèle frontal alpin à 2.55m de largeur

## Giro-andaineur Z

- Andaineur 1 toupie de 3.00m à 4.70m
- Roue tandem en option
- Roue support avant en option
- Hauteur de ratissage réglable



## Faneuse P4-P6-P8

- Modèles de 4 à 8 toupies
- Attelage oscillant
- Mécanisme d'orientation des roues centralisé
- Réglage de l'angle de dispersion

SaMASZ®

**FELLA**




### Faucheuse RAMOS FQ

- Cinématique tridimensionnelle assurant une adaptation au sol optimale en sens transversal et longitudinal
- Inclinaison automatique du lamier de -6° à +15°
- 450mm de garde au sol en tournière



### Andaineur JURAS

- Suspension cardanique des toupies pour un suivi du sol optimal et un ramassage propre
- SteerGuard, roues directrices commandées par un arbre intégré dans la poutre du châssis (brevet FELLA)
- Absence de piquage et de terre dans le fourrage grâce à l'« Effet Jet »



### Faneuse SANOS avec tête pivotante

- Suivi du terrain optimal et fourrage propre grâce au système « Centre de gravité » (brevet FELLA)
- Dispositif de fanage en bordure à commande mécanique de série

**FELLA**

**MANIP**



### MPOWER La gamme la plus puissante

La nouvelle gamme des chargeurs MPower est la synthèse du savoir-faire Manip'. Ils ont été conçus pour un usage intensif et répondent aux nouvelles attentes des agriculteurs en termes de robustesse, de fiabilité et de confort

### MCLASSIC & M STANDARD Idéals pour tous vos besoins de manutention

Les chargeurs des gammes MClassic et MStandard ont été conçus pour répondre à tous vos besoins de manutention. Robustes et faciles à utiliser, ils peuvent supporter des charges importantes grâce à leurs propriétés mécaniques et aux aciers de leurs bras à haute limite élastique.

### MBASIC Pour vos petits et moyens travaux du quotidien

En plus d'être attractifs en terme de tarif, les chargeurs de la gamme MBasic ont une force de levage identique, du sol jusqu'à leur hauteur maximale. Ils sauront répondre à vos attentes pour des petits et moyens travaux du quotidien.

**MANIP**



# McHale

## Presse à chambre variable V6 & V8

- V6 de 0,6 m à 1,68 m de diamètre
- V8 de 0,70 m à 1,90 m de diamètre
- Ameneur rotatif haute résistance
- Système de coupe 15 ou 25 couteaux en option
- Graissage centralisé de série



## Presse enrubanneuse Fusion

- Anneau vertical d'enrubannage pour une machine plus compacte
- Dispositif de transfert de balle breveté pour un transfert plus rapide
- Commande intuitive I-Touch avec Isobus en option
- Système de liage par film sur la Fusion 3 Plus
- 25 couteaux avec sélection



## Presse à chambre variable F5

- F5400 presse avec ameneur rotatif sans couteau
- F5500 presse avec ameneur rotatif avec 15 ou 25 couteaux
- F5600 presse entièrement automatique, équipée d'un système hydraulique Load Sensing et munie de 25 couteaux avec sélection
- F5600 Plus avec système de liage par film en plus du liage par filet



## Enrubanneuse

- Enrubanneuse ultra rapide 991 High Speed et Orbital
- Enrubanneuse à anneau vertical Orbital (brevet McHale)
- Enrubanneuse portée, trainée ou stationnaire
- Double ou simple satellite



# McHale

### Citerne à lisier en fibre Polycis

- Modèles de 11'000 à 18'000 litres
- Bras de pompage
- Commande électrohydraulique Profi
- Essieu suiveur sur modèle tandem



### Citerne à lisier Supercis

- Dès 5000 litres en version 40km/h
- Paroi anti-ballant de série
- Châssis entièrement galvanisé
- Pendillards ou patins disponibles



### Char basculant 3 côtés ZDK

- Idéal pour former un convoi avec une remorque TDK
- Version 40km/h
- De 8'000 kg à 18'000 kg de PTAC
- Modèle 3 essieux DDK de 24'000 kg de PTAC



### Remorque basculante 3 côtés TDK

- Idéale pour former un convoi avec un char ZDK
- Version 40km/h
- De 8'000 kg à 20'000kg de PTAC
- Modèle simple essieu EDK dès 5000 kg de PTAC



### Epandeur à fumier

- 4 hérissos verticaux ou 2 hérissos horizontaux
- Modèle surbaissé de montagne à 5'500 kg de PTAC
- De 8'000 kg à 21'000 kg de PTAC
- Portée d'épandage de 6 m à 25 m





### Citerne à pression TCI

La gamme TCI propose plus de 70 configurations de tonnes à lisier du modèle simple essieu jusqu'au tridem. Chaque modèle a été étudié et conçu selon les contraintes du terrain. Divers outils d'épandage (pendillards, enfouisseurs et injecteurs) et solutions de pompage (bras de pompage, plongeur, tourelle) sont disponibles.

- Plus de 70 configurations
- Cuves 100% galvanisées
- Résistance et durée de vie accrues
- Tonne à châssis intégré
- Centre de gravité abaissé
- Stabilité optimisée



### Brasseur à lisier B-MIX

Pour obtenir un lisier homogène et valoriser ses éléments nutritifs, il faut bien le mélanger. Nous proposons la gamme de broyeurs mélangeurs B-MIX. De 5 à 10m5, ils sont adaptables sur tous les types de fosses. Entièrement galvanisés, leur design facilite l'entretien et assure une longue durée de vie aux broyeurs.


- 100% galvanisé
- 2 couteaux démontables à la base de la vis
- 1 contre-couteau démontable à l'extrémité du châssis
- Organes de transmission protégés
- Graissage centralisé



# VOGELSANG



## Rampe à pendillards et à patins VOGELSANG UNISPREAD




- 6m, 7.5m et 9m
- Repliage vertical
- Anti-gouttes hydraulique
- Patins type «Blackbird» en option
- Séquence hydraulique en option

Dès 19'320.- CHF TTC



Patins type  
«Blackbird»



**Vogelsang**, entreprise pionnière dans la technique du lisier, propose une large gamme de rampes à pendillards et à patins.

L'Unispread, de 6m, 7.5m ou 9m, est la rampe idéale quand il s'agit de rééquiper des tonnes de petit volume, grâce à son repliage vertical, ses dimensions et un montage simplifié.

Pour les plus grandes largeurs, les professionnels s'orienteront vers la rampe à patins Blackbird ou les rampes SwingUp.

La précision et la régularité de distribution des rampes sont assurées par les broyeurs répartiteurs Vogelsang qui permettent un broyage optimal des matières fibreuses et la séparation des corps étrangers.

# ROBUST



## Bétaillère Robust

- De 3,50m à 6,50m en modèle simple essieu, de 6,50m à 9m en modèle double essieu
- De 4 à 10 bovins en modèle simple essieu, de 9 à 15 bovins en modèle double essieu
- Respect des normes vétérinaires suisses
- Version avec ou sans passage de roues
- Différentes rampes de chargement en option (sur ressort, hydraulique, en escalier, etc.)
- Barrières extérieures sur glissière en option
- Séparations intérieures sur glissière en option
- Ouverture arrière sur toute la largeur en option
- Plancher alu ou acier
- Version 30km/h ou 40km/h selon LCR avec freins pneumatiques ou hydrauliques



Habillé d'un design inédit, le FS 7.32 compact signe la nouvelle génération de chargeurs télescopiques Faresin. Entièrement revue, la cabine, disponible en version standard ou abaissée avec une hauteur de 2,05 m, se dote d'un écran tactile 7" et d'un joystick multifonction solidaire de l'accoudoir du siège. De plus, la fonction AutoStop promet des économies de carburant en coupant automatiquement le moteur lorsque l'opérateur quitte son siège, et le redémarrant à son retour.

Le FS 7.32 Compact possède de nombreux autres atouts qui font de ce chargeur un modèle performant, agile et polyvalent.



**6<sub>26</sub>**  
FULL ELECTRIC



## 100% ÉLECTRIQUE



ZÉRO ÉMISSION, 100% ÉLECTRIQUE



FONCTIONNEMENT SILENCIEUX



DIMINUTION DE 60 % DES COÛTS DE FONCTIONNEMENT



AUTONOMIE JUSQU'À 8H



RECHARGE RAPIDE EN 1,7H



MAINTENANCE REDUITE



HAUTEUR DE LEVAGE 6 M



CAPACITÉ LEVAGE 2'600 KG

## Mélangeuses automotrices Autospire

- De 12 à 24 m<sup>3</sup>
- Version Performance avec fraise désileuse entraînée par deux moteurs hydrauliques pour une puissance cumulée de 200 CV
- Gestion de l'avancement par joystick ou pédale d'avancement
- Moteur de 156 CV à 245 CV
- Mode eco au-dessus de 35 km/h



## Mélangeuses Spirmix

- 3 modes de distribution : trappe, tapis ou jet
- Turbine de paillage Jet
- Capacité de 8 à 46 m<sup>3</sup>
- De 1 à 3 vis de mélange selon les capacités
- Version à encombrement réduit pour les stabulations à faible hauteur sous plafond

## Pailleuses distributrices

- Capacité de 2 à 27 m<sup>3</sup>
- Modèle C-KATOR avec dispositif hacheur qui permet de faire varier la longueur des brins de 4 à 10 cm
- Modèle porté 3-points, télescopique et trainé



## Dérouleuses UBI

- **UBI.PIC** : Système innovant réunissant un pic à balles et une dérouleuse en une seule machine
- **UBI Orientable** : Rotation à 180° pour distribuer à gauche, à droite ou au centre
- **UBI JET** : Dérouleuse pailleuse à disques ou à dents
- **UBI SWITCH** : Dérouleuse radiocommandée et porte outils



### **Char à balles rondes PT-3980F**

- PTAC de 23'980 kg
- Barrières hydrauliques en option
- Dimensions de pont 9800 x 2460 mm
- Longueur totale 12000 mm
- Roues jusqu'à 500/45R22,5
- Essieux suspendus
- 40 km/h



### **Remorque plateau PT-3750PS**

- PTAC de 14'000 kg
- Barrières hydrauliques en option
- Dimensions de pont 7520 x 2460 mm
- Longueur totale 9285 mm
- Roues jusqu'à 550/45R22,5
- Essieu tandem suspendu
- 40 km/h



### **Remorque Multilift ML414**

- PTAC de 17'000 kg
- Longueur de container de 4000-4500 mm
- Capacité de basculement 14'000 kg
- Angle de bennage 48°
- Essieu tandem suspendu
- 40 km/h
- Modèle ML 117 S-SB pour une charge plus élevée (container jusqu'à 6 m)



## GAMME E-TP: DES ÉPAREUSES ÉLECTRIQUES!

Sur les gammes E-Kastor, E-Thenor et E-Fulgor, la transmission de puissance hydraulique a été remplacée par une transmission électrique pour l'entraînement du rotor.

Cette nouvelle technologie brevetée présente de nombreux points forts tels que :

- L'énergie fournie par la prise de force du tracteur est transmise au rotor quasiment sans perte (**90% de rendement moyen**)
- Le régime moteur du tracteur étant inférieur pour la réalisation d'un même travail, la consommation d'énergie est inférieure (**-35% de carburant en moyenne**)
- **Moins de pollution sonore** pour l'utilisateur et son environnement – gain en confort (jusqu'à 20 db en moins avec un lamier)



### Gamme jaune - Agricole

- Dès 1.30 m d'encombrement en transport
- Portée horizontale de 4.17 m à 5.52m
- Dès 50 CV de puissance



### Gamme orange - TP

- Portée horizontale de 4.56 m à 14.00 m
- Dès 85 CV de puissance

### Equipements

- Commande monolevier électrique proportionnelle EPS ou APS avec écran TFT 3,5" couleur
- Double sens de rotation à commande électrique
- Délestage hydraulique ou électronique
- Fonction floating
- Rouleau palpeur
- Bras droit, bras avancé cintré à chaud, bras télescopique ou bras déporté
- Montage arrière ou ventral

### Accessoires

- Sécateur d'élagage
- Lamier d'élagage
- Groupe de broyage 360°
- Groupe de broyage forestier
- Souffleuse
- Brosse de désherbage

# ALTEC

## MANUTENTION

La gamme manutention Altec regroupe tous les outils dont vous avez besoin pour la manipulation de vos bottes et le levage de sacs. Que ce soient des bottes carrées, rondes ou enrubannées, nous avons l'accessoire qui vous conviendra. La gamme comporte des griffes jusqu'à 14 dents avec ou sans bâti à dents inférieures, des surélévateurs, des pique-bottes, des lève-sacs et des pinces à balles carrées ou balles rondes enrubannées, telle que la M10P140, digne héritière de la M10P120, dont la réputation n'est plus à faire!



**G60**  
**2'240.- CHF TTC**



**G110**  
**3'430.- CHF TTC**



**M10P140**  
**2'850.- CHF TTC**



## DÉROULEUSE - PAILLEUSE

Altec possède une large gamme de dérouleuses, de dérouleuses pailleuses et de pailleuses. Quels que soient vos besoins, Altec a la solution pour distribuer votre fourrage ou pailler les aires de vie de vos animaux. Altec propose également des solutions de paillage suspendu qui s'adaptent parfaitement à vos bâtiments, qu'ils soient anciens ou nouveaux.

## ÉPANDEUR

Conçu pour l'épandage de poudre sèche, les épandeurs d'amendement de la série R sont dotés d'une rampe d'épandage de 6m pour une distribution précise. Son processus d'aération du produit permet une alimentation homogène des rampes.





# EUROSPAND



### Distributeur d'engrais à double disque Galileo avec épandage jusqu'à 18m

- Capacité de 600 - 1'100 - 1'600 litres
- Vibro System
- Grille filtrante en inox
- Commande hydraulique d'ouverture et fermeture droite/gauche indépendante
- Système d'alimentation, dosage et distribution tout inox
- Moniteur pour contrôle électronique (modèle Galileo ELT)
- DPA par vérins linéaires (modèle Galileo ELT)
- Compatible ISOBUS (modèle Galileo ELT)

### Saleuse SL503 en inox

- Capacité de 360 litres
- Trémie et distribution en inox
- Grille filtrante en inox galvanisée à chaud
- Support anti renversement
- Déflecteur limiteur d'épandage en inox
- Bâche de protection
- Agitateur à roue en inox



FABRICANT DE MATERIEL AGRICOLE



### Saleuse pour route T11

- Largeur de travail 4m
- Cuve 70 ou 120 litres
- Réglage de la largeur en option
- Attelage 3pts ou pour boule d'attelage K50 en option

Modèle T11 70 litres:  
dès **1'060.- CHF TTC**



### Semoir à couvert végétaux et descente par tuyaux T15 - T18

- Distribution par cannelure
- Soufflerie électrique
- Cuve 80 ou 120 litres - 300 litres
- Nombre de sorties au choix
- Divers types de DPA en option

Modèle T15 80 litres :  
dès **1'360.- CHF TTC**



### Semoir à petites graines et anti-limaces T28

- Largeur effective 28m
- Cuve 70 ou 120 litres
- Équipé RAY-GRASS
- Attelage 3pts
- Réglage de la largeur en option

Modèle T28 70 litres:  
dès **990.- CHF TTC**



**Herse rotative**



**Enfouisseur de pierres**



**Fraise rotative**



**Fraise butteuse**

**FORIGO est votre spécialiste pour le travail du sol actif dans l'agriculture, le maraichage et les cultures spéciales.**

**COSNET**  
MATÉRIEL D'ÉLEVAGE



Râtelier autoserrant

**1'160.-** CHF  
TTC



Râtelier à panneaux libre-service  
12 places

**1'350.-** CHF  
TTC



Râtelier à festons, 12 places

**1'350.-** CHF  
TTC



Râtelier à panneaux obliques  
12 places

**1'350.-** CHF  
TTC



Râtelier cornadis, 12 places

**1'890.-** CHF  
TTC



Râtelier à festons, 14 places

**1'860.-** CHF  
TTC



Râtelier cornadis, 14 places

**2'450.-** CHF  
TTC

Les prix indiqués sont entendus pour des râteliers en kit, transport non-compris.



## Remorques forestières

- Modèle monopoutre, double poutre ou châssis monobloc
- Capacité de 6 à 15 tonnes
- Centre de gravité bas
- Modèles avec pont moteur disponibles.
- Parois tôlées disponibles en option
- Extension de châssis en option



## Grues forestières

- Portée de 5.4 à 9.4 m
- Force de levage à 4m de 530 kg à 1'600 kg
- Grue robuste et légère grâce à sa construction en acier Strenx™
- Nombreuses commandes disponibles
- Béquille de type « A » ou Flap Down

## Bennes basculantes pour remorques forestières

- Châssis avec benne basculante pour modèle 8S & 9S
- Montage rapide et facile du châssis et de la benne avec la grue de la remorque
- Châssis rigide avec 2 vérins hydrauliques
- 2 modèles avec 5'000 kg et 8'000 kg de capacité
- Angle de basculement 52°



### Scie à chevalet avec tapis Xyloscie

- ▶ 3 modèles pour tracteur
- ▶ Lame en acier au carbure
- ▶ Chevalet porte-bûche ergonomique et sécurisant avec griffe de maintien et poignée
- ▶ Tapis d'évacuation 4 ou 5 m à barrettes métalliques




### Fagoteuse Fagomatic BU PRO

- ▶ Système de tension mécanique ou hydraulique des liens
- ▶ Bennage hydraulique du fagot par un vérin
- ▶ Châssis mécano-soudé robuste avec butée
- ▶ Possibilité de coupler la fagoteuse avec votre fendeuse RABAUD grâce à l'attelage à 90°
- ▶ Support 2 bobines

### Enfonce-pieux Eleveur

- ▶ Masse de 160 kg
- ▶ Inclinaison de +/- 15° (hydraulique en option)
- ▶ Ensemble compact
- ▶ Déport de 50 cm (mécanique ou hydraulique)
- ▶ Pince-pieux mécanique et/ou hydraulique



### Fendeuse Xylofarm

- ▶ Puissance de fendage de 17 à 20 T
- ▶ Dégagement jusqu'à 1,15 m
- ▶ Vérin escamotable
- ▶ Coin déclipable pour le maintien des bûches - Exclusivité RABAUD
- ▶ 2 vitesses automatiques de descente
- ▶ Réglage de remontée du coin
- ▶ Treuil hydraulique en option



### Brosse de désherbage Herbionet

- ▶ Attelage double, avant ou arrière
- ▶ Brosses, Ø 500 ou 750 mm, en acier méplat ou toron
- ▶ Inclinaison mécanique avant/arrière de la brosse (hydraulique en option)
- ▶ Déport hydraulique de 0,90 m
- ▶ Roue jauge





## Broyeur à fléaux Mamut

**Broyeur de classe lourde de 2.50m à 3.00m**

- Attelage réversible permettant d'atteler le broyeur à l'avant ou à l'arrière du tracteur
- Contre-couteaux en rangées d'éléments remplaçables
- Rotor avec fléaux disposés en double hélice
- Boîtier avec roue libre intégrée
- Transmission 5 courroies à tension automatique
- Déport hydraulique 500mm
- Réglage de la hauteur de coupe par rouleau
- Patins en acier traité
- Fonction d'auto-nettoyage du rotor



## Bras d'extension Fisher

**Pour chargeur frontal ou chargeur télescopique**

- Conçu pour fonctionner avec les lamiers à scie circulaire PT et le sécateur PG
- Déport hydraulique continu sur 110 cm
- Réglage continu de l'orientation de la tête jusqu'à 110°
- Fixation rapide à la tête de travail
- Bonne visibilité au transport comme au travail
- Sécurité d'effacement
- Verrouillage au transport




## PERUZZO

## Tondeuse à fléaux avec bac de ramassage

**Entretien des espaces verts et parcs à chevaux**

- Tonte
- Verticoupe pour un gazon propre et aéré
- Bac de ramassage
- Vidange au sol ou en hauteur pour les modèles équipés de la surélévation
- Ramasse les crottins, idéal pour l'entretien des parcs à chevaux






UNE MARQUE  
**Promodis**

Matériels de transport,  
travail du sol  
et manutention.

### Remorque monocoque XK15 EVO

- Côtés monoblocs 130 cm + réhausses alu 30 cm
- Volume : 19.61 m<sup>3</sup>
- Roues 560/60R22,5
- Béquille hydraulique et flèche à ressort
- Charge utile : 15 T
- Porte hydraulique monobloc



### Herse étrille AKCENT 6m

- Éléments 1,50m indépendants montés sur pivots pour le suivi du terrain
- Angle d'attaque des dents à réglage centralisé par éléments
- Repliage hydraulique
  - Existe aussi en modèles 9 m et 12 m

**8'170.-** CHF  
TTC



### Déchaumeur à disques TLX 30

- Largeur de travail 3 m
- 24 disques Ø 560 mm
- Sécurité silent-bloc
- Herses peignes
- Rouleau barres Ø 600 mm
- Autres rouleaux en option

**14'760.-** CHF  
TTC



**13'520.-** CHF  
TTC

### Herse rotative P30-130

- 3m – Boîtier 130 CV
- Rouleau packer Ø 470 mm
- Haubans de renfort
- Poutre bâti avant carré 100x80 mm
- Sortie PDF arrière
- Cardan avec limiteur à déclenchement
- Lame AR niveleuse



### Déchaumeur à dents Kos 30 Premium

- Largeur de travail 3 m
- 2 rangées de dents sécurité non-stop à ressorts
- 1 rangée de disques Ø 460 mm
- Rouleau barres Ø 600 mm
- Autres rouleaux en option

**15'690.-** CHF  
TTC

**Gyrobroyeur  
E1502**

- Cardan à sécurité boulon inclus
- Châssis mécano-soudé en acier épaisseur 3 mm
- Largeur de travail 1.50 m



**1'860.- CHF TTC**

**Broyeur à axe horizontal  
B250H**

- Châssis universel réversible, utilisable avant ou arrière
- 540 ou 1000 tr/min (B250H & B270H)
- Attelage à déport hydraulique 400 mm
- Transmission 4 courroies • Boitier roue libre • Patins réglables

2.50 m :

**5'920.- CHF TTC**



2.20 m : 5'660.- CHF TTC

2.70 m : 6'500.- CHF TTC

**Bétonnière  
TB432**

- Chargement à hauteur réduite
- Cuve montée sur moyeu renforcé
- 3 pales de malaxage
- Couronne en fonte
- Volume total 430 L
- Volume utile 350 L



**1'760.- CHF TTC**

**Fendeuse de bûches  
F16 D125**


- Puissance 16 T
- Vérin escamotable pour un hivernage aisé
- 2 vitesses
- Hauteur de remontée du coin réglable
- Dégagement sous coin de 1200 mm



**2'295.- CHF TTC**

**Benne 3pts**

- Porte double ouverture
- Bandeau avant de renfort
- Bennage central sur châssis
- Largeur 1.6 m/1.8 m/2 m
- Volume 832 L/937 L/1029 L
- Face avant et fond d'une seule pièce



1.80 m :

**1'530.- CHF TTC**

1.60 m :

**1'420.- CHF TTC**

2.00 m :

**1'820.- CHF TTC**



**Godet hydraulique**

- Lames d'usure avant et latérales en acier spécial (90x10 mm biseautées)
- Basculement hydraulique par 2 vérins double effet 70x40 course 300 mm
- Angle de bennage important : -50°/+50°
- Attelage en chape épaisseur 12 mm

1.60 m :

**2'760.- CHF TTC**

2.00 m :

**2'940.- CHF TTC**

2.25 m :

**3'240.- CHF TTC**

2.50 m :

**3'860.- CHF TTC**



**FK Machinery**  
BY KOŁASZEWSKI



**Dès 500.-** CHF TTC

**Pic à balles rondes :**  
UBF2T, 2 pics : 500.-  
UBF3T, 3 pics : 740.-  
UBF4T, 4 pics : 880.-



**Dès 2'580.-** CHF TTC

**Herse à prairie WPH, hydraulique, 4 rangées :**  
4 m : 2'580.-  
5 m : 2'930.-  
6 m : 3'460.-  
8 m : 3'990.-



**Dès 990.-** CHF TTC

**Fourche à palette UPF :**  
1'600 kg : 990.-  
2'000 kg : 1'100.-  
2'500 kg, hydraulique :  
UPF25H : 2'010.-



**Dès 9'500.-** CHF TTC

**Godet distributeur avec fraise FBHSS :**  
1.60 m : 9'500.-  
1.80 m : 9'880.-  
2.00 m : 10'430.-  
2.20 m : 12'020.-



**Dès 1'720.-** CHF TTC

**Pince à balles rondes :**  
UBG : 1'720.-  
UBG2C, 2 vérins : 2'140.-  
UBGS, 1 vérin : 1'870.-



**Dès 7'150.-** CHF TTC

**Pailleuse universelle BBUN :**  
1.20 m : 7'150.-  
1.55 m : 7'500.-  
1.80 m : 8'340.-  
2.20 m : 8'940.-



**Dès 1'360.-** CHF TTC

**Benne grand volume MVB :**  
1.20 m : 1'360.-  
1.40 m : 1'490.-  
1.60 m : 1'620.-  
1.80 m : 1'770.-  
2.00 m : 1'870.-  
2.20 m : 1'960.-



**Dès 4'010.-** CHF TTC

**Lame à neige CPSH :**  
2.00 m : 4'010.-  
2.20 m : 4'150.-  
2.60 m : 4'430.-  
2.90 m : 4'800.-  
Inclus: Feux LED et Attelage Combi 3pts + Euro



**Dès 2'360.-** CHF TTC

**Multibenne MBWG :**  
1.40 m : 2'360.-  
1.60 m : 2'790.-  
1.80 m : 3'060.-  
2.00 m : 3'240.-  
2.20 m : 3'560.-  
2.40 m : 3'790.-



**Dès 5'480.-** CHF TTC

**Lame à neige vario CPSV :**  
2.00 m : 5'480.-  
2.20 m : 5'640.-  
2.60 m : 6'060.-  
2.90 m : 6'450.-  
Inclus: Electrovanne, Feux LED et Attelage Combi 3pts + Euro  
Roues support: 210.-  
Patins: 120.-



**Dès 2'590.-** CHF TTC

**Benne à grappin MBGB :**  
1.00 m : 2'590.-  
1.20 m : 2'810.-  
1.40 m : 2'960.-  
1.60 m : 3'390.-  
1.80 m : 3'650.-  
2.00 m : 3'920.-  
2.20 m : 4'010.-



**Dès 5'250.-** CHF TTC

**Bétonnière UBCM, PDF :**  
600 L : 5'250.-  
800 L : 5'910.-

*De nombreux autres accessoires pour chargeurs frontaux et télescopiques sont disponibles chez nous, n'hésitez pas à nous contacter!*



## FILM D'ENRUBANNAGE RÉPULSIF



- Repousse les rongeurs et les oiseaux
- Additif composé d'huiles essentielles
- Non-toxique
- Efficacité prouvée

**113.08** CHF  
Prix unitaire TTC

Finissez-en avec les dégâts!



## FILET

Prix TTC pour	1 rouleau	3 rouleaux	5 rouleaux	12 rouleaux	20 rouleaux
Filet 123/2000	Fr. 102.31	Fr. 99.62	Fr. 98.00	Fr. 96.40	Fr. 94.78
Filet 123/3000	Fr. 145.40	Fr. 142.16	Fr. 140.00	Fr. 137.85	Fr. 135.70
Filet 125/2000	Fr. 103.40	Fr. 100.70	Fr. 99.08	Fr. 97.47	Fr. 95.85
Filet 130/2000	Fr. 106.08	Fr. 103.40	Fr. 101.78	Fr. 100.16	Fr. 98.54

## FILM D'ENRUBANNAGE

Prix TTC pour	1 bobine	5 bobines	10 bobines	20 bobines	40 bobines (1 palette)	120 bobines (3 palettes)	200 bobines (5 palettes)
RaniWrap Vert 750/1500/25	Fr. 91.54	Fr. 89.39	Fr. 88.31	Fr. 86.16	Fr. 84.00	Fr. 80.77	Fr. 79.70
RaniWrap Vert 500/1800/25	Fr. 75.12	Fr. 73.34	Fr. 72.42	Fr. 70.65	Fr. 68.92	Fr. 67.52	Fr. 66.45

**PRIX VALABLES JUSQU'AU 31.12.2021 OU JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK.**

**Commande auprès de notre magasin de pièces détachées :**

**Tél. 021 908 06 10**

**maga@stauffer-cie.ch**

# OFFRE SPÉCIALE PNEUMATIQUES



**ATTENTION PRIX VALABLE JUSQU'AU 31.12.2021  
ET JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!**

## MICHELIN

Dimensions	Prix unitaire CHF 7.7% TVA incl.
440/65R24 Michelin Multibib	735.-
480/65R24 Michelin Multibib	870.-
480/65R28 Michelin Multibib	950.-
540/65R28 Michelin Multibib	1'185.-
540/65R34 Michelin Multibib	1'450.-
600/65R34 Michelin Multibib	1'690.-
600/65R38 Michelin Multibib	1'825.-
650/65R38 Michelin Multibib	2'350



## BKT

Dimensions	Prix unitaire CHF 7.7% TVA incl.
480/65R24 BKT Agrimax RT657	745.-
480/65R28 BKT Agrimax RT657	838.-
540/65R28 BKT Agrimax RT657	1'010.-
540/65R34 BKT Agrimax RT657	1'170.-
600/65R34 BKT Agrimax RT657	1'430.-
600/65R38 BKT Agrimax RT657	1'520.-
650/65R38 BKT Agrimax RT657	1'690.-



## Transfert gasoil et Adblue®

### Pompe de transvasement



- Sur batterie 12 V
- Débit 28 l/min
- Utilisation : multilfluides

**430.69** CHF TTC

Ref. 1945428

### Pistolet automatique

- Adblue
- Corps moulé en acier inoxydable
- Débit 45l/min
- Raccord cannelé 20 mm

**317.35** CHF TTC

Ref. 1945421

- Gasoil
- Corps moulé en acier inoxydable
- Débit 110l/min
- Raccord 1" BSP F

**128.08** CHF TTC

Ref. 1945423

### Compteur gasoil digital 4 chiffres

- Fonctionne avec une pile Li-ion 3.7 V
- Débit 4 à 120l/min • 1" F x 1" F
- Pression de service 10 BAR

**214.45** CHF TTC

Ref. 1945433

- À levier
- Débit 500 ml/coup
- Utilisation : multilfluides

**68** CHF TTC

Ref. 1945427

## Stations murales

**DIADEM**

### Kit complet station murale

- Compteur • Aspiration 3 m
- Refoulement 6 m
- Filtre absorbant d'eau
- Pistolet automatique

80 L/min

**668.72** CHF TTC

Ref. 269010

110 L/min

**1070.59** CHF TTC

Ref. 271288



50 L/min

**627.26** CHF TTC

Ref. 266794

## Aménagement de cabine



### Kit ventouse X-GRIP® UN10

- Pour smartphone > 5"

**115.86** CHF TTC

Ref. 31528073

### Kit ventouse X-GRIP® UN7

- Pour smartphone < 5"

**90.36** CHF TTC

Ref. 31528074

### Support complet

- Embase de fixation sur tube de Ø 2,54 à 3,18 cm
- Base VESA75 idéal pour moyen et grand moniteur de contrôle

**122.82** CHF TTC

Ref. 31528084



### Berceau universel ajustable

- Simple à ouvrir et à fermer, le berceau à ressort X-Grip® laisse le bord extérieur de votre tablette presque totalement exempt d'obstructions gênantes.
- Doigts en caoutchouc souple qui appliquent juste assez de force pour maintenir votre tablette en sécurité.

**146.32** CHF TTC

Ref. 31528050

## Signalisation

**DIADEM**

### Gyrophare LED

- Tension 10-30 V
- Norme : ECE R65/ ECE R10
- Polycarbonate/Thermoplastique

Embase plate 3 vis

**45.89** CHF TTC

Ref. 1204178

**Nouveau**

Embase magnétique

**55.45** CHF TTC

Ref. 1204179

### Gyrophare LED rechargeable

- Batterie Li-Ion
- 6h d'autonomie
- 7 modes d'éclairage
- Base magnétique + ventouse

**95.23** CHF TTC

Ref. 1207143

### Kit signalisation sans fil

- 10h d'autonomie • Distance 30 m • IP65
- Clignotant dynamique et feux de position anti-éblouissement

Arrière 4 fonctions

**125.55** CHF TTC

Ref. 1216802

Avant 2 fonctions

**124.48** CHF TTC

Ref. 1216803



## Graisses



**DIADEM**

• Graisse lubrifiante multifonctionnelle à base d'huile minérale, d'un savon calcium anhydre et d'un EP augmentant la protection contre l'usure



**Nouveau**

**Graisse Extra charge fût 50 kg**

**337.67 CHF TTC**  
Réf. 1986009

**Graisse Extra charge seau 5 kg**

**45.51 CHF TTC**  
Réf. 1986005



**Graisse Extra charge seau 10 kg**

**83.95 CHF TTC**  
Réf. 1986007



**Graisse Extra charge cartouche 400 gr**

**4.59 CHF TTC**  
Réf. 1986001

**Graisse Extra charge cartouche 400 gr Lube Shuttle**

**4.87 CHF TTC**  
Réf. 1986003



## Graissage

**DIADEM**

**Pistolet à huile**

- Pistolet de précision
- Affichage digital
- Raccord 1/2" BSP F
- Débit : 30L/min

**249.34 CHF TTC**  
Réf. 1945418

**Pompe de remplissage pour pompe à graisse**

- Pour tonnelet de 20 à 30 kg
- Débit 28g/coup

**110.50 CHF TTC**  
Réf. 1945411

**Pistolet à graisse**

- Débit : 0,9 cm<sup>3</sup>/coup
- Flexible polyamide 300 mm
- Agrafe 4 mors

**35.14 CHF TTC**  
Réf. 1945380

**Pompe à huile**

- Pompe manuelle à levier
- Longueur du tube : 480 à 900 mm
- Débit : 300 ml/coup

**33.66 CHF TTC**  
Réf. 1945416

**Agrafe hydraulique**

- 6 points de fixation • Pression 550 BAR
- Ø agrafe 15 mm • Filetage M10x1

**29.70 CHF TTC**  
Réf. 1945908

## Entretien



**DIADEM**

**Liquide de refroidissement**

**-25°C**

- Protection anti corrosion et anti surchauffe +104°C

**Bidon de 5 L**

**11.46 CHF TTC**  
Réf. 258895

**Bidon de 20 L**

**42.67 CHF TTC**  
Réf. 258896

**-35°C**

- Protection anti corrosion et anti surchauffe +107°C

**Bidon de 5 L**

**14.03 CHF TTC**  
Réf. 258897

**Bidon de 20 L**

**53.75 CHF TTC**  
Réf. 258898



**Lave glace -20°C**

- Formule à base de bio-éthanol
- Nettoie et dégraisse • Élimine les moustiques
- Facilite le dégivrage

**Bidon de 5 L**

**8.44 CHF TTC**  
Réf. 270781

**Bidon de 20 L**

**33.85 CHF TTC**  
Réf. 258894

## Consommables



**Protection des matériels**

Protège les surfaces des agressions extérieures, produits chimiques, débris végétaux, projections de terre...

- Idéal pour la protection des pulvérisateurs et l'hivernage des matériels
- Résiste à la pluie
- Prêt à l'emploi • Bidon de 5 L

**74.44 CHF TTC**  
Réf. 1980165



**Lingettes multi-usage**

- Sans eau, sans savon,
- Format 27 x 31 cm
- Lot de 90 Lingettes dégraissantes avec une face abrasive pour un nettoyage efficace

**29.77 CHF TTC**  
Réf. 1983294



**Dégrippants**

**5 fonctions 300 ml**

- Protège les pièces métalliques et mécaniques en atmosphère humide et corrosive

**5.90 CHF TTC**  
Réf. 246094



**Nettoyant frein 400 ml**

- Dégraisse les disques de frein et les pièces mécaniques
- Sans solvant chloré

**2.84 CHF TTC**  
Réf. 3102036



**300 ml**

- Réduit l'usure et facilite les démontages ultérieurs

**5.92 CHF TTC**  
Réf. 246095

## Sangles

### Sangle à cliquet inversé Ergotruck®

- 2 doigts écartés • Résistance 5 T
- Dimensions 12 m x 50 mm
- Tendeur ergonomique grande poignée

**49 CHF TTC**  
Réf. 266423

**+ Le plus**  
Le système Ergotruck® offre une force d'arrimage maximale sans effort pour plus de confort

### Sangle bagagère

- 2 doigts rapprochés
- Dimensions 5 m x 25 mm
- Résistance 0,8 T

**15.36 CHF TTC**  
Réf. 232715

### Sangle pour remorque

- 2 doigts écartés • Résistance 5 T

8 m x 50 mm

**22.60 CHF TTC**  
Réf. 232720

10 m x 50 mm

**24.93 CHF TTC**  
Réf. 232716

12 m x 50 mm

**27.57 CHF TTC**  
Réf. 232717



## Attelage



### Catégorie 2

- Épaisseur 36 mm
- Hauteur à souder 103 mm
- Largeur axe rotule 130 mm
- Puissance maxi 125 cv

**136.56 CHF TTC**  
Réf. CBM08001914



### Crochets automatiques

#### Catégorie 4

- Épaisseur 51 mm
- Hauteur à souder 140 mm
- Largeur axe rotule 165 mm
- Puissance maxi 500 cv

#### Catégorie 3

- Épaisseur 40 mm
- Hauteur à souder 114 mm
- Largeur axe rotule 135 mm
- Puissance maxi 272 cv

**137.65 CHF TTC**  
Réf. CBM08006614

**348.37 CHF TTC**  
Réf. CBM08000714

## Barre de poussée mécanique

- Rotule/ Rotule
- Longueur 520-770 mm
- Cat. 2

**42.22 CHF TTC**  
Réf. 31105176

- Chape-Crochet
- Longueur 520-745 mm
- Cat. 3 CBM

**298.28 CHF TTC**  
Réf. CBM02075004



## Compresseurs



- Roues pleines en polyuréthane et anti-crevaisson, jantes métal
- Tuyau renforcé de gros diamètre entre le réservoir et la sortie d'air permettant un débit plus important
- Maniabilité accrue

### Monophasé 100 L/3 cv

- 1140 tr/min
- Débit restitué 16 m³/h

**812.12 CHF TTC**  
Réf. 257342



### Triphasé 150 L/3 cv

- 1243 tr/min
- Débit restitué 19 m³/h

**1167.62 CHF TTC**  
Réf. 257344

### Monophasé 150 L/3 cv

- 1243 tr/min
- Débit restitué 19 m³/h

**1144.57 CHF TTC**  
Réf. 257343

## Accessoires compresseurs

### Soufflette bec coudé 110 mm

- Pression 3 à 5 bars • Réglage d'air
- Insert rapide • Entrée 1/4" F

**25.85 CHF TTC**  
Réf. 1940320



### Kit de 8 pièces accessoires

- 1 pistolet peinture • 1 soufflette
- 1 poignée de gonflage
- 1 tuyau Rislant de 5 m
- 1 pulvérisateur à bec long
- 3 embouts de gonflage

**95.78 CHF TTC**  
Réf. 1940310

### Poignée de gonflage métal

- Manomètre Ø 60 mm graduée 0 à 10 bars
- Embout type « Michelin »
- Insert rapide
- Entrée 1/4" F

**52.55 CHF TTC**  
Réf. 1940789



**184.64 CHF TTC**  
Réf. 2740114

### Enrouleur air et eau

- Support orientable
- Tuyau PVC • Ø 9,5 x 17 mm
- Longueur 20 m • Rappel automatique

## Caméras de recul

### Caméra de recul 7"

- Écran couleur 7" filaire 12-24 V 800x400 pixels
- Entrée vidéo 2 caméras par alternance
- Optique Sony 120°, vision nocturne 18 LED



**288.95** CHF TTC  
Réf. 31590308



### Sans fil 1 caméra

- Écran couleur 7" sans fil 2,4 Ghz 12-24 V 800x480 pixels
- Couplage 4 caméras
- Optique Sharp 120° vision nocturne 12 LED

### Caméra de recul AHD 9"

- Écran couleur AHD 9" filaire 12-24 V 1024x600 pixels
- Entrée vidéo 3 caméras par alternance
- Optique Sony 120°, vision nocturne 18 LED



**418.31** CHF TTC  
Réf. 31590316



**652.53** CHF TTC  
Réf. 31590400

### Kit autonome

- Écran couleur 7" sans fil 2,4 Ghz 12-24 V 800x480 pixels
- Couplage 4 caméras
- Optique 120°, vision nocturne 4 LED

**654.73** CHF TTC  
Réf. 31590410



## Démarrage



### Coupe circuit 600 A

- Corps métallique
- 2 bornes M10 + 1 borne M6
- Pré-coupeure alternateur
- Tension maxi 24 V • IP65

**74.68** CHF TTC  
Réf. 31370630

### Câbles de démarrage cuivre pince laiton

- Intensité max 500 A
- Longueur 3,50 m
- Section 25 mm<sup>2</sup>
- Intensité max 700 A
- Longueur 4,50 m
- Section 35 mm<sup>2</sup>
- Intensité max 1000 A
- Longueur 5 m
- Section 50 mm<sup>2</sup>

**83.45** CHF TTC  
Réf. 268963

**143.71** CHF TTC  
Réf. 268964

**199.14** CHF TTC  
Réf. 268965

### Chargeur de Batterie

- Pour batterie de 1,2 à 120 Ah
- Charge 6 à 12 V
- Coupure automatique

**DIADEM**



- Pour batterie de 14 à 230 Ah
- Charge 12 à 24 V
- Coupure automatique

**68.74** CHF TTC  
Réf. 31368120

**94.18** CHF TTC  
Réf. 31368121

## Batteries



### RTS 4,2L

- 12 V - 50 Ah - 815 A
- + à gauche
- 254 x 172 x 200 mm

**318.56** CHF TTC  
Réf. 227644

### YTS 4,2L

- 12 V - 55 Ah - 765 A
- + à gauche
- 254 x 172 x 200 mm

**361.69** CHF TTC  
Réf. 227646

### RTR 4,2L

- 12 V - 50 Ah - 815 A
- + à droite
- 254 x 172 x 200 mm

**304.81** CHF TTC  
Réf. 227648

## Batteries



### 95 Ah

- 12 V - 750 A
- + à droite
- 353 x 175 x 190 mm

**142.02** CHF TTC  
Réf. 237242

### 120 Ah

- 12 V - 750 A
- + à droite
- 345 x 128 x 220 mm

**173.11** CHF TTC  
Réf. 237475

### 180 Ah

- 12 V - 1050 A
- + à gauche sur la largeur
- 513 x 223 x 223 mm

**273.11** CHF TTC  
Réf. 237517



# JOUETS & MODÈLES RÉDUITS



**67.11**

Tracteur porteur McCormick X8  
également disponible en version Landini

**164.54**



Tracteur à pédale Landini Série 7  
également disponible en version McCormick



**39.90**



Peluche McCormick X8



**215.70**

Tracteur à pédale McCormick avec chargeur frontal  
également disponible en version Landini



**160.80**

Modèle réduit 1:32  
McHale Fusion

**81.79**



Modèle réduit 1:32  
McCormick X8.680 VT-Drive

**110.63**



Modèle réduit 1:32 Landini 10000S

**40.44**



Modèle réduit 1:32 Balayeuse  
Rabaud Supernet

**77.92**



Modèle réduit 1:32 Landini 7-215  
également disponible en version McCormick X7.660

**70.63**



Modèle réduit 1:32 Landini 4-110  
également disponible en version  
McCormick X4.70

**40.44**



Modèle réduit 1:32 Fagoteuse  
Rabaud Fagomatic

**29.23**



Modèle réduit 1:32 Superlandini

**40.00**



Modèle réduit 1:32 Épareuse  
Rousseau Kastor 500PA

**6.00**



Porte-clé XTX

# HABILLEMENT & ACCESSOIRES

**68.18**



Combinaison Landini

**43.82**



Salopette Landini



Polo McCormick  
Disponibile en modèle homme et femme

**39.90**



Polo Landini  
Disponibile en modèle homme et femme

**39.90**

**48.69**




Combinaison Landini enfants  
Taille 6/8 ans ou 10/12 ans

**2.72**



Chapeau de paille Landini ou McCormick



Jaquette Landini  
Disponibile en modèle homme et femme

**77.92**



Casquette carbon Landini

**15.59**



Jaquette McCormick  
Disponibile en modèle homme et femme

**77.92**



Casquette carbon McCormick

**15.59**

**128.55**



Doudoune Landini & McCormick, disponible en modèle femme et homme

**16.62**



Bonnet Landini ou McCormick

**205.07**



Montres: 2 modèles disponibles en version Landini ou McCormick

**63.31**



**16.17**



Tasse Landini ou McCormick

**12.62**



Casquette Promodis

**51.36**



Gilet Promodis



**Samuel STAUFFER SA**

Les Douzilles 6  
1607 Les Thioleyres  
Tél 021 908 06 00  
[www.stauffer-cie.ch](http://www.stauffer-cie.ch)  
[info@stauffer-cie.ch](mailto:info@stauffer-cie.ch)