

# Programm 2022

**STAUFFER**



## **Neuheiten**

McCormick X7.4 & X7.6 SWB  
Landini Serie 5  
Landini Rex 4 Roboshift  
Heuernte Maschine Samasz  
Faresin 6.26 Full Electric  
Vogelsang

## **Angebote**

Produkte aus dem Shop  
Formule Directe - Cargo  
Frontlader- und  
Teleskopladerzubehöre  
Sonderangebot Reifen  
Fanshop



# EDITORIAL

## **EXPO STAUFFER VOM 25. BIS 28. NOVEMBER 2021 !**

Das Jahr 2021 war für die Schweizer Landwirtschaft und die Landtechnikindustrie besonders ereignisreich.

Erstens haben die Initiativen vom 13. Juni 2021 den schweizer Bauernstand stark mobilisiert, was schliesslich zu einer Rückbindung an die Bevölkerung geführt hat. Die Luftreinhalteverordnung, die den Einsatz von Schleppschlauchgestängen für die Ausbringung von Gülle vorschreibt, hat den Landwirten einen neuen Zwang auferlegt.

Darüber hinaus hat die Verknappung von Rohstoffen aufgrund der Erholung von der Corona-Krise zu Preissteigerungen und erheblichen Verzögerungen geführt, was manchmal zu schwierigen Situationen führte.

Trotz dieser Situation konnten wir mit unserem großen Maschinen- und Ersatzteillager Lösungen finden und den Landwirt bestmöglich bedienen. Darüber hinaus wurden neue Produkte wie Samasz Heumaschinen, und Vogelsang Schleppschlauch- und Schleppschuhgestänge in unser Verkaufsprogramm aufgenommen.

Darüber hinaus wurde die Produktpalette der Traktoren von Landini und McCormick mit der Einführung der neuen Motoren der Stufe V erneuert. Innovative Produkte wie der Faresin 6.26 Full Electric, der erste vollelektrische Teleskoplader auf dem Weltmarkt, und die elektrisch angetriebenen Rousseau E-TP Böschungsmäher sind ebenfalls Teil unseres Programms.

Ende dieses Jahres haben wir das Glück, unsere Hausmesse 2021 zu veranstalten, bei der wir Ihnen all diese neuen Produkte vorstellen und vor allem mit Ihnen ins Gespräch kommen können.

Wir freuen uns darauf, Sie auf unserer Ausstellung zu treffen,

Jean-Pierre & Sébastien Stauffer





## NEUE SERIE 5 : MIT VORDERACHSFEDERUNG!

Die neuen Traktoren der Serie 5 Stage V von Landini werden Sie mit ihrem Komfort, ihrer Vielseitigkeit und ihren Leistungen überraschen. Sie sind perfekt für die Arbeit auf dem Feld und im Bauernhof. Die Baureihe besteht aus drei Modellen, die von 4-Zylinder-FPT-Motoren mit 3,6 Litern Hubraum angetrieben werden und bis zu 115 PS leisten. Darüber hinaus verfügt die Baureihe über acht Getriebekonfigurationen und den Engine Memo Switch, mit dem eine Motordrehzahl gespeichert werden kann. Der Radstand von 2355 mm bietet eine hohe Wendigkeit, insbesondere mit dem Frontlader.

Darüber hinaus bietet die neue gefederte Vorderachse optimalen Komfort und Sicherheit auf jedem Gelände. Die vielen Stärken der neuen 5er-Serie haben ihr eine Nominierung für den prestigeträchtigen Preis Tractor of the Year 2021 in der Kategorie "Best Utility" eingebracht.



## NEUE SERIE 7 SWB 4 UND 6 ZYLINDER

Die neuen Versionen der Serie 7 mit kurzem Radstand (SWB) wurden in Bologna mit den neuen Motoren der Stufe V vorgestellt. Der Einbau des Motors ist so konzipiert, dass der Radstand des 4-Zylinders 2651 mm beträgt, was eine größere Stabilität bei Feld- und Frontladerarbeiten bietet und gleichzeitig die Manövrierfähigkeit und Vielseitigkeit erhält. Der 6-Zylinder hat einen Radstand von 2.760 mm. Die Baureihe ist mit dem Engine Brake System ausgestattet, das es dem Fahrer ermöglicht, die Motordrehzahl durch Aktivierung einer Motorbremse zu verringern, die auf die Drosselklappe des Turboladers wirkt. Die verschiedenen Modelle sind entweder mit dem stufenlosen V-Shift-Getriebe oder dem robotisierten Getriebe Robosix mit 6 Lastschaltstufen erhältlich.



# SERIE 7 V-SHIFT & ROBOSIX : BIS 240 PS !

Die Serie 7 erreicht mit dem 7-240 V-Shift 240 PS und 983 Nm Drehmoment, dank eines auf dem Fahrgestell montierten 6-Zylinder-FPT-Motors. Das stufenlose V-Shift-Getriebe mit 4 Stufen und 4 Planetenradsätzen mit Ölbadkupplungen garantiert ein erstklassiges Ansprechverhalten. Das P6-Drive-Getriebe hat 6 Lastschaltstufen und 5 robotisierte Gänge. Dieses Getriebe ist außerdem mit Stop & Action ausgestattet, einer Funktion, bei der die De-Clutch-Funktion in das Bremspedal integriert ist, so dass der Traktor angehalten werden kann, ohne dass die Kupplung betätigt werden muss. Durch den gleichzeitigen Einsatz der Systeme Stop & Action und APS (Auto Powershift) fährt das P6-Drive-Getriebe ähnlich wie das VT-Drive.



## NEUER 5-085

Mit dem 5-085 präsentiert Landini einen neuen kompakten und vielseitigen Traktor mit 75 PS, der zwischen den Serien 4 und 5 angesiedelt ist. Einer der Hauptvorteile dieses Modells ist der 3,4-Liter-FPT-Motor mit 4 Zylindern, der ein **Drehmoment von 375 Nm bei 1.400 U/min** liefert, und damit der Leistungsfähigkeit eines größeren Traktormodells ähnelt.



## NEUE SERIE 4 STAGE V

Die Serie 4 Stage V bietet Einfachheit, Effizienz und Zuverlässigkeit. Von 60 bis 75 PS können diese Traktoren mit einem 12/12-Getriebe mit Lastwendeschtaltung oder einem 24/24-Getriebe mit synchronisierter Wendeschtaltung ausgestattet werden. Sie sind als Kabinen- und Plattformversionen erhältlich und wurden für kleine und mittlere Betriebe entwickelt.



## SERIE 6C

Die Serie 6C bietet verschiedene Modelle mit einer Leistung von 114 bis 140 PS, die von 4,5-Liter-FPT-Motoren angetrieben werden. Neben der Top Tronic-Version mit Lastwendeschtaltung und HML, **bietet die V-SHIFT-Version ein hochmodernes stufenloses Getriebe mit einem 12-Zoll-Touchscreen DSM.** Beide Versionen haben einen Load-Sensing-Hydrauliksystem und optional eine gefederte Vorderachse.

## SERIE 6H

Dank seiner großen Einsatzflexibilität ist der 6H ein idealer Arbeitsbegleiter für alle landwirtschaftlichen Aufgaben, von der Bodenbearbeitung und Aussaat bis hin zur Heuernte und Viehhaltung. Die Baureihe reicht von 110 bis 126 PS und verfügt über das T-Tronic-Getriebe mit drei Lastschaltstufen. Darüber hinaus können diese Traktoren **mit einer Kabinenfederung und einer gefederten Vorderachse ausgestattet werden.**

# SPEZIALTRAKTOREN

## REX4 : NEU MIT ROBOTISIERTEM GETRIEBE !

Die innovative REX4-Reihe von Landini ist eine weltweite Referenz im Bereich der Spezialtraktoren. Es stehen verschiedene Konfigurationen zur Verfügung, vom extrem schmalen V-Modell für Weinberge bis hin zum GT-Modell mit breiter Spur, das sich perfekt für breite Kulturen oder als Bergtraktor eignet. Darüber hinaus profitieren diese Traktoren von einem brandneuen robotisiertem Getriebe „Roboshift“. Als Spezialtraktoren verfügen die Modelle über eine hochmoderne Hydraulik mit verschiedenen Steuerventilkonfigurationen, eine optionale Kabine der Schutzklasse 4 und ein optionales automatisches Lenksystem. **Die Modelle F, S und GT verfügen über eine neue gefederte Vorderachse für unübertroffenen Komfort, Wendigkeit und Bodenhaftung.**



### REX3 F STAGE V

Die REX3 F-Serie ist die Spezialtraktorbaureihe für Wein- und Obstbau. Der REX3 F ist als Plattform, Standardkabine oder spezielle Niedrigprofilkabine erhältlich. Die kompakten Abmessungen der neuen REX3 F-Serie machen sie ideal für den Einsatz in Wein- und Obstgärten, im Gartenbau und in Gewächshäusern.

### SERIE 5 HC

Das speziell für den Gemüseanbau entwickelte 5 HC-Sortiment ist ideal für Sprüh-, Ernte- und Aussaatarbeiten. Der 5 HC basiert auf der neuen Serie 5 und hat vier gleiche Räder mit großem Durchmesser, die ihm eine große Bodenfreiheit zum Schutz der Ernte verleihen.



### SERIE MISTRAL 2

Die Serie 2 ist eine Reihe von wendigen und kompakten Traktoren mit 49 bis 57 PS. Mit einem Radstand von 1790 mm und einer Mindestbreite von 1203 mm bieten diese Traktoren eine hervorragende Manövrierfähigkeit auf engem Raum. Jedes Modell ist als Kabinen- oder Plattformversion erhältlich.

## IHRE HÄNDLER IN DER DEUTSCHSCHWEIZ UND IM TESSIN

**Ackle Mechanische Werkstatt**, 5027 Herznach AG  
**Brunner Spezialwerkstatt AG**, 9536 Schwarzenbach SG  
**Burkhardt Paul & Co**, 5643 Sins AG  
**Comartech SA**, 6717 Dangio TI  
**Ferrer Landtechnik AG**, 9320 Frasnacht TG  
**Freitech GmbH**, 8489 Ehrikon ZH  
**Grab Alois**, 6314 Unterägeri ZG  
**Haas Hugo**, 3254 Balm bei Messen SO  
**Hummel Hans**, 5604 Hendschicken AG  
**Läderach Landtechnik**, 3533 Bowil BE

**Landtech Marti GmbH**, 6130 Willisau LU  
**Manser Emil**, 8344 Bäretswill ZH  
**Moser Jürg**, 3622 Homber bei Thun BE  
**Müller Siblingen GmbH**, 8225 Siblingen SH  
**NS Maschinen AG**, 3123 Belp BE  
**Steiner Metalland AG**, 3472 Wynigen BE  
**Sulz-Garage Studer**, 9403 Goldach SG  
**Tribolet AG**, 3210 Kerzers FR  
**Zehnder Landmaschinen GmbH**, 8840 Einsiedeln SZ  
**Zihlman Maschinen & Geräte AG**, 6170 Schüpfheim LU  
**Zingre Peter GmbH**, 3780 Gstaad BE



## NEUE X7.4 & X7.6 SWB

Die neuen Modelle der X7-Serie mit kurzem Fahrgestell wurden in Bologna mit den neuen Stufe-V-Motoren enthüllt.

Die Modelle der Baureihe reichen von 165 PS bis 175 PS mit dem **stufenlosen Getriebe VT-Drive** oder dem **robotisierten Getriebe P6-Drive**. Das P6-Drive-Getriebe verfügt über 6 Lastschaltstufen und Stop & Action, bei dem die De-Clutch-Funktion in das Bremspedal integriert ist, so dass der Traktor angehalten werden kann, ohne die Kupplung betätigen zu müssen. Die Radstände von 2651 mm für die 4-Zylinder- und 2760 mm für die

6-Zylinder-Traktoren ermöglichen eine hohe Stabilität bei gleichzeitiger Manövrierfähigkeit und Vielseitigkeit der Traktoren. Die Premium-Kabine verfügt über ein Dach mit 12 LED-Leuchten für 360°-Sichtbarkeit, auch bei Nacht. Darüber hinaus kann eine Motorbremse vom Fahrer betätigt werden. Die auf dem 12"-DSM-Touchscreen geladene Steuersoftware nutzt ein neues Menü und ermöglicht schnelleren und effizienteren Betrieb dank Speicherung der Tätigkeiten mit den programmierbaren Tasten (MyFunctions) zur Personalisierung der Bedienelemente des Traktors.

## X8 STAGE V

Die McCormick X8 Baureihe ist in 3 Modellen mit bis zu 310 PS erhältlich, die von 6,7-Liter Betapower Fuel Efficiency 6-Zylinder-Motoren mit elektronisch gesteuertem Turbolader mit variabler Geometrie (eVGT) angetrieben werden. Die 4-Säulen-Kabine verfügt serienmäßig über eine semi-aktive hydraulische Federung und das neue Dach mit 360°-LED-Beleuchtung.



## NEUE SERIE X5



Die X5-Baureihe wird mit neuen 4-Zylinder-3,6-Liter-FPT-Motoren, die bis zu 115 PS leisten, auf Stufe V aufgerüstet. Mit einem Radstand von 2355 mm und einer breiten Ausstattungspalette sind diese Traktoren ideal für die Arbeit auf dem Hof und auf dem Feld. Schließlich bietet die neue gefederte Vorderachse optimalen Komfort und Sicherheit in jedem Gelände.

# X7.6 VT-DRIVE & P6-DRIVE : BIS 240 CV !

Die neue X7.6 VT-Drive-Baureihe leistet bis zu 240 PS und 983 Nm Drehmoment durch einen 6-Zylinder-Motor der Stufe V und ein stufenloses Getriebe mit hohem Wirkungsgrad. Die Vorderachse hat eine Einzelradaufhängung und die Kabine eine semi-aktive hydraulische Federung. In der Kabine kann eine Motorbremse direkt vom Fahrer betätigt werden. Über den 12-Zoll-DSM-Touchscreen können die anpassbaren Joystick-Tasten an der Multifunktionsarmlehne konfiguriert und viele Funktionen programmiert werden. Der X7.6 profitiert von dem automatischen Lenksystem mit RTK-Genauigkeit, der Eazysteer-Lenkfunktion und dem McCormick Fleet Management Telemetriesystem.



## NEUER X5.085

Im neuen McCormick X5.085 vereinen sich Leistung und Technologie mit Vielseitigkeit und Wendigkeit, insbesondere dank des neuen FPT 4-Zylinder-Motors mit 3,4 Litern Hubraum, der mit 75 PS und einem Drehmoment von 375 Nm bei 1400 U/min die besten Werte seiner Klasse erreicht und damit mit denen eines Traktors mit mehr PS vergleichbar ist.



## NEUER X4 STAGE V

Der neue X4 Stage V ist ideal für alle Aufgaben, die optimale Stabilität und Wendigkeit erfordern. Von 60 bis 75 PS können diese Traktoren mit einem 12/12-Getriebe mit Lastwendeschalung oder einem 24/24-Getriebe mit synchronisierter Wendeschalung ausgestattet werden. Neben der Kabinenversion ist auch eine Plattformversion erhältlich.



## SERIE X6.4

Die X6.4-Serie umfasst verschiedene Modelle von 114 bis 140 PS, alle mit Load Sensing-Hydrauliksystem. Die VT-DRIVE-Version verfügt über ein hochmodernes stufenloses Getriebe und ist mit dem 12-Zoll-DSM-Touchscreen ausgestattet. Die einzeln gefederte Vorderachse und die optionale Kabinenfederung erhöhen den Fahrkomfort erheblich.

## SERIE X6

Der X6 wurde entwickelt, um alle Arten von Arbeiten zuverlässig und komfortabel auszuführen. Er erfüllt die Anforderungen moderner landwirtschaftlicher Betriebe, die in der Viehzucht und auf offenen Feldern arbeiten. Darüber hinaus verfügt die Baureihe, die von 110 bis 126 PS reicht, über eine gefederte Vorderachse und eine gefederte Kabine für optimalen Komfort und Sicherheit.

# SPEZIALTRAKTOREN

## X4 F / N / XL / V

Die McCormick X4 F / N / XL / V gehören zu einer Reihe von Spezialtraktoren von 70 bis 112 PS mit verschiedenen Konfigurationen für unterschiedliche Kulturen und Einsatzbereiche wie Weinbau, Obstbau, Arbeit bei Hanglagen oder konventionelle Feldarbeiten. Als Option können diese Traktoren mit einer Kabine der Schutzklasse 4 und einer gefederten Achse (F, N, XL) ausgestattet werden.



## X3 F

Die X3 F-Serie ist eine Reihe von Spezialtraktoren mit Stufe-V-Motoren von 55 bis 75 PS. Dank seiner kompakten Abmessungen ist der Traktor X3 F ideal für den Einsatz in Weinbergen, beim Baumschnitt, im Gartenbau und in Gewächshäusern. Der X3F ist als Plattformtraktor, mit einer Standardkabine oder mit einer speziellen Niederprofilkabine erhältlich.



## X5 HC

Der X5 HC ist der unangefochtene Spezialist für den Gemüseanbau. Dank seiner vier gleichen Räder mit großem Durchmesser erreicht die X5 HC-Serie eine Bodenfreiheit von 700 mm, so dass er die Pflanzen nicht berührt. Darüber hinaus verdichtet der Traktor den Boden wenig und verfügt über einen ausgezeichneten Wendekreis.



## X2

Die Serie X2 ist eine Reihe von wendigen und kompakten Traktoren mit 49 bis 57 PS. Mit einem Radstand von 1790 mm und einer Mindestbreite von 1203 mm bieten diese Traktoren eine hervorragende Manövrierfähigkeit auf engem Raum. Jedes Modell ist als Kabinen- oder Plattformversion erhältlich.



## IHRE MCCORMICK HÄNDLER IN DER DEUTSCHSCHWEIZ UND IM TESSIN

CC Landmaschinen GmbH, 7405 Rothenbrunnen  
Comartech SA, 6717 Dangio TI  
Eberhard Felix, 8634 Hombrechtikon ZH  
Grab Alois, 6314 Unterägeri ZG  
Grossenbacher Landtechnik, 3257 Grossaffoltern BE  
KLE AG, 8427 Rorbass ZH

Läderach Landtechnik, 3533 Bowil BE  
Lenggenhager Erich, 9604 Lütisburg SG  
Lustenberger Landtechnik AG, 5732 Zetzwil AG  
Moser Jürg, 3622 Homber bei Thun BE  
MYFIS GmbH, 3202 Frauenkappelen BE  
Tribolet AG, 3210 Kerzers FR  
Ziegler Forstdienst und Reparaturservice, 8242 Bibern SH



### Druckfass TCI

Die TCI-Baureihe umfasst mehr als 70 Konfigurationen, vom einachsigen bis zum dreiachsigen Modell. Jedes Fass wurde gemäss seinen Einsatzbedingungen konzipiert. Mehrere Ausbringungsmöglichkeiten ( Schleppschlauch, Schleppschuh, Einarbeitungs- und Schlitzgeräte ) und Pumplösungen sind erhältlich.

- Über 70 Druckfässerkonfigurationen
- Vollverzinkte Tanks
- Erhöhte Belastbarkeit und Betriebsdauer
- Güllefass mit integriertem Fahrgestell
- Niedriger Schwerpunkt
- Optimale Stabilität



### Güllemixer B-MIX

Um eine homogene Gülle zu erhalten und ihre Nährstoffe zu verwerten, muss sie gut gemischt werden. Wir bieten Ihnen dazu die B-MIX-Reihe an. Von 5 bis 10,5 m können sie an alle Arten von Gruben angepasst werden. Die vollverzinkte Konstruktion erleichtert die Wartung und gewährleistet eine lange Lebensdauer.


- Vollverzinkt
- 2 abnehmbare Messer an der Schraubenbasis
- 1 abnehmbares Gegenmesser am Ende des Rahmens
- Geschützte Getriebekomponenten
- Zentralschmierung



# VOGELSANG



## Schleppschlauch- und Schleppschuhgestänge VOGELSANG UNISPREAD




- 6 m, 7.5 m und 9 m
- Vertikales Zusammenklappen
- Hydraulische Dropstop
- «Blackbird» Schleppschuhe
- Opt. hydraulische Folgesteuerung

Ab 19'320.- CHF TTC



«Blackbird»  
Schleppschuhen



**Vogelsang**, ein Pionier in der Gülletechnik, bietet eine breite Palette von Schleppschlauch- und Schleppschuhgestänge.

Das Unisread, 6 m, 7.5 m oder 9m, ist das ideale Gestänge wenn es um die Nachrüstung von kleineren Druckfässer geht, dank ihrem vertikalen Zusammenklappen, ihrer Abmessungen und ihrer einfachen Montage.

Bei größeren Breiten entscheiden sich Profis für die Blackbird-Schleppschuhgestänge oder die SwingUp-Gestänge.

Für eine exakte und gleichmäßige Verteilung der Gestänge sorgen die Vogelsang-Verteilerköpfe, die eine optimale Zerkleinerung von faserigen Materialien und die Abtrennung von Fremdkörpern ermöglichen.



MEV stellt in Österreich eine breite Palette von verzinkten Streuern her.

Die Baureihe der **Hochlader** bietet preisgünstige Dungstreuer mit der erforderlichen Grundausstattung sowie geringem Gewicht bis hin zu Hochleistungsprodukten mit umfassender Zusatzausstattung, maximaler Ausbringung und hohen Nutzlasten.

Eigenschaften wie Langlebigkeit, robuste Konstruktion, Wartungsfreiheit (der komplette Rahmen ist aus geschlossenen Formrohrprofilen gefertigt) und auf spezielle Kundenwünsche ausgerichtete Produktausführung sind die Basis, dass die Investition in MEV Dungstreuer eine Investition in eine langlebige moderne Maschine ist.

Die Baureihe „**Gebirgsstreuer**“ ist speziell für den Einsatz im alpinen Gelände konzipiert. Die Rahmenkonstruktion dieser Produktreihe bietet einen möglichst tiefen Schwerpunkt des Gesamtgewichts verbunden mit einer sehr breiten Spur. Das Streuaggregat kann mit wenigen Handgriffen einfach abgenommen werden. Der Dungstreuer wird damit zu einem sehr vielseitig einsetzbarem Transportgerät.





### Doppelscheibenmähwerk KDD

- Arbeitsbreite bis 9.40m
- Schlegel-, Zinken- oder Walzenaufbereiter
- Schwadzusammenführung als Option erhältlich
- Hydropneumatische Entlastung
- Elektrische Steuerpult
- 2 Jahre Garantie auf den Mähbalken



### Kammschwader TWIST

- Arbeitsbreite 6m
- Hintere oder vordere Anhängervorrichtung
- Saubere und präzise Recharbeit
- Das Zinkenleistensammelsystem verbessert die Futterqualität um 75 %
- Ermöglicht das gleichzeitige Arbeiten mit einer Rundballenpresse oder einem Ladewagen
- Alpinmodell mit 2.55m Arbeitsbreite

### Kreiselschwader Z

- Schwader mit 1 Kreisel von 3.00m bis 4.70m
- Optionales Tandemfahwerk
- Optionales vorderes Tastrad
- Einstellbare Rechhöhe



### Kreiselheuer P4-P6-P8

- Modell von 4 bis 8 Kreisel
- Schwenkbare Anhängervorrichtung
- Zentrale Verstellung des Randstreuens
- verstellbarer Streuwinkel



Der FS 7.32 compact ist die neue Generation der Faresin-Teleskoplader mit einem neuen Design. Die Kabine, die in einer Standard- oder einer niedrigeren Version mit einer Höhe von 2,05 m erhältlich ist, wurde mit einem 7-Zoll-Touchscreen und einem Multifunktions-Joystick an der Armlehne des Sitzes völlig neu gestaltet. Darüber hinaus verspricht die AutoStop-Funktion Kraftstoffeinsparungen, indem sie den Motor automatisch ausschaltet, wenn der Fahrer den Sitz verlässt, und ihn bei seiner Rückkehr wieder startet.

Der FS 7.32 Compact hat viele weitere Vorteile, die diesen Teleskopader zu einem leistungsstarken, wendigen und vielseitigen Modell machen.



**6<sub>26</sub>**  
FULL ELECTRIC



## 100% ELEKTRISCH



0 EMISSIONEN, 100% ELECTRISCH



LAUTLOSER BETRIEB



SENKUNG DER BETRIEBSKOSTEN  
UM 60 %



AUTONOMIE BIS 8H



SCHNELL-LADUNG IN 1,7H



GERINGERE WARTUNG



MAX. HUBHÖHE 6 M



MAX TRAGFÄHIGKEIT 2'600 KG

## Selbstfahrender Mischwagen Autospire

- Von 12 bis 24 m<sup>3</sup>
- Performance-Ausführung mit einer Siloentnahmefräse, die durch zwei hydraulische Motoren angetrieben wird für eine kumulierte Leistung von 200 PS
- Vorschub per Joystick oder Fußpedal
- Motorleistung von 156 PS bis 245 PS
- Eco-Modus über 35 km/h



## Mischwagen Spirmix

- 3 Verteilsmodi : Klappe, Band oder Jet
- Strohausbringungsturbine JET
- Nutzvolumen von 8 bis 46 m<sup>3</sup>
- Von 1 bis 3 Schnecken
- Version für Ställe mit niedrigen Decken.

## Einstreugerät

- Nutzvolumen von 2 bis 27 m<sup>3</sup>
- Modell C-KATOR mit Strohhäcksler, der erlaubt, die Länge des Halms unter 4/6/8 cm oder über 10 cm zu wählen.
- Modellen für Dreipunkt-Aufhängung, Teleskoplader oder gezogen



## Abrollgerät UBI

- **UBI.PIC** : Innovatives System, das Ballengabel und Ballenabroller in einer Maschine kombiniert
- **UBI Orientable** : 180°-Drehung um links, rechts oder in der Mitte zu verteilen
- **UBI JET** : Abroll- und Einstreugerät mit Zinken oder Verteilplatten
- **UBI SWITCH** : Funkgesteuerte Abrollgerät und Werkzeughalter

# ALTEC

## BALLENGERÄTE

Das Altec-Ballentrans-Sortiment umfasst alle Geräte, die Sie für die Handhabung Ihrer Ballen und Säcke benötigen. Ob Quaderballen oder Rundballen, gewickelt oder nicht, wir haben das richtige Gerät für Sie. Das Sortiment umfasst Ballengreifer mit bis zu 14 Zinken mit oder ohne unteren Zinkenrahmen, Ballengreifer mit zusätzlichem Hub, Ballengabeln, Sackheber und Quader- oder Rundballenzangen, wie die M10P140, die Nachfolgerin der bekannten M10P120!



**G60**  
2'240.- CHF MwSt. Inkl.



**G110**  
3'270.- CHF MwSt. Inkl.



**M10P140**  
2'840.- MwSt. Inkl.



## ABROLL- & EINSTREUGERÄT

Altec bietet eine breite Palette von Abrollern und Einstreugeräte an. Was auch immer Sie brauchen, Altec hat die Lösung, um Ihr Futter zu verteilen oder die Lebensräume Ihrer Tiere einzustreuen. Altec bietet auch hängende Einstreulösungen an, die sich perfekt in Ihre Gebäude einfügen, egal ob es sich um alte oder neue Gebäude handelt.

## PULVERDÜNGSTREUER

Die Pulverdüngstreuer der R-Serie wurden für die Ausbringung von trockenen Pulverdüngsmitteln entwickelt und verfügen über einen 6 m langen Streuausleger für eine präzise Verteilung. Die Produktbelüftung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung in den Auslegern.





### **Ballenwagen PT-3980F**

- Zulässiges Gesamtgewicht 23'980 kg
- Optionale hydraulische Ladungssicherung
- Brückendimensionen 9800 x 2460 mm
- Gesamtlänge 12000 mm
- Reifen bis 500/45R22,5
- Achsen mit Parabelfederung
- 40 km/h



### **Ballenwagen PT-3750PS**

- Zulässiges Gesamtgewicht 14'000 kg
- Optionale hydraulische Ladungssicherung
- Brückendimensionen 7520 x 2460 mm
- Gesamtlänge 9285 mm
- Reifen bis 550/45R22,5
- Tandemachse mit Parabelfederung
- 40 km/h




### **Hakengerät ML414**

- Zulässiges Gesamtgewicht 17'000 kg
- Containerlänge 4000-4500 mm
- Kipplast 14'000 kg
- Kippwinkel 48°
- Tandemachse mit Parabelfederung
- 40 km/h
- Modell ML 117 S-SB für höhere Lasten (Container bis zu 6 m)



## Schlegelmulcher Mamut Schwerlastmulcher von 2.50 m bis 3.00 m

- Front- oder Heckanbau möglich
- Gegenschneide in einer Reihe von austauschbaren Elementen
- Schlegelrotor mit doppelter Überlappung
- Winkelgetriebe mit integriertem Freilauf
- Antrieb über 5 Riemen mit automatischer Spannung
- Hydraulische Seitenverschiebung 500 mm
- Schnitthöhenverstellung mit der Stützwalze
- Gehärtete Kufen
- Reinigungsfunktion der Stützwalze



## Auslegerarm Fisher Auslegerarm für Frontlader und Teleskoplader

- Geeignet für den Einsatz mit Astsäge PT und Astschere PG
- Stufenloser hydraulischer Seitenschub bis 110 cm
- Stufenlose Winkeleinstellung des Kopfes bis zu 110°
- Schneller Anbau von Werkzeugköpfen
- Gute Sichtbarkeit beim Transport und bei der Arbeit
- Anfahrtsicherung
- Transportsicherung



## PERUZZO

## Schlegelmäher mit Aufnahmebehälter Pflege von Grünflächen und Pferdeparks

- Mähen
- Vertikutieren für einen sauberen und luftigen Rasen
- Aufnahmebehälter
- Die Entleerung erfolgt auf den Boden oder auf einen Anhänger für Hochentleerungsmodelle
- Sammelt Pferdeäpfel, ideal für die Pflege von Pferdeparks





## E-TP BAUREIHE: ELEKTRISCHE BÖSCHUNGSMÄHER!

Bei den Baureihen E-Kastor, E-Thenor und E-Fulgor wurde die hydraulische Kraftübertragung durch ein elektrisches Getriebe für den Rotorantrieb ersetzt.

Diese neue patentierte Technologie weist viele Stärken auf :

- Die von der Zapfwelle des Traktors zugeführte Energie wird praktisch verlustfrei auf den Rotor übertragen (**90% Durchschnittswirkungsgrad**)
- Da die Motordrehzahl des Traktors bei gleicher Arbeit niedriger ist, ist der Energieverbrauch geringer (**-35% Kraftstoffverbrauch im Durchschnitt**)
- **Geringere Lärmbelastung** für den Benutzer und seine Umgebung - erhöhter Komfort (bis zu 20 db weniger mit einem Mähbalken)



### Gelbe Baureihe - Landwirtschaft

- Ab 1.30 m Transportbreite
- Horizontale Reichweite von 4.17 m bis 5.52 m
- Ab 50 PS

### Ausrüstungen

- Elektrische proportionale Einhebelsteuerung EPS oder APS mit TFT 3,5" Farbtouchscreen
- Hydraulische oder elektronische Entlastung
- Floating-Funktion
- Tastwalze
- Gerader, warmgebogener und versetzter Ausleger, Teleskopauslegerarm
- Heck- oder Zwischenachsanaufbau



### Orange Baureihe - TP

- Horizontale Reichweite von 4.56 m bis 14.00 m
- Ab 85 PS

### Zubehören

- Astschere
- Astsäge
- Mulcheinheit 360°
- Forstwirtschaftliche Mulcheinheit
- Gebläse
- Unkrautbürste



**Kreiselegge**



**Umkehrfräse**



**Bodenfräse**



**Beetfräse**

***FORIGO ist Ihr Spezialist der aktiven Bodenbearbeitung für die Landwirtschaft, den Gemüsebau und die Spezialkulturen.***

## **ROBUST**



### **Robust Viehwagen**

- Von 3,50 m bis 6,50 m bei Einachsmodellen und von 6,50 m bis 9 m bei Tandemachsmodellen
- Von 4 bis 10 Rinder bei Einachsmodellen und von 9 bis 15 Rinder bei Tandemachsmodellen
- Einhaltung der Schweizer Veterinärstandards
- Ausführung mit oder ohne Radkasten
- Verschiedene Laderampen ( mit Feder, hydraulisch, mit Treppenausführung, etc.)
- Optionale seitliche Barrieren auf Schienen
- Optionale verschiebbare Innentrennwände
- Optionale Öffnung über die gesamte Breite der Rückseite
- Boden aus Aluminium oder Stahl
- 30km/h oder 40km/h Version gemäss SVG mit Luft- oder Hydraulikbremsen



# EUROSPAND



### Düngerstreuer Galileo mit Doppelverteilscheiben mit 18m Reichweite

- Nutzvolumen 600 - 1100 - 1600 Liter
- Filtrierendes und feuerverzinktes Gitter
- Unabhängige hydraulische Öffnungs- und Schliesssteuerung links/rechts
- Zuführ-, Dosier- und Verteilsystem komplett aus Edelstahl
- Elektrosteuerung mit Bildschirm (Modell Galileo ELT)
- Geschwindigkeit geregelte Mengedosierung mit linearischen Zylindern (Modell Galileo ELT)
- ISOBUS-kompatibel (Modell Galileo ELT)

### Salzstreuer SL503 en inox

- Nutzvolumen von 360 Liter
- Trichter und Verteilung in Edelstahl
- Filtrierender und feuerverzinkter Gitter
- Anti-Rollover-Stütze
- Streuschirm aus rostfreiem Stahl
- Schutzdecke
- Edelstahlrührwerk mit Rad



FABRICANT DE MATERIEL AGRICOLE



### Salzstreuer T11

- Arbeitsbreite 4m
- Behälter 70 oder 120 Liter
- Breitenverstellung als Option
- Dreipunktaufhängung oder K50 Kugel als Option

Modell T11 70 Liter:

**Ab 1'060.- CHF MwSt. inkl.**



### Sämaschine T15 - T18

- Verteilung über eine Dosierwalze
- Elektrisches Gebläse
- Behälter 80 oder 120 L - 300 L
- Wählbare Ausgängeanzahl
- Verschiedene Arten von Mengedosierungen

Modell T15 80 Liter :

**Ab 1'360.- CHF MwSt. inkl.**



### Sämaschine RAY-GRASS und Anti-Schneckenmittel T28

- Effektive Arbeitsbreite 28m
- Behälter 70 oder 120 Liter
- Ausgestattet für RAY-GRASS
- Dreipunktaufhängung
- Breitenverstellung als Option

Modell T28 70 Liter:

**Ab 990.- CHF MwSt. inkl.**

# MANIP



## **MPOWER Die leistungsstärkste Serie**

Die neue MPower-Frontladerbaureihe ist die Synthese aus dem Know-how von Manip'. Sie sind für den intensiven Gebrauch konzipiert und erfüllen die neuen Erwartungen der Landwirte an Robustheit, Zuverlässigkeit und Komfort.

## **MCLASSIC & M STANDARD Ideal für alle Ihre Handhabungsbedürfnisse**

Die Frontlader der Serien MClassic und MStandard wurden entwickelt, um alle Ihre Handhabungsanforderungen zu erfüllen. Sie sind robust und einfach zu bedienen und können hohe Belastung aufnehmen dank ihrer mechanischen Eigenschaften und den gewählten hochwertigen Stählen.

## **MBASIC Für Ihre kleinen und mittleren täglichen Aufgaben**

Die Lader der M'Basic-Serie sind nicht nur preislich attraktiv, sondern verfügen auch über die gleiche Hubkraft vom Boden bis zur maximalen Höhe. Sie werden in der Lage sein, Ihre Erwartungen für kleine und mittlere tägliche Aufgaben zu erfüllen.

# MANIP

# Rabaud

## **LANDWIRTSCHAFTS-, KOMMUNAL- UND FORSTGERÄTE**

### **Wipp-Kreissäge mit Förderband Xyloscie**

- ▶ 3 Modellen für Dreipunktanbau an den Traktor
- ▶ Sägeblätter aus hochwertigem Stahl
- ▶ Ergonomischer und sicherer Sägebock
- ▶ Förderband 4 oder 5 m mit metall Stollen



### **Bündelgerät BU PRO**

- ▶ hydraulische oder mechanische Spannung
- ▶ Hydraulische Entleerung
- ▶ Robuster, geschweißter Baurahmen mit Anschlagwand
- ▶ Möglichkeit der Bündelgerät mit Ihrem RABAUD-Spalter anzukoppeln dank der 90°-Anhängenvorrichtung
- ▶ Seilrollenhalter

### **Pfahlramme Eleveur**

- ▶ Ramm-Masse von 160 kg
- ▶ Mastneigung +/- 15° (hydraulisch als Option)
- ▶ Kompaktes Gerät
- ▶ Seitliche Verschiebung bis zu 50 cm (mechanisch oder hydraulisch)
- ▶ Hydraulische und/oder mechanische Pfahlklemmen



### **Holzspalter Xylofarmer**

- ▶ Spaltleistung von 17 bis 20 T
- ▶ Bis zu 1,15 m Spaltkapazität
- ▶ Einziehbarer Zylinder
- ▶ Klappbarer Spaltkeil für eine sichere Halterung der Holzscheite - RABAUD Exklusivität.
- ▶ 2 automatische Spaltgänge
- ▶ Verstellung des Zylinderhubs
- ▶ Optionales hydraulisches Seilgewinde





## Forstanhänger

- Einfachrahmen, Doppelrahmen oder Spezialrahmen
- Nutzlast von 6 bis 15 Tonnen
- Niedriger Schwerpunkt
- Modellen mit Selbstantrieb erhältlich.
- Reisigwanne als Option
- Rahmenverlängerung als Option



## Muldenkipper für Forstanhänger

- Rahmen mit Muldenkipper für 85 & 95-Modellen
- Schnelle und einfache Montage des Rahmens und des Muldenkippers mit dem Kran des Forstanhängers
- Starker Rahmen mit 2 Hydraulikzylinder
- 2 Modellen mit 5'000 kg und 8'000 kg Nutzlast
- Kippwinkel 52°




## Forstkrane

- Reichweite von 5.4 bis 9.4 m
- Hubkraft bei 4 m von 530 kg bis 1'600 kg
- Starker und leichter Kran dank der Strenx™-Legierungskonstruktion.
- Verschiedene Steuerungen sind erhältlich
- Abstützung « A » oder Flap Dow



## Muldenkipper XK15 EVO

- Einblockseiten 130 cm + Alu-Aufsätze 30 cm
- Volumen : 19.61 m<sup>3</sup>
- Reifen 560/60R22,5
- Hydraulischer Stützfuss und gefederte Deichsel
- Nutzlast: 15 T
- Hydraulische Einblockheckklappe



## Hackstriegel AKCENT 6m

- Unabhängige Elemente 1,50 m mit Gelenken für die Bodenanpassung
- Zinkenangriffswinkel verstellbar, jedes Element einzeln
- Hydraulisches Klappen
- Auch in 9 m und 12 m verfügbar

**8'170.-** CHF  
MwSt.  
Inkl.



## Scheibenegge TLX 30

- Arbeitsbreite 3 m
- 24 Scheiben Ø560 mm
- Silent-bloc Sicherheit
- Kammege
- Stabrohrwalze Ø 600 mm
- Andere Walze als Option verfügbar

**14'760.-** CHF  
MwSt.  
Inkl.



**13'520.-** CHF  
MwSt.  
Inkl.

## Kreiselegge P30-130

- 3m –130 PS Getriebe
- Packerwalze Ø 470 mm
- Verstärkungsstreben
- Hauptrahmen 100x80 mm
- Zapfwellendurchtrieb
- Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Hinteres Planierschild höhenverstellbar



## Grubber Kos 30 Premium

- Arbeitsbreite 3 m
- 2 Zinkenreihen mit Non-Stop-Federsicherung
- 1 Scheibenreihe Ø 460 mm
- Stabrohrwalze Ø 600 mm
- Andere Walze als Option verfügbar

**15'690.-** CHF  
MwSt.  
Inkl.

**Kreiselmulcher  
E1502**

- Gelenkwelle mit Scherbolzen
- 3 mm starker geschweißter Stahlrahmen
- Arbeitsbreite 1.50 m



**1'860.-** CHF  
MwSt.  
inkl.

**Mulchgerät  
B250H**

- Umkehrbare Universalaufhängung, kann vorne oder hinten verwendet werden
- 540 oder 1000 U/min (B250H & B270H)
- Aufhängung mit hydr. Verschiebung 400mm
- Vierriemengetriebe • Freilauf • Einstellbare Kufen

2.50m :

**5'920.-** CHF  
MwSt.  
inkl.



2.20m: 5'660.- chf MwSt. inkl.

2.70m: 6'500.- chf MwSt. inkl.

**Betonmischgerät  
TB432**

- Beladung in reduzierter Höhe
- Behälter auf verstärkter Nabe montiert
- 3 Mischflügel
- Krone aus Gusseisen
- Gesamtvolumen 430 l
- Nutzvolumen 350 l



**1'760.-** CHF  
MwSt.  
inkl.

**Holzspalter  
F16 D125**

- Spaltleistung 16 T
- Einziehbarer Zylinder für einfache Überwinterung
- 2 Gänge
- Einstellbare Höhe des Spaltkeilanschlags
- Spatllänge 1200 mm



**2'295.-** CHF  
MwSt.  
inkl.

**Dreipunktschaufel**

- Heckklappe mit Doppelöffnung
- Verstärkungstreifen vorne
- Zentrales Kippen am Rahmen
- Breite 1.6 m/1.8 m/2 m
- Volumen 832 L/937 L/1029 L
- Einteilige Vorder- und Rückseite



1.80m :

**1'530.-** CHF  
MwSt.  
inkl.

1.60m : 1'420.- chf MwSt. inkl.

2.00m: 1'820.- chf MwSt. inkl.



**Hydraulische Heckschaufel**

- Vordere und seitliche Verschleißleisten aus Spezialstahl (90x10 mm abgeschrägt)
- Hydraulische Kippvorrichtung mit 2 doppelwirkenden Zylindern 70x40 Hub 300 mm
- Großer Kippwinkel : -50°/+50°

1.60m :

**2'760.-** CHF  
MwSt.  
inkl.

2.00m : 2'940.- chf MwSt. inkl.

2.25m : 3'240.- chf MwSt. inkl.

2.50m : 3'860.- chf MwSt. inkl.



**Ab 500.-**

CHF  
MwSt.  
Inkl.

### Rundballengabel :

UBF2T, 2 Zinken : 500.-

UBF3T, 3 Zinken : 740.-

UBF4T, 4 Zinken : 880.-



**Ab 2'580.-**

CHF  
MwSt.  
Inkl.

### Wiesenegge WPH, hydraulisch, 4-reihig :

4 m : 2'580.-

5 m : 2'930.-

6 m : 3'460.-

8 m : 3'990.-



**Ab 990.-**

CHF  
MwSt.  
Inkl.

### Palettengabel UPF :

1600 kg : 990.-

2000 kg : 1'100.-

2500 kg, hydraulisch :

UPF25H: 2'010.-



**Ab 9'500.-**

CHF  
MwSt.  
Inkl.

### Futterdosierschaufel mit Fräswalze FBHSS :

1.60 m : 9'500.-

1.80 m : 9'880.-

2.00 m : 10'430.-

2.20 m : 12'020.-



**Ab 1'720.-**

CHF  
MwSt.  
Inkl.

### Rundballenzange :

UBG: 1'720.-

UBG2C, 2 Zylinder: 2'140.-

UBGS, 1 Zylinder : 1'870.-



**Ab 7'150.-**

CHF  
MwSt.  
Inkl.

### Einstreugerät Universell BBUN :

1.20 m : 7'150.-

1.55 m : 7'500.-

1.80 m : 8'340.-

2.20 m : 8'940.-



**Ab 1'360.-**

CHF  
MwSt.  
Inkl.

### Volumenschaufel MVB :

1.20 m : 1'360.-

1.40 m : 1'490.-

1.60 m : 1'620.-

1.80 m : 1'770.-

2.00 m : 1'870.-

2.20 m : 1'960.-



**Ab 4'010.-**

CHF  
MwSt.  
Inkl.

### Schneepflug CPSH :

2.00 m : 4'010.-

2.20 m : 4'150.-

2.60 m : 4'430.-

2.90 m : 4'800.-

Mit: LED-Leuchte, Kombi-Aufnahme  
Euro + 3Pkt



**Ab 2'360.-**

CHF  
MwSt.  
Inkl.

### Krokodilschaufel MBWG :

1.40 m : 2'360.-

1.60 m : 2'790.-

1.80 m : 3'060.-

2.00 m : 3'240.-

2.20 m : 3'560.-

2.40 m : 3'790.-



**Ab 5'480.-**

CHF  
MwSt.  
Inkl.

### Schneepflug Vario CPSV :

2.00 m : 5'480.-

2.20 m : 5'640.-

2.60 m : 6'060.-

2.90 m : 6'450.-

Mit: Elektrosteuventil, LED-Leuchte,  
Kombi-Aufnahme Euro + 3Pkt

Roues support: 210.-

Patins: 120.-



**Ab 2'590.-**

CHF  
MwSt.  
Inkl.

### Greifschaukel MBGB :

1.00 m : 2'590.-

1.20 m : 2'810.-

1.40 m : 2'960.-

1.60 m : 3'390.-

1.80 m : 3'650.-

2.00 m : 3'920.-

2.00 m : 4'010.-



**Ab 5'250.-**

CHF  
MwSt.  
Inkl.

### Betonmischer UBCM, mechanisch :

600 l : 5'250.-

800 l : 5'910.-

*Viele weitere Geräte und Dimensionen sind verfügbar. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!*

# SONDERANGEBOT REIFEN

**ACHTUNG PREIS GÜLTIG BIS 31.12.2021 UND SOLANGE DER VORRAT REICHT!**

Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Montage und ohne Entsorgungsgebühr.



Dimensionen	Stückpreis CHF 7.7% MwSt. inkl.
480/65R24 BKT Agrimax RT657	745.-
480/65R28 BKT Agrimax RT657	838.-
540/65R28 BKT Agrimax RT657	1'010.-
540/65R34 BKT Agrimax RT657	1'170.-
600/65R34 BKT Agrimax RT657	1'430.-
600/65R38 BKT Agrimax RT657	1'520.-
650/65R38 BKT Agrimax RT657	1'690.-

Dimensionen	Stückpreis CHF 7.7% MwSt. inkl.
440/65R24 Michelin Multibib	735.-
480/65R24 Michelin Multibib	870.-
480/65R28 Michelin Multibib	950.-
540/65R28 Michelin Multibib	1'185.-
540/65R34 Michelin Multibib	1'450.-
600/65R34 Michelin Multibib	1'690.-
600/65R38 Michelin Multibib	1'825.-
650/65R38 Michelin Multibib	2'350



Raufe mit Schwenkgittern

**1'160.-** CHF  
MwSt.  
Inkl.



Raufe mit Fressgittern 12 Plätze

**1'350.-** CHF  
MwSt.  
Inkl.



Raufe mit Palisadenfressgittern,  
12 Plätze

**1'350.-** CHF  
MwSt.  
Inkl.



Raufe mit Schräggittern, 12 Plätze

**1'350.-** CHF  
MwSt.  
Inkl.



Raufe mit Selbstfanggittern, 12 Plätze

**1'890.-** CHF  
MwSt.  
Inkl.



Raufe mit Palisadenfressgittern, 14 Plätze

**1'860.-** CHF  
MwSt.  
Inkl.



Raufe mit Selbstfanggittern, 14 Plätze

**2'450.-** CHF  
MwSt.  
Inkl.

Die angegebenen Preisen gelten für zerlegte Raufe, Transport nicht inbegriffen



# ABSTOSENDE WICKELFOLIE



- Vertreibt Nagetiere und Vögel
- Zusatzstoff bestehend aus ätherischen Ölen
- Ungiftig
- Bewährte Wirksamkeit

**113.08 CHF**  
Einheitspreis **MwSt Inkl.**

Schluss mit dem Schaden!



# RUNDBALLENNETZ

**DIADEM**

Preis MwSt Inkl.	1 Rolle	3 Rollen	5 Rollen	12 Rollen	20 Rollen
Netz 123/2000	Fr. 102.31	Fr. 99.62	Fr. 98.00	Fr. 96.40	Fr. 94.78
Netz 123/3000	Fr. 145.40	Fr. 142.16	Fr. 140.00	Fr. 137.85	Fr. 135.70
Netz 125/2000	Fr. 103.40	Fr. 100.70	Fr. 99.08	Fr. 97.47	Fr. 95.85
Netz 130/2000	Fr. 106.08	Fr. 103.40	Fr. 101.78	Fr. 100.16	Fr. 98.54

# WICKELFOLIE



Preis MwSt Inkl.	1 Rolle	5 Rollen	10 Rollen	20 Rollen	40 Rollen (1 Palette)	120 Rollen (3 Paletten)	200 Rollen (5 Paletten)
RaniWrap Grün 750/1500/25	Fr. 91.54	Fr. 89.39	Fr. 88.31	Fr. 86.16	Fr. 84.00	Fr. 80.77	Fr. 79.70
RaniWrap Grün 500/1800/25	Fr. 75.12	Fr. 73.34	Fr. 72.42	Fr. 70.65	Fr. 68.92	Fr. 67.52	Fr. 66.45

**PREIS GÜLTIG BIS 31.12.2021 UND SOLANGE DER VORRAT REICHT!**

**Bestellung bei unserem Ersatzteillager**

**Tel 021 908 06 10**

**maga@stauffer-cie.ch**

## Batterien



**95 Ah**  
 • 12 V - 750 A  
 • + rechts längsseitig  
 • 353 x 175 x 190 mm

**142.02 CHF**  
MwSt inkl.  
 Réf. 237242

### 120 Ah

• 12 V - 750 A  
 • + rechts längsseitig  
 • 345 x 128 x 220 mm

**173.11 CHF**  
MwSt inkl.  
 Réf. 237475



### 180 Ah

• 12 V - 1050 A  
 • + links breitseitig  
 • 513 x 223 x 223 mm

**273.11 CHF**  
MwSt inkl.  
 Réf. 237517

## Rückfahrkamera

### 7" Rückfahrkamera

• 7" Farbdisplay mit 12-24 V Kabel, 800 x 400 Pixel  
 • Videoeingang 2 Kameras abwechselnd  
 • Sony 120°-Optik, 18 LED für die Nachtsicht



**288.95 CHF**  
MwSt inkl.  
 Réf. 31590308



### Drahtlos mit einer Kamera

• 7" drahtlos 2.4 Ghz 12-24 V 800 x 480 Pixel Farbdisplay  
 • 4-Kamera-Verknüpfung Sharp 120° Nachtsicht 12 LED-Optik

**652.53 CHF**  
MwSt inkl.  
 Réf. 31590400

### 9" AHD-Rückfahrkamera

• 9" AHD-Farbdisplay mit 12-24 V Kabel, 1024 x 600 Pixel  
 • Videoeingang 3 Kameras abwechselnd  
 • Sony 120°-Optik, 18 LED für die Nachtsicht



**418.31 CHF**  
MwSt inkl.  
 Réf. 31590316

### Drahtloser Kit

• 7" drahtlos 2.4 Ghz 12-24 V 800 x 480 Pixel Farbdisplay  
 • 4-Kamera-Verknüpfung  
 • 120°-Optik, 4 LED für die Nachtsicht

**654.73 CHF**  
MwSt inkl.  
 Réf. 31590410



## Starten



### Kupfer-Starterkabel mit Messingklammern

• Max. Stromstärke 500 A  
 • Länge 3,50 m  
 • Querschnitt 25 mm<sup>2</sup>

**83.45 CHF**  
MwSt inkl.  
 Réf. 268963

• Max. Stromstärke 700 A  
 • Länge 4,50 m  
 • Querschnitt 35 mm<sup>2</sup>

**143.71 CHF**  
MwSt inkl.  
 Réf. 268964

• Max. Stromstärke 1000 A  
 • Länge 5 m  
 • Querschnitt 50 mm<sup>2</sup>

**199.14 CHF**  
MwSt inkl.  
 Réf. 268965

### Trennschalter 600 A

• Metallkörper  
 • 2 M10-Anschlüsse + 1 M6-Anschluss  
 • Vorabschaltung der Lichtmaschine  
 • Max. Spannung 24 V  
 • IP65

**74.68 CHF**  
MwSt inkl.  
 Réf. 31370630



## Batterieladegerät



• Für Batterien von 1,2 bis 120 Ah  
 • Ladung 6 und 12 V  
 • Automatische Abschaltung

**68.74 CHF**  
MwSt inkl.  
 Réf. 31368120



• Für Batterien von 14 bis 230 Ah  
 • Ladung 12 und 24 V  
 • Automatische Abschaltung

**94.18 CHF**  
MwSt inkl.  
 Réf. 31368121

## Markierung



### LED-Rundumleuchte

• Spannung 10-30V  
 • Norm : ECE R65/ ECE R10  
 • Polycarbonat/Thermoplast

### Flacher Fuß mit 3 Schrauben

**45.89 CHF**  
MwSt inkl.  
 Réf. 1204178



**Neu**  
 Magnetischer Fuß

**55.45 CHF**  
MwSt inkl.  
 Réf. 1204179

### LED-Rundumleuchte aufladbar

• Batterie Li-Ion  
 • 6h Betriebsdauer  
 • 7 Beleuchtungsmodi  
 • Magnetischer Fuß + Saugnapf

**95.23 CHF**  
MwSt inkl.  
 Réf. 1207143



### Kabelloser LED-Leuchtsatz

• 10 Stunden Betriebsdauer • Entfernung 30 m  
 • IP65 • Dynamische Blinkleuchten und nichtblendende Positionsluchten



### Heckleuchten 4 Funktionen

**125.55 CHF**  
MwSt inkl.  
 Réf. 1216802

### Frontleuchten 2 Funktionen

**124.48 CHF**  
MwSt inkl.  
 Réf. 1216803



## Transfer von Diesel und Adblue®

### Umfüllpumpe



- Auf 12-V-Batterie
- Durchflussmenge 28 l/min
- Einsatz: Multi-Fluid

**430.69** CHF  
MwSt inkl.  
Ref. 1945428

### Automatische Zapfpistole

- Adblue
- Gegossenes Gehäuse, rostfrei
- Durchflussmenge 45 l/min
- Anschluss gerillt 20 mm

**317.35** CHF  
MwSt inkl.  
Ref. 1945421



- Diesel
- Gegossenes Gehäuse, rostfrei
- Durchflussmenge 110 l/min
- Anschluss 1" BSP w

**128.08** CHF  
MwSt inkl.  
Ref. 1945423



- Hebelbedienung
- Durchflussmenge 500 ml/Hub
- Einsatz: Multi-Fluid

**68** CHF  
MwSt inkl.  
Ref. 1945427

### Digitaler 4-stelliger Dieselzähler

- Betrieb mit einem 3,7 V Li-Ionen-Akku
- Durchflussmenge 4 bis 120 l/min
- 1" w x 1" w
- Betriebsdruck 10 BAR

**214.45** CHF  
MwSt inkl.  
Ref. 1945433



## Dieselzapfanlage



### Komplettkit Wandanbau

- Zähler • Ansaugung 3 m
- Druckleitung 6 m
- Wasserabsorbierender Filter
- Automatische Zapfpistole

80 L/min

**668.72** CHF  
MwSt inkl.  
Ref. 269010



110 L/min

**1070.59** CHF  
MwSt inkl.  
Ref. 271288



50 L/min

**627.26** CHF  
MwSt inkl.  
Ref. 266794

## Geräte Halterungen



### X-GRIP® UN10 Saugnapf-Bausatz

- Für Smartphones > 5"

**115.86** CHF  
MwSt inkl.  
Ref. 31528073



### X-GRIP® UN7 Saugnapf-Bausatz

- Für Smartphones < 5"

**90.36** CHF  
MwSt inkl.  
Ref. 31528074



### Kompletter Halter

- Befestigung für Rohr Ø 2,54 bis 3,18 cm
- VESA75-Teil ideal für mittlere und grosse Kontrollmonitore

**122.82** CHF  
MwSt inkl.  
Ref. 31528084



### Einstellbare Universalhalterung

- Die leicht zu öffnende und zu schließende, federbelastete X-Grip®-Halterung lässt die Aussenkante Ihres Tablets fast vollständig frei.
- Die weichen Gummifinger üben gerade genug Kraft aus, um Ihr Tablet sicher zu halten.

**146.32** CHF  
MwSt inkl.  
Ref. 31528050

## Anhängung



### Kategorie 2

- Dicke 36 mm
- Zu schweißende Höhe 103 mm
- Länge bis Kugelmitte 130 mm
- Maximale Leistung 125 PS

**136.56** CHF  
MwSt inkl.  
Ref. CBM080011914



### Kategorie 3

- Dicke 40 mm
- Zu schweißende Höhe 114 mm
- Länge bis Kugelmitte 135 mm
- Maximale Leistung 272 PS

**137.65** CHF  
MwSt inkl.  
Ref. CBM080006314

### Unterlenkerhaken

#### Kategorie 4

- Dicke 51 mm
- Zu schweißende Höhe 140 mm
- Länge bis Kugelmitte 165 mm
- Maximale Leistung 500 PS

**348.37** CHF  
MwSt inkl.  
Ref. CBM080007114

### Mechanische Oberlenker

- Kugelgelenk/Kugelgelenk
- Länge 520-770 mm
- Kat. 2

**42.22** CHF  
MwSt inkl.  
Ref. 31105176



- Kugelgelenk/Fanghaken
- Länge 520-745 mm
- Kat. 3 CBM

**298.28** CHF  
MwSt inkl.  
Ref. CBM020775004

## Schmierfett



**DIADEM**

• Multifunktions-Schmierfett auf Basis von Mineralöl, Anhydrid-Kalziumseife und EP-Additive für erhöhten Verschleisschutz

### Hochdruckschmierfett Fass 50 kg



Neu

**337.67** CHF  
MwSt inkl.

Ref. 1986009

### Hochdruckschmierfett Eimer 5 kg

**45.51** CHF  
MwSt inkl.

Ref. 1986005



### Hochdruckschmierfett Eimer 10 kg

**83.95** CHF  
MwSt inkl.

Ref. 1986007



### Hochdruckschmierfett Patrone 400 gr



**4.59** CHF  
MwSt inkl.

Ref. 1986001

### Hochdruckschmierfett Patrone 400 gr Lube Shuttle

**4.87** CHF  
MwSt inkl.

Ref. 1986003



## Schmierung

### Ölpistole

- Präzisionspistole
- Digitalanzeige
- Anschluss 1/2" BSP w
- Durchflussmenge: 30L/min

**249.34** CHF  
MwSt inkl.

Ref. 1945418



### Füllpumpe für Fettpresse

- Für Fässer von 20 bis 30 kg
- Durchflussmenge: 28g/Hub

**110.50** CHF  
MwSt inkl.

Ref. 1945411



**DIADEM**

### Fettpresse

- Durchflussmenge: 0,9 cm<sup>3</sup>/Hub
- Polyamidschlauch 300 mm
- 4-Backen-Anschluss

**35.14** CHF  
MwSt inkl.

Ref. 1945380



### Ölpumpe

- Handhebelpumpe
- Rohrlänge: 480 bis 900 mm
- Durchflussmenge: 300ml/Hub

**33.66** CHF  
MwSt inkl.

Ref. 1945416



### Greifkopf

- 6 Befestigungspunkte • Druck 550 BAR
- Anschluss Ø 15 mm • Gewinde M10x1

**29.70** CHF  
MwSt inkl.

Ref. 1945908



## Kompressor-Zubehör

### Blaspistole mit abgewinkelter Düse 110 mm

- Druck 3 bis 5 bar • Menge regulierbar
- Euro-Schnellkupplung • 1/4" w Anschluss

**25.85** CHF  
MwSt inkl.

Ref. 1940320



### 8-teiliger Zubehörsatz

- 1 Spritzpistole • 1 Blaspistole
- 1 Reifenfüller
- 5 m Rislau-Spiralschlauch
- 1 Langrohrsprüher
- 3 Aufblasdüsen

**95.78** CHF  
MwSt inkl.

Ref. 1940310



### Reifenfüller aus Metall

- Manometer Ø 60 mm mit Skala von 0 bis 10 bar
- Einsatzstück «Michelin»
- Euro-Schnellkuppler
- Anschluss 1/4" w

**52.55** CHF  
MwSt inkl.

Ref. 1940789



**184.64** CHF  
MwSt inkl.

Ref. 2740114

### Luft- und Wasserschlauchhaspel

- Drehbarer Halter
- PVC-Rohr • Ø 9,5 x 17 mm
- Länge 20 m • Aufrollautomatik



## Gurten

### Zurrgurte mit umgekehrtem Ergotruck®-Spanner

- Gespreizte Doppelhaken
- Zugkraft 5T
- Abmessungen 12 m x 50 mm
- Ergonomischer Spanner mit großem Griff

**49** CHF  
MwSt inkl.

Ref. 266423



**+ Das Plus**

Das Ergotruck®-System bietet maximale Zurrkraft ohne Kraftaufwand für mehr Komfort

### Kofferrzurrgurte

- Doppelhaken
- Abmessungen 5 m x 25 mm
- Zugkraft 0,8 T

**15.36** CHF  
MwSt inkl.

Ref. 232715



### Anhängerrzurrgurte

- Gespreizte Doppelhaken • Zugkraft 5T

8 m x 50 mm

**22.60** CHF  
MwSt inkl.

Ref. 232720

10 m x 50 mm

**24.93** CHF  
MwSt inkl.

Ref. 232716

12 m x 50 mm

**27.57** CHF  
MwSt inkl.

Ref. 232717



# SPIELZEUGE & MODELLE



**67.<sup>11</sup>**

Rutscher McCormick X8  
Auch in der Landini-Version erhältlich

**164.<sup>54</sup>**



Tretschlepper Landini Serie 7 mit Anhänger  
Auch in der McCormick-Version erhältlich



**39.<sup>90</sup>**

Plüsch McCormick X8



**215.<sup>70</sup>**

Tretschlepper McCormick mit Frontlader und Anhänger  
Auch in der Landini-Version erhältlich



**160.<sup>80</sup>**

Modell 1:32  
McHale Fusion

**81.<sup>79</sup>**



Modell 1:32  
McCormick X8.680 VT-Drive

**110.<sup>63</sup>**



Modell 1:32 Landini 10000S

**40.<sup>44</sup>**



Modell 1:32 Kehrmaschine  
Rabaud Supernet

**77.<sup>92</sup>**



Modell 1:32 Landini 7-215  
Auch in der McCormick X7.660 -Version erhältlich

**70.<sup>63</sup>**



Modell 1:32 Landini 4-110  
Auch in der McCormick X4.70 -  
Version erhältlich

**40.<sup>44</sup>**



Modell 1:32 Bündelgerät  
Rabaud Fagomatic

**29.<sup>23</sup>**



Modell 1:32 Superlandini

**40.<sup>00</sup>**



Modell 1:32 Böschungsmäher  
Rousseau Kastor 500PA

**6.<sup>00</sup>**



Schlüsselanhänger XTX

# KLEIDER & ACCESSOIRE

**68.18**



Landini Overall

**43.82**



Landini Overall



Polo McCormick  
Erhältlich in Damen- und Herrenmodellen

**39.90**



Polo Landini  
Erhältlich in Damen- und Herrenmodellen

**39.90**

**48.69**



Landini Kinderoverall  
Grösse 6/8 oder 10/12 Jahre

**77.92**



Baumwolljacke Landini  
Erhältlich in Damen- und Herrenmodellen

**77.92**



Landini Mütze «Carbon»

**15.59**



Strohhat Landini oder McCormick

**2.72**



Baumwolljacke McCormick  
Erhältlich in Damen- und Herrenmodellen

**77.92**



McCormick Mütze «Carbon»

**15.59**

**128.55**



Landini & McCormick Daunenjacke, erhältlich in Damen- und Herrenmodellen

**16.62**



Wollmütze Landini oder McCormick

**205.07** **63.31**



Uhren: 2 Modellen in Versionen  
Landini oder McCormick erhältlich

**16.17**



Landini oder McCormick Tasse

**12.62**



Promodis Mütze

**51.36**



Promodis-Westе



**Samuel STAUFFER SA**

Les Douzilles 6  
1607 Les Thioleyres  
Tél 021 908 06 00  
[www.stauffer-cie.ch](http://www.stauffer-cie.ch)  
[info@stauffer-cie.ch](mailto:info@stauffer-cie.ch)