



La sélection

Atelier

NETTOYEUR HAUTE
PRESSION EAU CHAUDE 13-160

DIADEM

32006116

3060 CHF TTC
Page 17

LANCE TURBO
OFFERTE

Quantité limitée



SERVANTE ULTIMATE®
7 TIROIRS 

898 CHF TTC
KS8090007 Page 4



CHAUFFAGE MOBIL FUEL
MASTER B150 44 KW

SOVELOR Page 3

1006 CHF TTC
2640053



GRAISSES

DIADEM

Page 12

ÉTABLI D'ATELIER
CHARGE LOURDE

 Page 2

SÉLECTION

metabo

Page 8



EQUIPEMENTS D'ATELIER

POSTE DE TRAVAIL ASSIS

- Livré sans outils
- Verrouillage à clé
- 4 roues pivotantes de 80 mm dont 2 avec freins
- Charge Maxi : 150 Kg
- Dimensions (hors roues) : 580 x 640 x 840 mm

1911730

Idéal pour l'entretien du matériel agricole
Recommandé par les CHSCT



540 CHF TTC
60

FACOM Pro for life

ÉTABLI D'ATELIER CHARGE LOURDE

- Charge maxi : 1000 kg
- Epaisseur plateau : 22 mm
- L 2000 x H 890 x P 740 mm

KS8650202



586 CHF TTC
80

KS TOOLS

PERCEUSE À COLONNE 550W

KS TOOLS

598 CHF TTC
80

- Mandrin à clé 16 mm
- Remontée de broche automatique
- Butée de profondeur réglable
- Transmission par poulies et courroies
- Livrée sans étai

KS5008452



CHARIOT DE VISITE ERGONOMIQUE

- Repose tête capitonné
- Deux bacs de rangements
- 6 roues
- Charge Maxi : 120 Kg

KS5008090

79 CHF TTC
10



CHARIOT DE VISITE PLIABLE

- S'utilise assis ou couché
- Revêtement lavable
- 6 roues
- Charge Maxi : 90 Kg

KS5008011

94 CHF TTC
70



NOUVEAU

Acier trempé

ÉTAUX À MORS PARALLÈLES ET INTERCHANGEABLES

KS TOOLS

125 MM

- Livrée avec embase tournante
- Longueur des mors : 125 mm
- Ouverture : 130 mm

KS9140145

155 CHF TTC
90

150 MM

- Livrée avec embase tournante
- Longueur des mors : 150 mm
- Ouverture : 170 mm

KS9140146

184 CHF TTC
80

200 MM

- Livrée avec embase tournante
- Longueur des mors : 200 mm
- Ouverture : 200 mm

KS9140148

234 CHF TTC
00



TOURET À MEULER SIDAMO

- Meule-brosse diamètre 200 mm
- 230 V / 900 W
- Grain de meule : AA 60 M
- Écran de protection en polycarbonate

1903011

429 CHF TTC
60



ÉTAU À MORS PARALLÈLES dalex

- Largeur 180 mm
- Ouverture jusqu'à 240 mm
- Serrage horizontal des tubes et profilés cylindriques ou prismatiques

1955224

454 CHF TTC
80



CRIC ROULEUR DIADEM

- Dimensions : 1640x480x260 mm
- Hauteur Mini / Maxi : 160 / 560 mm

1955500

826 CHF TTC
80

10 T



PROJECTEUR TÉLESCOPIQUE LED

- Tension 220V
- Angle de diffusion 120°
- Hauteur d'éclairage jusqu'à 1,70 m

2151401

111 CHF TTC
60

NOUVEAU

4000 Lumens



CHARIOT SÉPARATEUR POUR TRACTEUR

- 2 chandelles à vis support caoutchouc
- 2 Verrous de sécurité
- Rail de 3 mètres
- 2 extensions 10 cm (en option, 1955680)

1955690

622 CHF TTC
80

Charge maxi
5 tonnes / chandelles



CRIC HYDROPNEUMATIQUE KS TOOLS

- Roues en polyuréthane résistantes aux hydrocarbures
- Hauteur Mini / Maxi : 207 / 432 mm

KS1600730

706 CHF TTC
80

Livré avec
3 rallonges

22 T



CRIC HYDROPNEUMATIQUE

- Roues en polyuréthane résistantes aux hydrocarbures
- Hauteur Mini / Maxi : 160 / 472 mm

1955470

50 T

1318 CHF TTC
80

Livré avec
2 rallonges



EQUIPEMENTS D'ATELIER



CHAUFFAGE MOBIL FUEL MASTER B150



- Alimentation Electrique : 230V
- Puissance : 44Kw
- Débit d'air : 1070 m3/h
- Carburant : Fuel, pétrole, Kérosène ou GNR (44l)

2640053

1006 CHF TTC
80



GRUPE ÉLECTROGÈNE SDMO

PERFORM 3000C5

- Puissance 2,8 kw
- Moteur Essence KOHLER / STAGE V
- Type de prise 50Hz : 2 prises 230V 10/16A - disjoncteur
- Monophasé 230 V
- Autonomie : 3,2 He
- Poids 45 Kg

1958003

742 CHF TTC
80



PERFORM 4500C5

- Puissance 4 kw
- Moteur Essence KOHLER / STAGE V
- Type de prise 50Hz : 2 prises 230V 10/16A - disjoncteur
- Monophasé 230 V
- Autonomie : 4,3 He
- Poids 61,5 Kg

1958004

934 CHF TTC
80

PERFORM 6500C5

- Puissance 6,3 kw
- Moteur Essence KOHLER / STAGE V
- Type de prise 50Hz : 1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur
- Monophasé 230 V
- Autonomie : 2,80 He
- Poids 85,50 Kg

1958005

1558 CHF TTC
80

CRIC BOUTEILLE



10 T

- Hauteur Mini / Maxi : 222 / 447 mm

1955380

46 CHF TTC
80

20 T

- Hauteur Mini / Maxi : 235 / 445 mm

1955390

51 CHF TTC
60



ENROULEUR ÉLECTRIQUE

- Longueur de câble 40m
- Nombre de prise 4 16A 2P+T
- Section de câble 3,5 mm²
- Norme :NFEN 61242/A11/1316

2160077

147 CHF TTC
60

SUPPORT À ENROULEUR D'HUILE

- Emplacement pour 5 distributeurs de lubrifiants (non fournis)
- Livré avec une pompe électrique de vidange (230-1230-14L/min)
- Rétention 100 litres

Livré sans enrouleurs ni pistolets de distribution d'huile

1917023



1834 CHF TTC
80

PRESSE HYDRAULIQUE

- Livrée avec un "press block" (310x80x40)
- Course du vérin 255 mm
- Hauteur de travail réglable avec treuil

1916511

50 T



1272 CHF TTC
00

BOITE À CLÉS MURALE

- Boîte pour 70 clés
- Dimensions : 525x155 mm
- Porte documents
- Accrochage mural
- Serrure à clés
- Gris RAL7021
- Poids 3.7 kg

1917410

118 CHF TTC
80



CHARIOT DE VIDANGE MOBILE AVEC POMPE 220V



- Réservoir de 65L
- Avec pompe de refoulement 220V de 23 L/min
- Longueur tuyau de refoulement 1,8m

1945449

540 CHF TTC
00

+ Compact, ce chariot peut être stocké à la verticale après utilisation



VIDANGEUR PANTOGRAPHE PAR GRAVITE



- Capacité du pantographe 10L, diamètre 355 mm réglable en hauteur de 1143 à 1828 mm

1945450

68 L

238 CHF TTC
80



KS TOOLS

TOURNEVIS ULTIMATE®

- Manche bi-matière
- Lame traversante en acier trempé
- Ecrous 6 pans
- 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm
- PH1 - PH2
- PZ1 - PZ2

65 CHF TTC
30

KS9226130



8 pièces

TOURNEVIS ULTIMATE® GRIP

- Poignée à forme ergonomique triangulaire brevetée
- Manche résistant aux hydrocarbures et produits chimiques
- 3,55 à 875 mm
- PZ05 à PZ350 mm

49 CHF TTC
50

KS9226440

+ Traitement de la pointe à la poussière de diamant!

8 pièces



CLÉS MIXTES À CLIQUET REVERSIBLES GEARPLUS®

- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm
- Cliquet réversible dans l'œil, tête coudée à 15°
- 72 dents, angle de reprise 5°

KS5034620

179 CHF TTC
90

10 pièces



TOURNEVIS ULTIMATE® TORX

- Manches tri-matière
- Lame en acier trempé
- Chromée avec pointe brunie

KS9226060

37 CHF TTC
60

+ Résistant aux produits chimiques

6 pièces



PINCES ERGOTORQUE® ET TOURNEVIS ISOLÉS ULTIMATE®

- Isolation selon IEC 60900
- Poignées bi-matière
- Pointe brunie
- 2 Pinces : 160 et 210 mm
- Tournevis plats : 4 - 5,5 mm
- Tournevis Phillips® : PH2

106 CHF TTC
80

KS1171106

5 pièces



COFFRET DE TOURNEVIS À FRAPPER AVEC EMBOUTS

- Pour le déblocage des vis grippées
- Douille porte-embouts 1/2"-5/16"
- PH2 - PH3 - PH4
- PZ2 - PZ3
- 6 pans : 5 à 10 mm
- TORX = L 37 mm : T25 à T50
- XZN® : M8 - M10

KS5152000

88 CHF TTC
00

18 pièces



RAIL DE DOUILLES TOURNEVIS 6 PANS MÂLES

- 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- Finition chromée satinée
- Embout en acier nickelé
- Longueur 55 mm
- Livré avec rail de rangement

KS9221320

70 CHF TTC
80

7 pièces



COFFRET D'EMBOUT DE VISSAGE TORSIONPOWER®

- Pour une utilisation manuelle ou avec visseuse
- Porte-embouts magnétique à verrouillage automatique
- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 5 - 6 - 7 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - TB30 - TB40

KS9183030

29 CHF TTC
10

+ Code couleur Porte-embouts magnétique

1/4"

32 pièces



COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE®

- Douilles 6 pans : 4 à 14 mm
- 4 - 5.5 - 7 mm
- PHILLIPS : PH1 - PH2 - PH3
- POZIDRIV : PZ1 - PZ2 - PZ3
- 6 pans : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- TORX : T10 à T40
- XZN : M4 à M10

KS9220650

130 CHF TTC
80

+ Coins renforcés Outils robustes

1/4"

50 pièces



COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE® COTES EN POUCES

- Douilles 6 pans : 1/4" à 9/16" mm
- 4 - 6.5 - 8 mm
- PHILLIPS : PH1 - PH2 - PH3
- POZIDRIV : PZ1 - PZ2 - PZ3
- 6 pans : 1/8" à 1/4" mm
- TORX : T10 à T40
- XZN : M4 à M10

KS9220647

146 CHF TTC
40

1/4"

47 pièces



COFFRET DE DOUILLES 6 PANS ULTIMATE®

- 1 cardan 1/2"
- 2 rallonges 125 et 200 mm
- 1 cliquet 1/2" 250 mm
- 8 à 34 mm

KS9220623

118 CHF TTC
80

1/2"

23 pièces



NOUVEAU COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE®

- Douilles 6 pans ULTIMATE 1/4" et 1/2"
- Douilles longues 6 pans ULTIMATE 1/4" et 1/2"
- Douilles ULTIMATE TORX® 1/4" et 1/2"
- Douilles tournevis 1/4"
- Douilles bougie 1/2"
- Embout de vissage fente, 6 pans, Torx, PHILLIPS®, POZIDRIV®,
- Finition chromée satinée

KS9220711

+ Coins renforcés

234 CHF TTC
00

1/4"

111 pièces



COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES

- 1 cliquet 24 dents longueur 500 mm avec système d'éjection des douilles
- 1 poignée coulissante T : 450 mm
- 3 rallonges : 100 - 200 et 400 mm
- 16 douilles de 19 à 50 mm

KS9110721

250 CHF TTC
80

3/4"

21 pièces



EXTRACTEURS POUR GOUJONS

- Pour boulons M3 à M18
- Également utilisable pour écrous et boulons arrachés
- Spirale conique

KS1501330

16 CHF TTC
20



6 pièces

COFFRET D'EMBOUTS D'EXTRACTION POUR VIS TORX ET 6 PANS ABIMÉS

- Permet de dévisser les vis Torx® et 6 pans avec l'empreinte des têtes de vis abimées
- TORX : T10 à T55
- 6 Pans : 1,5 à 10 mm

KS1507060

58 CHF TTC
20

34 pièces



CLÉS MIXTES ULTIMATE MÉTRIQUES

- Angle de fourche 15°
- Oeil incliné à 15°
- Composition : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 mm
- Finition chrome satiné
- Livré en trousse

KS9220048

146 CHF TTC
40

21 pièces



KS TOOLS

PINCE ÉTAU PROFESSIONNELLE À BEC LONG

- Ressort de rappel sur le levier de déverrouillage
- Réglage d'ouverture par molette 85mm
- Mâchoires dentées

KS1151117



41 CHF TTC
80

250 mm



MARTEAU RIVOIR

- Manche Hickory
- Emmanchement sécurité avec coin métal et résine

2 kg

KS1421250

33 CHF TTC
80

2,5 kg

KS1421200

32 CHF TTC
10

CHASSE GOUPILLES BRUNIS MATS

- Diamètre : 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm
- Corps octogonal
- Socle en composite

KS1560200

37 CHF TTC
20



CLÉS MÂLES POUR EMPREINTE DE VIS ABIMÉES

- Idéal pour vis difficilement accessibles
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

KS1512800

33 CHF TTC
90

9 pièces

COUTEAU DE POCHE

- Manche en micarta et acier inoxydable
- Lame en acier inoxydable 86 mm
- Épaisseur de la lame 3 mm

KS9072117

22 CHF TTC
20

CUTTER À LAME SÉCABLE

- Lame 18 x 100 mm
- Intérieur coulissant en acier
- Chargeur 6 lames sécables épaisseur 0,5 mm
- Corps en matière plastique et poignée bi-composant

KS9072175

7 CHF TTC
70

LAMES DE CUTTER SÉCABLE

- Pour cutter à lame rétractable
- Corps en acier
- Étui de conservation en plastique

KS9072166

3 CHF TTC
50

Paquet de 10

FACOM
Pro for life

TOURNEVIS PROTWIST®

- Manche Soft Grip pour plus de confort
- Lame traversante en Zinc-Nickel-Chrome
- 2,55 à 875
- Phillips® : PH05 - PH100 - PH225
- Pozidriv® : PZ100 - PZ225

1911625

59 CHF TTC
20

10 pièces



38 pièces

COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4"

- Cliquet étanche hautes performances - RL.161
- 1 poignée tournevis 1/4" courte - R.236C
- 5,5 à 14 mm
- Assortiment de 21 embouts

266284

172 CHF TTC
40

JEU D'EXTRACTEURS DE GOUJONS PAS À DROITE

- Capacité vis 3 à 18 mm
- Jeu de 5 extracteurs de goujons
- Jeu 5 forêts coniques adaptés
- Un tourne à gauche (pour les 4 premiers extracteurs uniquement)

1911299

161 CHF TTC
70

11 pièces



EXTRACTEURS 2 GRIFFES

- Blocage par le 6 pans à l'aide d'une clé
- Inversion des griffes 2 positions
- Ouverture : 30 - 60 mm et 60 - 122 mm

1911200

150 CHF TTC
30

2 pièces




JEU DE 3 PINCES 1 000 VOLTS

- Ressort de rappel pour réduire les efforts
- Isolées testées 1000V

1911380

88 CHF TTC
70

+ Conforme à la norme EN 60900



EXTRACTEURS 3 GRIFFES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

- Sécurité : vis à tête fusible
- Verrouillage total des griffes par molette
- Auto serrage et auto centrage

+ Livré avec 1 jeu de 3 griffes extérieures et 1 jeu de 3 griffes intérieures

- Capacité intérieure : Ø 7 à 140 mm
- Capacité extérieure : Ø 23 à 130 mm

266562

211 CHF TTC
80

- Capacité intérieure : Ø 10 à 180 mm
- Capacité extérieure : Ø 50 à 170 mm

262774

270 CHF TTC
60



NOUVEAU

PINCE CLÉ

- Rapidité de réglage
- Rapidité de serrage/déserrage
- Préhension précise et forte
- Idéale pour les surfaces fragiles
- Système anti-pince-doigts

1911335

67 CHF TTC
10

250 mm



Présentation de la nouvelle pince Facom

TROUSSE DE CLÉS À TUYAUTER

- Trousse en tissu composée de clés à tuyauter de finition chromée satinée
- 80 - 113 - 124 - 179 - 224

262409

152 CHF TTC
40

5 pièces



OUTILLAGE



PINCE À BEC COURBÉ DEMI-RONDE AVEC TRANCHANT

- Pince en alliage d'acier au carbone, poignées ergonomiques bi-matière
- Capacité de coupe fil mi-dur: 2,6mm
- Capacité de coupe fil dur: 1,6mm



+ Bec coudé à 40%

300 mm

CLE A MOLETTE 12"

- Bonne accessibilité à la molette = réglage facile
- Mâchoire mobile non dépassante en position d'ouverture maximum
- Clés à molette avec trou dans le manche : accrochage directe par mousqueton
- Ouverture : 34 mm

1911304

37 CHF TTC
80



CLÉS À MOLETTE MORS REVERSIBLE 15"

- Manche bi-matière
- Mors mobile réversible : une face avec une denture fine pour les serrages puissants sur tubes
- Ouverture : 50 mm

1911328

82 CHF TTC
80



165 mm

34 CHF TTC
10

1911353

200 mm

39 CHF TTC
00

1911338



PINCE UNIVERSELLE À FORTE DÉMULTIPLICATION

- Pince tête polie, poignées avec gaines bi-matière
- Capacité de coupe fil dur : 2,5mm
- Capacité de coupe corde piano: 2,0mm
- Capacité de coupe câble multifilaire: 16mm²

1901368

26 CHF TTC
40



180 mm

PINCE CLÉ

- Pince chromée, poignées gainées en plastique, becs très étroits

180 mm

- Ouverture écrous : 40 mm

1901396

62 CHF TTC
10



250 mm

- Ouverture écrous : 52mm

1901355

73 CHF TTC
10

NOUVEAU

PINCE DE FERMIER MULTIFONCTION

- Applications : Marteau, Tendeur de fil, Pic à dégraffer, 2 coupes-fils, Pince à épisser, Arrache crampillons

1901212

41 CHF TTC
90



+ 6 EN 1

PINCE ÉLECTRICIEN MULTIFONCTION

- Multifonctions :
 - pince à bec, pince universelle,
 - coupe câble jusqu'à 5x2.5mm²,
 - dénude fil 0.7 à 2.5mm²,
 - pince à sertir cosse 0.5-2.5"

267556

52 CHF TTC
80

200 mm



PINCE À BEC DEMI-RONDE AVEC TRANCHANT

- Pince chromée, poignées avec gaines bi-matière
- Capacité de coupe fil mi-dur: 3,2mm
- Capacité de coupe fil dur: 2,2mm

1901375

35 CHF TTC
70

200 mm



PINCE MULTIPRISE COBRA

- Pincettes tête polie, poignées gainées en plastique antidérapant

Référence	Longueur	Ouverture tubes/écrous	
1901358	180 mm	Ø 42 mm 36 mm	31 CHF TTC 90
1901360	300 mm	Ø 70 mm 60 mm	48 CHF TTC 20
1901361	400 mm	Ø 90 mm 95 mm	77 CHF TTC 70



PINCE COUPANTE DIAGONALE

- Pince chromée, poignées avec gaines bi-matière, avec tranchant allongé
- Capacité de coupe fil tendre : 4mm
- Capacité de coupe fil mi-dur : 3mm
- Capacité de coupe fil dure : 2mm (pour la pince 160 mm) et 2,5 mm (pour la pince 180 mm)

160 mm

31 CHF TTC
20

1901373

180 mm

35 CHF TTC
00

1901374



PINCE À DÉNUDER AVEC VIS DE RÉGLAGE

- Tête chromée avec vis de réglage pour ajuster au diamètre désiré
- Capacité de dénudage fil 10mm²

1901377

34 CHF TTC
90

165 mm



TENAILLE RUSSE

- Tenaille russe à tête polie
- Poignée gainées en plastique
- Capacité de coupe fil mi-dur: 2,4mm
- Capacité de coupe fil dur: 1,6mm

1901347

21 CHF TTC
80

250 mm



TROUSSE DE CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES 6 PANS

- Trousse en tissu composée de clés à pipe débouchées de finition chromée et satinée
- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19

260921

46 CHF TTC
80



8 pièces

PIED À COULISSE

- Pied à coulisse en acier poli
- Lecture de 1/50ème

1915271

13 CHF TTC
10

+ Livré en coffret



FEUTRE BLANC DE MARQUAGE À POMPE

- Feutre de marquage toute surface
- Peinture de haute qualité pour un marquage efficace et indélébile

21312332

3 CHF TTC
60

10 ml



ÉLECTROPORTATIF

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL BS 18 L QUICK

- 18 Volts / 2 Ah
- Couple Max : 50 Nm
- Ouverture de mandrin : 1.5 - 13 mm
- Ø de perçage acier / bois : 10 mm / 20 mm
- Chargeur SC 30

1,6 kg

227 CHF TTC
40

+ Livré avec 2 batteries Li-Power Système Metabo Quick

Li-Ion



MEULEUSE D'ANGLE WEQ 1400

2,2 kg

- Ø 125MM
- Puissance : 1400 W
- Vitesse de rotation : 11500 /min

1943023

130 CHF TTC
80

+ Système Metabo Quick de changement d'outil sans clé



MEULEUSE D'ANGLE W850 - 125

1,8 kg

- Ø 125MM
- Puissance : 850 W
- Vitesse de rotation : 11500 /min

1943022

82 CHF TTC
80

+ Protection anti-redémarrage



MEULEUSE D'ANGLE W 22-230 MVT

5,8 kg

- Ø 230 mm
- Puissance : 2200 W
- Vitesse de rotation : 6600 /min

271165

214 CHF TTC
80

+ Moteur Metabo Marathon



MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL W 18 LTX 125 QUICK

2,4 kg

- Ø 125 mm
- 18V / 4 Ah
- Vitesse de rotation : 8000 /min
- Chargeur ASC 55 "AIR COOLED"

272930

346 CHF TTC
80

+ Livré avec 2 batteries Li-Power Système Metabo Quick



CLÉS À CHOC SUR BATTERIE LI-ION

KS TOOLS

2,9 kg

- 18 volts / 4 Ah
- 880 Nm
- Vitesse de rotation à vide: 0 - 1650 / min

KS5153703

+ Moteur 4 pôles Brushless

634 CHF TTC
80



NOUVEAU

DÉMULTIPLIEUR DE COUPLE SUR BATTERIE 24 V

- Nombre de vitesse : 2
- Carré : 1"
- Indicateur de niveau de batterie : Oui
- Douilles : 30 - 32 - 33 mm
- Douilles longues : 30 - 32 - 33 mm

1943090

1618 CHF TTC
80

+ Livré avec 2 accumulateurs



AFFÛTEUSE DE FORÊTS ÉLECTRIQUE

riss INDUSTRIE

- Réaffûte tous les forêts de diamètre 3 à 13mm
- Puissance moteur: 80W Fréquence: 230V/50 Hz. 80W
- Vitesse de rotation: 4200 Tr/Min

1955808

92 CHF TTC
40

+ Durée de vie accrue de la meule diamant



DIADEM

DISQUES À EBARBER

Référence	Dimensions	Moyeu	Prix
1925800 Vendu par 10	125 x 6 x 22,3 mm	Déporté	1 CHF TTC 80



DISQUES À TRONÇONNER ACIER/INOX

Référence	Dimensions	Moyeu	Prix
1925802 Vendu par 25	125 x 1,6 x 22,3 mm	Plat	1 CHF TTC 40
1925808 Vendu par 25	230 x 2 x 22,3 mm	Plat	2 CHF TTC 80



DISQUES À TRONÇONNER ACIER

Référence	Dimensions	Moyeu	Prix
1925805 Vendu par 25	125 x 3,2 x 22,3 mm	Déporté	1 CHF TTC 30
1925810 Vendu par 25	230 x 3,2 x 22,3 mm	Déporté	2 CHF TTC 60



DISQUES À LAMELLES

Référence	Dimensions	Grains	Prix
1925850 Vendu par 10	125 x 22,3 mm	40	2 CHF TTC 50
1925851 Vendu par 10	125 x 22,3 mm	60	2 CHF TTC 60
1925852 Vendu par 10	125 x 22,3 mm	80	2 CHF TTC 60



NORTON
SAINT-GOBAIN

DISQUES À TRONÇONNER MÉTAL / INOX

Référence	Dimensions	Moyeu	Prix
231714 Vendu par 25	125 x 1,6 x 22,2 mm	Plat	2 CHF TTC 70
253236 Vendu par 25	230 x 2 x 22,2 mm	Plat	3 CHF TTC 90



231698 Vendu par 10	230 x 3,2 x 22,2 mm	Déporté	4 CHF TTC 00
------------------------	---------------------	---------	------------------------

DISQUES À MEULER MÉTAL / INOX

Référence	Dimensions	Moyeu	Prix
231696 Vendu par 10	125 x 6,5 x 22,2 mm	Déporté	3 CHF TTC 60
231695 Vendu par 10	230 x 6,5 x 22,2 mm	Déporté	6 CHF TTC 70



DISQUES À LAMELLES BOMBÉS

Référence	Dimensions	Grains	Prix
244227 Vendu par 5	125 x 2 mm	40	4 CHF TTC 80
244229 Vendu par 5	125 x 2 mm	80	4 CHF TTC 90



COFFRET DE 25 FORÊTS HSS MÉTAUX

- Usage courant
- Acier rapide HSS
- Ø 1 à 13mm

1927092

50 CHF TTC
20

Durabilité et résistance



COFFRET DE 19 FORÊTS HSS TECN'X COBALT 5%

- Pour fonte et acier inoxydable
- Ø 1 à 10 mm

1927243

94 CHF TTC
80



COFFRET DE 25 FORÊTS COBALT 5%

- Pour fonte et acier inoxydable
- Ø 1 à 13 mm

1927244

226 CHF TTC
80

Durabilité et résistance



ÉLECTROPORTATIF

TECHNI-POWER
La qualité au meilleur prix

NOUVEAU

CASQUES ANTI-BRUIITS

- Protège des bruits dans des environnements bruyants
- Livré dans une boîte carton couleur brochable
- SNR 22 dB

2920146



8 CHF TTC
30

LUNETTE DE PROTECTION

- Protection idéale pour les environnements poussiéreux
- Livrée dans une boîte carton couleur brochable
- Lunette masque
- Norme : EN 166

2920153

7 CHF TTC
10



GANTS ANTI-COUPURE EURO CUT IMPACT 200

- Gant de protection contre la coupure et des travaux de manutention
- Idéal en milieu huileux
- EN388:2016 4443D

Multiple de commande : 5

Référence	Taille
2955256	7
2955257	8
2955258	9
2955259	10
2955260	11

17 CHF TTC
90

GANTS ANTI-COUPURE EURO CUT SYNTHETIQUE

- Gant de protection contre la coupure et travaux de précision
- Idéal en milieu sec légèrement huileux
- EN388:2017

Multiple de commande : 5

Référence	Taille
2955261	7
2955262	8
2955263	9
2955264	10
2955265	11

10 CHF TTC
70



- Protège des bruits dans des environnements bruyants
- Livré dans une boîte carton couleur brochable
- SNR 25 dB

2920141

9 CHF TTC
50

LUNETTE DE PROTECTION

- Lunette de protection pour travaux continus
- Branches et monture en polycarbonate

242200

7 CHF TTC
40



LEVAGE MANUTENTION

LÈVE ROUE 4 ROULEAUX

- Diamètre des roues: 1000mm à 2200mm
- Largeur de roue maxi: 1050 mm
- Capacité maxi 1200kg
- Dimensions: 13000x15500mm

1955716

846 CHF TTC
00

4 rouleaux
1 roue stabilisatrice



GRUE D'ATELIER MOBILE PLIANTE

- Grue d'atelier mobile
- Flèche 4 positions
- Capacité maxi : 1000kg

1955711

310 CHF TTC
80

DIABLE À ROUES GONFLABLES

- Charge maxi: 250kg
- Dimensions du plateau: 400x700mm
- Roues gonflables 260x85mm

KS1600225

102 CHF TTC
00



TRANSPALETTE HAUTE LEVÉE MANUEL

- Capacité de levage: 1000 kg
- Hauteur mini - maxi: 85 - 800
- Largeur total : 540 mm
- Longueur de fourche: 1165 mm

1955708

790 CHF TTC
80



PAIRE DE RAMPES ALU

- Charge maxi : 400 Kg la paire
- Dimensions : 2000x200x50

31550070

142 CHF TTC
80

- Charge maxi : 1000 Kg la paire
- Dimensions : 2000x260x50

31550075

274 CHF TTC
80



TRANSPALETTE MANUEL

- Rotation du timon 200°.
- Galets boggies en polyuréthane.
- Roues directrices en caoutchouc (Ø 200 mm), très maniable.
- Montée avec roulements étanches 6204 2RS.
- Equipé de graisseurs séparés.

1955699

358 CHF TTC
80



TECHNI-POWER
La qualité au meilleur prix

BERCEAU MOBILE

- Charge maxi : 273 kg
- Roues : 2 fixes et 2 pivotantes

1955795

114 CHF TTC
00



POUR FÛT DE 220 LITRES

NOUVEAU

TENDEUR À CLIQUET POUR CHÂÎNES

- TMU : 6300 DaN
- Charge à la rupture : 12600 DaN

217980

82 CHF TTC
80

- TMU : 10000 DaN
- Charge à la rupture : 21200 DaN

217981

106 CHF TTC
80



CHAÎNE DE REMORQUAGE 5 MÈTRES

- Tension maxi d'utilisation: 6180 DaN (≈6300 kg)
- Charge de rupture: 12350 DaN (≈12600 kg)
- Longueur : 5 mètres
- Ø 10 mm

247547

118 CHF TTC
80



SOUDURE

4 POSITIONNEURS MAGNETIC P16.90

- Résistance : 16 kg
- Angle: 45/90/135°
- Dimensions : 4528 mm

1930537



10 CHF TTC
20

POSITIONNEUR MAGNETIC P19.90

- Résistance : 19 kg
- Angle: 45/90/135°
- Dimensions: 156020 mm

1930538



9 CHF TTC
50

POSTE A SOUDER 160 PRO

- Anti sticking / Hot Start
- Courant de soudage : 10 à 160 A
- Alimentation monophasé 230V
- Soude des électrode de Ø1,6 à 4 mm
- Avec accessoires

1931265



225 CHF TTC
60

POSTE A SOUDER 180 PRO

- Anti sticking / Hot Start
- Courant de soudage : 10 à 180 A
- Alimentation monophasé 230V
- Soude des électrode de Ø1,6 à 4 mm
- Avec accessoires

1931266



299 CHF TTC
90

POSITIONNEUR MAGNETIC P20.180

- Résistance : 20 kg
- Angle: Articulé 0 à 180°
- Dimensions: 204x868 mm

1930539



16 CHF TTC
20

MARTEAU À PIQUER HAMMER 260

- Longueur : 260mm
- Poids : 240g

1930531



5 CHF TTC
40

POSTE A SOUDER 200 PRO

- Anti sticking / Hot Start
- Courant de soudage : 10 à 200 A
- Alimentation monophasé 230V
- Soude des électrode de Ø1,6 à 5 mm
- Avec accessoires

1931267



510 CHF TTC
00

POSTE À SOUDER MULTIPPEARL

- Avec accessoires
- Alimentation 230V
- Plage de réglage 20-200A
- Appareil multiprocédé MIG-MAG, TIG et MMA

1931293



1594 CHF TTC
80

CASQUE À SOUDER

- Norme CE
- Champ de vision : 92 x 42 mm
- Teinte foncée : DIN 9-13
- Protection UV/IR : Jusqu'à DIN 16
- Sensibilité automatique
- Fonction meulage

1930470

41 CHF TTC
60

COMBINAISON COSTA IGNIFUGÉE

- Tissu retardateur de flamme ignifugé 350 g/m²
- 98% coton, 2% matière anti-statique
- Normes ISO 11611:2007, 11612:2008, 1149-5:2008

- 1930900 • S
- 1930901 • M
- 1930902 • L
- 1930903 • XL
- 1930904 • XXL
- 1930905 • XXXL

69 CHF TTC
10

GANTS SOUDEUR VACHETTE TAILLE 10

- La paire
- Croûte de vachette
- Manchette longueur 15cm
- Norme CE EN388 : 2016 3133X

2955354

9 CHF TTC
00

CAGOLE DE SOUDURE

- Croûte de cuir, cousu fil aramide
- EN ISO 11611: classe 2A1+A2

1930922

18 CHF TTC
00

LUNETTE DE SOUDURE

- Pour travaux continus
- Face relevable soudage
- Tresse réglable
- Compatible port lunettes correctrices

1930565

13 CHF TTC
40

TABLIER DE SOUDURE

- Dimensions 900cm
- Epaisseur 1,40mm
- Serrage par lanière cuir et boucle réglable
- Avec bavette

1930927

30 CHF TTC
60

MANCHETTE DE PROTECTION DE SOUDURE

- Croûte de cuir, cousu fil aramide
- Serrage élastique aux deux extrémités
- Longueur 40cm. Epaisseur 1,4mm
- EN ISO 11611: classe 2A1+A2

1930918

10 CHF TTC
20

GUÈTRE DE PROTECTION DE SOUDURE

- Croûte de cuir, cousu fil aramide
- Fermeture auto-agrippante
- Hauteur 30cm. Epaisseur 1,4mm.
- EN ISO 11611: classe 2A1+A2

1930919

10 CHF TTC
60

ÉLECTRODES RUTILES

- Utilisation en toutes positions, peu sensible à la propreté et aux pièces mal préparées
- Amorçage facilité avec une très faible intensité
- Idéal pour de la maintenance.
- Longueur 350 mm

Référence	Ø Électrode	Intensité poste	
247314 <i>Etui de 260</i>	2,5 mm	70 A	45 CHF TTC 60
247315 <i>Etui de 167</i>	3,52 mm	110 A	43 CHF TTC 20
247316 <i>Etui de 109</i>	4 mm	140 A	39 CHF TTC 60

ÉLECTRODES RECHARGEMENT DUR

- Electrodes pour le rechargement dur
- Usinage possible par meulage

Référence	Ø Electrode	Taille	Intensité moyenne	
247311 <i>Etui de 30</i>	2,5 mm	350 mm	90 A	17 CHF TTC 00
247312 <i>Etui de 20</i>	3,2 mm	450 mm	115 A	19 CHF TTC 60

- Bonne résistance aux chocs et à l'abrasion minérale

66 CHF TTC
60

• Laitier inexistant

RIDEAU DE SOUDAGE

- Ecran à rideau tendu, très stable et facilement transportable
- Dimension : 1750 x 2000

1930544

70 CHF TTC
80

SUPPORT RIDEAU DE SOUDAGE

1930543

142 CHF TTC
80

LAMPE À SOUDER MULTIFONCTIONS

- Capacité de brasage : Avec la brasure Cu Ph : Ø14
- Avec la brasure Etain 40% : Ø14
- Avec la brasure Cu Ph 30% Ag : Ø16
- Avec la brasure Sn 97% Cu 3% : Ø50
- Puissance : 1,6 kW
- Autonomie : 1h30

1932615

27 CHF TTC
60

CARTOUCHE DE GAZ BUTANE

- Aussi efficace qu'une bouteille gaz chalumeau classique, facile à transporter et à utiliser
- Gaz : Butane

1932652

2 CHF TTC
20

CHARGEURS DE BATTERIES

CHARGEURS CTEK

MXS 5.0

- Batterie: 12V
- Capacité de charge: 1,2 - 160 Ah
- Charge efficace: 0,8-5A

257505



106 CHF TTC
20

MXS 7.0

- Batterie 12V
- Capacité de charge maxi : 225 A
- Charge efficace : 7 A

231729



142 CHF TTC
80

MXS 10

- Batterie: 12V
- Capacité de charge: 20-300 Ah
- Charge efficace: 10A

257506



180 CHF TTC
00

DÉMARREUR AUTONOME GYSPACK AUTO

- Batterie: 12V
- Puissance de démarrage: 480A
- Courant de pointe: 1250A

31368151



135 CHF TTC
60



CHARGEUR/DÉMARREUR AUTOMATIQUE STARTIUM 480E

- Batterie 12-24V
- Capacité de charge : 20-600 Ah
- Puissance de démarrage : 280 A (12V) 210 A (24V)

31368163

622 CHF TTC
80



BOOSTER ULTIMATE BOOST KSTOOLS

- Batterie: 12-24V
- Puissance de démarrage: 1700 / 850A
- Courant de pointe: 5000 / 2500A

K55501820

730 CHF TTC
80



CHARGEURS DIADEM

DM-3500

- 8 programmes
- Capacité mini batterie : 2 Ah (6V) 1.2 Ah (12V)
- Capacité maxi batterie : 120 Ah (6V) 120 Ah (12V)
- Consommation énergétique : 60W
- Pour batterie : Lithium
- Protection : IP54

31368120

43 CHF TTC
10

DM-7000

- 8 programmes
- Capacité mini batterie : 14 Ah (6V) 14 Ah (12V)
- Capacité maxi batterie : 230 Ah (12V) 115 Ah (24V)
- Consommation énergétique : 120W
- Pour batterie : Lithium
- Protection : IP54

31368121

59 CHF TTC
40



TROLLEY PRO



- Station de test mobile pour chargeurs, ordinateurs, instruments d'analyse et batteries
- Capacité en charge : plateau supérieur 10 kg ; étagère inférieure 25 kg

271319

358 CHF TTC
80



CÂBLE DE DÉMARRAGE

500A

- Pour batterie 12 ou 24V
- Avec câble aluminium 2m 25mm²
- Pince de charge laiton

270120

68 CHF TTC
40



1000A

- Pour batterie 12 ou 24V
- Avec câble cuivre 2m 50mm²
- Pince de charge laiton

270124

170 CHF TTC
20

CHARGEUR PORTABLE CS FREE



- Batterie 12V
- Capacité de charge: 10-130Ah
- Charge efficace: 20A
- Plomb et Lithium

31369152

340 CHF TTC
00



+ Démarre le véhicule en 15 minutes

BOOSTER AUTONOME STARTPACK TRUCK

- Batterie: 12V
- Puissance de démarrage: 750A
- Courant de pointe: 3200A

31368155

454 CHF TTC
80



CHARGEURS BATIUM GYS



BATIUM 15.24

- Batterie 6-12-24 V
- Capacité de charge : 35-225Ah
- Charge efficace : 22 A

31368131

190 CHF TTC
80



BOOSTER ULTIMATE BOOST KSTOOLS



- Batterie 12-24V
- Puissance de démarrage: 1700 / 850 A
- Courant de pointe: 6200 / 3100 A

K55501825

1278 CHF TTC
00

+ Système "Trolley"



TESTEURS DE BATTERIE

TBP100

- Fonction : Batterie 6-12V - Alternateur 12V
- Capacité batterie : 20 - 100Ah
- Type de batterie : Plomb

31368400

28 CHF TTC
80



NBT100

- Fonction: Batterie 12V (teste la tension, - 7V minimum - et l'état de charge)
- Capacité batterie: 20 - 150Ah
- Type de batterie: VRLA, GEL, AGM, liquide

31368403

52 CHF TTC
80

BOOSTER LITHIUM GB150 NOCO Since 1914

- Batterie 12V moteur diesel et essence 10L et plus
- Courant de pointe: 4000A
- 2 ports USB
- Lampe LED 500 lumens 7 modes

31360002

3,4 kg

344 CHF TTC
40



BOOSTER LITHIUM GB70

- Batterie 12V moteur diesel et essence jusqu'à 8L
- Courant de pointe: 2000A
- Port USB
- Lampe LED de 400 lumens 7 modes

31360001

2,3 kg

250 CHF TTC
80



LUBRIFICATION - TRANSFERT

TECHNI-POWER
La qualité au meilleur prix

PISTOLET À HUILE COMPTEUR DIGITAL AUTOMATIQUE

- Pistolet haute précision pour la distribution des huiles
- Réglage du volume : pré-réglage possible
- Débit : 30 l/min
- Viscisté : jusqu'à 5000 Cst

1945419



454 CHF TTC
80

+ Pré-réglage volume : 0,10 à 99,9 litres

POMPE À GRAISSE À LEVIER CARTOUCHE À VISSER

- Capacité: cartouche 400 g
- Pression maxi: 413 bar
- Livrée avec flexible 300 mm et agrafe 4 mors professionnel

NOUVEAU

1945403

23 CHF TTC
90



CHARIOT MOBILE POUR FÛT

- 2 roues avant en polyuréthane de 150 mm
- 2 roulettes arrière avec frein
- Chariot pour fût 220 litres

1955797

390 CHF TTC
90

220 L



POMPE À GRAISSE À LEVIER STANDARD

- Capacité: cartouche 400g - vrac 500 cm3
- Pression maxi: 413 bar
- Livrée avec flexible 300 mm et agrafe 4 mors professionnel

1945407

14 CHF TTC
80



NOUVEAU

POMPE À GRAISSE DOUBLE LEVIER

- Capacité: cartouche 400g
- Pression maxi: 517 bar
- Livrée avec flexible 300 mm et agrafe 4 mors professionnel

1945410

61 CHF TTC
20



NOUVEAU

POMPE VIDE FÛT A LEVIER MULTI FLUIDE

- Pompe vide-fût pour un usage professionnel.
- Bouchon intégré de 1-1/2" et 2"

1945417

+ Pour fût de 50 à 220 litres

24 CHF TTC
60



POMPE À GRAISSE PNEUMATIQUE

- Capacité : cartouche 400g - vrac 500 cm3
- Pression maxi: 330 bar
- Livrée avec flexible 300 mm et agrafe 4 mors professionnel

1945408

66 CHF TTC
00

NOUVEAU



POMPE À GRAISSE ÉLECTRIQUE

Li-Ion 24V

- 2 batteries 24 V Li-ion
- Précision maxi de 690 bar
- Débit graisse : 130 gr/min
- Cartouche standard et cartouche 400g Lubeshuttle

219 CHF TTC
60

1945300



GRAISSE EXTRA CHARGE

- Graisse résistante à l'eau
- Bonne protection anti-corrosion
- Utilisation: -30°C/120°C
- Charge 315kg



Référence

1986001
Cartouche 400g

3 CHF TTC
20

1986003
Lube Shuttle 400g

3 CHF TTC
30

Référence

1986005
Seau 5 kg

30 CHF TTC
90

1986007
Seau 10 kg

55 CHF TTC
00

1986009
fût 50 kg

248 CHF TTC
40

PISTOLET DE GRAISSAGE AVEC CARTOUCHE À VISSER

- Capacité : cartouche 400 g
- Pression maxi: 200 bar
- Livré avec flexible 270 mm et cartouche graisse extrême pression

270155

40 CHF TTC
20



LUBRIFICATION - TRANSFERT



SURPRESSEUR MOBILE À HUILE POUR FÛT

- Débit de la pompe: 25l/min
- Longueur du Flexible: 3m
- Pour fût de 180 à 220L

271241

670 CHF TTC
80

SURPRESSEUR MOBILE À GRAISSE POUR TONNELET

- Débit de la pompe: 1600 gr/min
- Pression maxi : 8 bar
- Pour tonnelet de 50 à 60 kg

241339

478 CHF TTC
80



POMPE À GRAISSE D'ATELIER

- Débit de la pompe: 9 g / coup
- Pression maxi: 275 bar
- Capacité: 15 kg

1945452

130 CHF TTC
60



SURPRESSEUR MOBILE À GRAISSE AVEC TONNELET 50KG DE GRAISSE

- Diamètre entrée air 1/4"
- Diamètre sortie graisse 1/4"
- Poignée de graissage avec rotule.
- Flexible 400mm et agrafe.

246166

771 CHF TTC
60

Tonnelet seul : 245721



+ Pompe garantie 2 ans

PISTOLET ALUMINIUM MANUEL 75 L/MN

- Raccord : 1" BSP Femelle
- Bec de 160 mm
- A utiliser avec les pompes à carburant manuelles et électriques

1945422

+ Equipé d'un interrupteur de débit continu

25 CHF TTC
80



NOUVEAU

TECHNI-POWER

STATION DE TRANSFERT GASOIL

- Tension : 230V
- Longueur tuyau de refoulement : 6 m
- Livrée avec compteur mécanique 3 chiffres
- Kit de filtration pour l'eau et les impuretés
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Kit d'aspiration 3 m

50 L/MIN
266794

80 L/MIN
269010

110 L/MIN
271288

378 CHF TTC
00

498 CHF TTC
00

650 CHF TTC
40



STATION ADBLUE 35L/MIN 230V

- Débit pompe nue : 35 l/mn
- Tension : 230 V
- Longueur tuyau refoulement : 6 m
- Longueur tuyau aspiration : 1,5 m
- Pistolet

1949612

558 CHF TTC
00

+ Spécialement adapté au fût de 1000 L

CHF TTC

NOUVEAU



POMPE ROTATIVE MANUELLE ADBLUE POUR FÛT

- Utilisation : Adblue
- Livré avec 2 adaptateurs de fûts

1945431

68 CHF TTC
20

NOUVEAU

+ 5 litres pour 20 tours.



POMPE ROTATIVE MANUEL ET FLEXIBLE 1,8M POUR FÛT

- Débit de la pompe: 0,25 L/tour
- Utilisation: Gasoil, kérozène, huile
- Pour fût avec filetage de 2"

1945432

58 CHF TTC
80



NOUVEAU

PISTOLET AUTOMATIQUE SB325 AVEC COMPTEUR

- Débit maxi : 40 l/mn
- Utilisation : Urée
- Raccord entrée : 19 mm
- Arrêt automatique

268537

430 CHF TTC
80



PIUSI

BAC DE STOCKAGE AVEC PELLE RÉTRACTABLE

- Stockage de l'absorbant, du sable ou du sel
- Matière: polyéthylène haute densité

1971030

222 CHF TTC
00



100 L

CARTOUCHE DE FILTRATION

- Capacité 30 microns

DIADEM

65 L/MIN

27 CHF TTC
90

267067



RENSON

80 L/MIN

26 CHF TTC
40

REN972602

96 L/MIN

43 CHF TTC
20

REN972603



POMPE TRANSFERT GASOIL OU EAU 40L/MN

- Pour le pompage du gasoil ou de l'eau propre
- Corps de pompe et support moteur en fonte
- Turbine en laiton
- 3 raccords cannelés en plastique 1" x 20 mm
- 1 crépine d'aspiration en plastique
- 1 pistolet gasoil en plastique

1949611

108 CHF TTC
30



COMPTEUR DIGITAL 4 CHIFFRES ADBLUE

TECHNI-POWER

- Débit mini : 4 l/mn
- Débit maxi : 120 l/mn
- Raccords : M 1" G
- Application : AdBlue, urée
- Pression de service : 10 bar

1945435

150 CHF TTC
00



PISTOLET AUTOMATIQUE SB325 AVEC COMPTEUR

- Débit maxi : 40 l/mn
- Utilisation : Urée
- Raccord entrée : 19 mm
- Arrêt automatique

268537

430 CHF TTC
80



PIUSI

ABSORBANT SEPIOLITE

266883

+ Très grand pouvoir absorbant



Sac 20 kg

12 CHF TTC
80

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

LA GAMME CONSOMMABLES **NOUVEAU**

TECHNI-POWER
La qualité au meilleur prix

3102034	Degrippant Multifonctions	8 ³⁰ CHF TTC
3102033	Anti-Adhérent Gazon	8 ¹⁰ CHF TTC
3102031	Rénovateur plastique	8 ¹⁰ CHF TTC
3102032	Nettoyant carburateur	8 ³⁰ CHF TTC
3102030	Anti-Résine	9 ¹⁰ CHF TTC
3102035	Nettoyant frein	2 ⁴⁰ CHF TTC



ANTI-FUITES RADIATEURS



1980402

250 ml

8¹⁰ CHF TTC

DÉGRIPPANT WD 40 MULTIFONCTIONS



500 ml

Pack de 24

186⁰⁰ CHF TTC

1980436



600 ml

Pack de 6

72⁰⁰ CHF TTC

1980455



Bidon de 5 L

54⁰⁰ CHF TTC

1980444

DÉGIVRANT -25°C

Dégivre efficacement les surfaces vitrées et limite la réapparition du givre

226082

6²⁰ CHF TTC

600 ml



GANTS JETABLES NITRILE

- Nitrile, non stérile
- Coloris orange

2955449 • M
2955450 • L
2955451 • XL

Vendus par boîte de 50



23⁹⁰ CHF TTC

GANT DE MANIPULATION MÉCANICIEN

- Enduction palmaire 3/4 en micro-mousse de nitrile avec picots sur la paume
- Tricot à base de polyamide

2955845 • 7
2955846 • 8
2955847 • 9
2955848 • 10
2955849 • 11

Vendus par sachet de 10



5⁴⁰ CHF TTC



1980430

1980432

1980434

1980426

400 ml

12⁰⁰ CHF TTC

(Non panachable)

LA GAMME SPÉCIALISTE



1980428

1980424

1980427

1980425

400 ml

500 ml

START PILOTE



1980410

300 ml

9⁶⁰ CHF TTC

DÉGRIPIANT 5 FONCTIONS



246094

Vendus par 12

300 ml

5¹⁰ CHF TTC

ENTRETIEN ET MAINTENANCE



NETTOYANT FREIN

- Nettoie et dépeusse rapidement toutes les pièces mécaniques

3102036

1 CHF TTC
80

400 ml



LIQUIDE SYNTHÉTIQUE POUR FREINS ET EMBRAYAGES

- Se mélange à tous les types de fluides synthétiques pour freins
- Pour tous véhicules hors Citroën

1980801

6 CHF TTC
30

500 ml



+ Excellente résistance à la formation de résidus

PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ SILICONE BLEUE

- Température de fonctionnement en continu : -40 °C à 250 °C

1981162

10 CHF TTC
70

100 g



PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ SILICONE NOIRE

- Température de fonctionnement en continu : -50 °C à 200 °C

1982021

22 CHF TTC
60

200 ml



DIADEM

LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT

- 35°C
- Universel
- Prêt à l'emploi
- Compatible avec tous types de motorisation

260478

349 CHF TTC
80

210 L

- 25°C
- Protection anti corrosion et anti surchauffe +140°C

258896

32 CHF TTC
30

20 L

- 35°C
- Protection anti corrosion et anti surchauffe +170°C

258898

35 CHF TTC
90

20 L



TECHNI-POWER

La qualité au meilleur prix



- 37°C
- Universel
- Prêt à l'emploi
- Recommandé pour VW TL 774 G, MAN 324 Typ Si-OAT, Mercedes Benz 3

1975229

54 CHF TTC
00

20 L

LA GAMME PEINTURE LACAGRI

DILUANT

- Diluant adapté aux peintures Lacagri

Bidon de 1 L

232724

9 CHF TTC
00

Bidon de 5 L

232767

37 CHF TTC
20



PRIMAIRE D'ACCROCHAGE GRIS

- Protection anti-corrosion temporaire en environnement peu agressif
- Séchage rapide
- Aérosol 400ml rendement 2m²
- Pots 1L et 5L rendement 6/10m²

Aérosol 400 ml

10 CHF TTC
80

237598

Bidon de 1 L

14 CHF TTC
40

1675710

Bidon de 5 L

69 CHF TTC
40

1676444



PEINTURE HAUTE TEMPÉRATURE NOIR

- Pouvoir anticorrosion et bonne résistance à l'eau
- Très bonne dureté et résistance à la rayure
- S'applique sur des étuves, pots d'échappement

Aérosol 400 ml

11 CHF TTC
40

234698

Bidon de 1 L

14 CHF TTC
40

1676449



PEINTURE DE FINITION ANTI-CORROSION

- Séchage à 20°C et 60 % d'hygrométrie
- Hors poussière : 15 minutes
- Manipulable : 30 minutes
- Complet : 12 heures
- Rendement théorique : 1 aérosol pour 2 m² environ

Nombreuses teintes en stock : nuancier couleurs en ligne

- 234694 • Noir standard
- 234697 • Galvanisé brillant
- 234693 • Noir mat
- 234679 • Rouge orange Kuhn
- 234678 • Rouge Kuhn
- 234676 • Vert John Deere
- 234692 • Blanc standard
- 234654 • Bleu Berthoud
- 234656 • Noir Case IH

13 CHF TTC
10

(Panachage possible)

+ Fort pouvoir couvrant



HYGIÈNE

SAVON CRÈME

- Micro-particules abrasives végétales pour une élimination efficace des salissures d'atelier
- Ne contient pas de solvants, pH neutre
- Formulé avec un parfum frais agréable

DIADEM

POMPE
260651

2,8 L

1983376

25 CHF TTC
20

TECHNI-POWER



5 L

260650

24 CHF TTC
00



4,5 L

18 CHF TTC
60



SAVON D'ATELIER ORANGE

TECHNI-POWER

- Élimine efficacement les salissures et prévient des irritations de la peau

1983375

Vendus par carton de 4

POMPE
1983378



LINGETTES MULTI-USAGE

DIADEM

- Serviettes abrasives à très haut pouvoir nettoyant:

1983294

Vendus par carton de 6

90
lingettes

20 CHF TTC
30

Sans rinçage,
sans séchage,
sans résidu



CHIFFONS EN COTON

- Carton de 10 kg
- Dimension: 40000 mm
- Multicolore

1983850



19 CHF TTC
10

Non pelucheux,
idéal essuyage pièces
mécaniques

OUATE CHAMOIS

- Feuille 22 grammes
- 800 feuilles
- 2 plis
- Dimensions 23000 mm

1983832

14 CHF TTC
20

OUATE BLANCHE

- Feuilles 19 grammes
- 800 feuilles
- 2 plis
- Dimensions 23000 mm

1983833

18 CHF TTC
00



Vendu par
lot de 2

À fixer
au mur.

SUPPORT POUR PAPIER D'ESSUYAGE



1983800

13 CHF TTC
20



Vendu par
lot de 2

PÂTE NETTOYANTE D'ATELIER

- Pâte nettoyante d'atelier pour les mains sans solvant ni colorant légèrement parfumée

272028

Vendus par carton de 4

Pour salissures
fortes

38 CHF TTC
40

4 L



DISTRIBUTEUR MANUEL

- Pour cartouche 4L
- Dimensions 345x075 mm
- Nombre d'applications par cartouche: 889
- Dose délivrée: 4,5 ml

272031

52 CHF TTC
80



E.P.I

CHAUSSURES MERIDIANE

- Tige cuir Pull-up, hydrofuge avec sur-embout renforcé
- Doublure wing tex
- Semelle polyuréthane anti-abrasion
- Embout composite
- Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC

U-**Power**
Don't worry... be happy!

267258 • 39

267259 • 40

267260 • 41

267261 • 42

267262 • 43

267263 • 44

267264 • 45

267265 • 46

267266 • 47

60 CHF TTC
00



CHAUSSURES LATITUDE

- Tige cuir Pull-up, hydrofuge avec sur-embout renforcé
- Doublure wing tex
- Semelle polyuréthane anti-abrasion
- Embout composite
- Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC

U-**Power**
Don't worry... be happy!

261824 • 39

261825 • 40

261826 • 41

261827 • 42

261828 • 43

261829 • 44

261830 • 45

261831 • 46

261832 • 47

63 CHF TTC
50



PANTALON DE TRAVAIL MULTIPOCHES



260721 • 38

260722 • 40

260723 • 42

260724 • 44

260725 • 46

260726 • 48

39 CHF TTC
50



CHAUSSURES RILEY

- Tige microfibre hydrofuge
- Doublure textile, haute respirabilité, micro-aéré
- Embout aluminium
- Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD

LEMAITRE

2948030 • 36

2948040 • 46

2948031 • 37

2948041 • 47

2948032 • 38

2948033 • 39

2948034 • 40

2948035 • 41

2948036 • 42

2948037 • 43

2948038 • 44

2948039 • 45

91 CHF TTC
70



CHAUSSURES KINDLE

- Tige Putek Plus, hautement résistante à l'abrasion, hydrofuge et respirante
- Embout aluminium
- Semelle Polyuréthane et infinergy
- Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI ESD

U-**Power**
Don't worry... be happy!

2941369 • 35

2941380 • 46

2941370 • 36

2941381 • 47

2941371 • 37

2941382 • 48

2941372 • 38

2941373 • 39

2941374 • 40

2941375 • 41

2941376 • 42

2941377 • 43

2941378 • 44

2941379 • 45

88 CHF TTC
70



PANTALON ADAM GRIS/NOIR



2949048 • 38

2949049 • 40

2949050 • 42

2949051 • 44

2949052 • 46

2949053 • 48

2949054 • 50

2949055 • 52

2949056 • 54

2949057 • 56

57 CHF TTC
50



CHAUSSURES LIBERTY HIGH POUR FEMME

- Tige cuir souple pleine fleur grainé hydrofuge
- Doublure textile 3D haute respirabilité
- Embout composite
- Insert anti-perforation textile composite haute ténacité
- Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI

LEMAITRE

75 CHF TTC
90

2948019 • 36

2948020 • 37

2948021 • 38

2948022 • 39

2948023 • 40

2948024 • 41

2948025 • 42



NETTOYAGE

NETTOYEURS HAUTE PRESSION



DIADEM

- 15-200/2**
400V / 200 BAR
- Débit maxi : 900 L/h
 - Triphasé 1450 trs/min
 - Flexible 20 m
 - Lance simple 700 mm à tête réglable basse et haute pression

32006015
1318 CHF TTC
80

- 21-150/2**
400V / 150 BAR
- Débit maxi : 1260 L/h
 - Triphasé 1450 trs/min
 - Flexible 20 m
 - Lance simple 700 mm à tête réglable basse et haute pression

32006021
1378 CHF TTC
20



DIADEM

- 15-200**
400V / 200 BAR
- Débit : 900 l/h
 - Flexible : 20 mètres

32006121
2998 CHF TTC
80

13-160
400V / 160 BAR

- Débit : 780 l/h
- Flexible : 20 mètres

32006116
3060 CHF TTC
00

LANCE TURBO OFFERTE
Quantité limitée



COMET

K STEEL TS
380V / 210 BAR

- Débit maxi : 1260 L/h, 21 L/mn
- Vitesse de rotation : 1400 trs/mn
- Puissance absorbée : 8,9 Kw
- Moteur Induction (asynchrone)
- Livré avec accessoires

32007119
2398 CHF TTC
80

+ Dispositif Stop Total Retardé

+ Moteur électrique à refroidissement par eau

SCOUT EXTRA
230V / 150 BAR

- Débit maxi : 540 L/h, 9 L/mn
- Vitesse de rotation : 2800 trs/mn
- Puissance absorbée : 2,7 Kw
- Moteur Induction (asynchrone)
- Température : 90°C
- Livré avec accessoires



32007058
1558 CHF TTC
80

+ Dispositif EASY START

- K 809 S**
380V / 160 BAR
- Débit maxi : 1260 L/h, 21 L/mn
 - Vitesse de rotation : 1400 trs/mn
 - Puissance absorbée : 7 Kw
 - Moteur Induction (asynchrone)
 - Livré avec accessoires

32007114
1426 CHF TTC
80

LANCE ROTABUSE OFFERTE



+ Vanne Thermostatique

- K 250 TSR EXTRA**
- Débit maxi : 660 L/h, 11 L/mn
 - Vitesse de rotation : 1400 trs/mn
 - Puissance absorbée : 5 Kw
 - Livré avec accessoires

32007238
1294 CHF TTC
80

COMET

- Débit maxi : 900 L/h, 15 L/mn
- Vitesse de rotation : 1400 trs/mn
- Puissance absorbée : 5 Kw
- Livré avec accessoires

32007239
1390 CHF TTC
80

+ Vanne Thermostatique + Dispositif Total stop retardé



FDX PRO
250 BAR
MOTEUR HONDA GX 390

- Débit maxi : 960 L/h, 16 L/mn
- Vitesse de rotation : 3400 trs/mn
- Puissance absorbée : 9,6 Kw
- Livré avec accessoires

32007092
2998 CHF TTC
80

+ Ralentisseur automatique

ACCESSOIRES

FLEXIBLE HAUTE PRESSION

- Équipé de raccords F 3/8" BSP - F 3/8" BSP
- Ø Flexible 5/16" 2T Bleu
- Pression maxi: 350 bar



10 M **72** CHF TTC
00
32020632

20 M **145** CHF TTC
50
32020634

FLEXIBLE HAUTE PRESSION SPÉCIFIQUE KARCHER

- Équipé de 2 raccords F2250
- Ø Flexible 5/16" 2T Bleu
- Pression maxi: 350 bar



10 M **96** CHF TTC
00
32020620

20 M **169** CHF TTC
20
32020622

AUTOLAVEUSE ÉLECTRIQUE CPS 36BX 12V

- Largeur de raclette : 360 (460) mm
- Ø de la brosse : 360 mm
- Traction : mécanique
- Réservoir de solution : 11 litres
- Réservoir de récupération : 13 litres

32005100

2146 CHF TTC
80

+ Rendement théorique : 1260 m²/h



24V AUTOLAVEUSE ÉLECTRIQUE CPS 45BX

- Largeur de raclette : 450 (540) mm
- Ø de la brosse : 430 mm
- Traction : mécanique
- Réservoir de solution : 30 litres
- Réservoir de récupération : 35 litres

32005101

+ Rendement théorique : 1600 m²/h
2638 CHF TTC
80



ASPIRATEUR INOX 30-1400

- Eau et poussière
- Tension: 230V
- Puissance maxi 1400W
- Capacité de la cuve: 30L
- Chariot anti-chocs

32030200

DIADEM

178 CHF TTC
80



ASPIRATEUR POLYPROPYLÈNE CVP 130

- Eau et poussière
- Tension: 220V
- Puissance maxi 1400W
- Nombre de moteurs : 1
- Capacité de la cuve: 30L
- Système d'aspiration avec refroidissement By-pass

32030111

418 CHF TTC
80

COMET



+ Filtration particules fines : CLASSE M

ASPIRATEUR INOX 65-2400

- Eau et poussière
- Tension: 230V
- Puissance maxi: 2400W
- Capacité de la cuve: 65L
- Tuyau d'aspiration 2,5 m + 5 m

32030201

358 CHF TTC
80

+ Tuyau grande longueur



ASPIRATEUR POLYPROPYLÈNE CVP 378 P

- Eau et poussière
- Tension: 220V
- Puissance maxi 3600W
- Nombre de moteurs : 3 X 1200 W
- Capacité de la cuve: 78 L
- Système d'aspiration avec refroidissement By-pass

32030113

490 €
80

COMET

+ Système de nettoyage du filtre



ACCESSOIRES PNEUMATIQUES

COMPRESSEURS MONOPHASÉS

COMPRESSEUR 50L 2,5 CV

- Alimentation : 230 V
- Pression Maxi : 8 bar
- Air aspiré : 230 L/min
- Air restitué : 135 L/min

1940002

310 CHF TTC
80



COMPRESSEUR 100L 3CV



- Moteur: Monophasé 230V
- Pression Maxi: 9 Bars
- Débit d'air aspiré: 347l/min
- Débit d'air restitué: 270l/min

257342

610 CHF TTC
80



COMPRESSEUR 150L 3CV



- Moteur: Monophasé 230V
- Pression Maxi: 9 Bars
- Débit d'air aspiré: 380l/min
- Débit d'air restitué: 310l/min

257343

802 CHF TTC
80



CLÉ À CHOCS MINI MONSTER PNEUMATIQUE AVEC DOUILLES



- Couple maxi de serrage: 1: 270Nm; 2: 640Nm; 3: 965Nm
- Couple maxi de desserrage: 1390Nm
- Consommation d'air: 135l/min
- Filtage du raccord: 1/4"PT

KS5151270TOP
(KS5151270 + KS5150055)

322 CHF TTC
80



- Douilles de 10 à 24 mm
- Livré sur rail

Extra courtes : 28 mm

COMPRESSEUR 6L - 0.75 CV

- Alimentation : 230 V
- Pression Maxi : 8 bar
- Air aspiré : 100 L/min
- Air restitué : 61 L/min

1940062

202 CHF TTC
80



NOUVEAU

+ Idéal
Camion atelier

COMPRESSEUR 50L - 2 CV

- Alimentation : 230 V
- Pression Maxi : 8 bar
- Air aspiré : 240 L/min
- Air restitué : 170 L/min

1940064

394 CHF TTC
80



+ Idéal
Camion atelier



CLÉ À CHOCS MONSTER PNEUMATIQUE



- Couple maxi de serrage: 1: 510 Nm; 2: 680 Nm; 3: 931 Nm
- Couple maxi de desserrage: 1690 Nm
- Consommation d'air: 178l/min
- Diamètre mini du tuyau : 1/2" - 13 mm

KS5151210

226 CHF TTC
80



COMPRESSEURS TRIPHASÉS

COMPRESSEUR 150L 3CV



- Moteur: Triphasé 400V
- Pression Maxi: 9 Bars
- Débit d'air aspiré: 380l/min
- Débit d'air restitué: 310l/min

257344

838 CHF TTC
80



COMPRESSEUR 270L 5,5CV



- Alimentation : 400V Pression Maxi: 11 bar
- Débit d'air aspiré: 578l/min
- Débit d'air restitué: 492l/min

1940057

1438 CHF TTC
80

+ Usage
intensif



COMPRESSEUR 500L 7,5 CV



- Alimentation : 400V
- Pression Maxi: 11 bar
- Débit d'air aspiré: 866l/min
- Débit d'air restitué: 736l/min

1940048

2038 CHF TTC
80

+ Usage
intensif



CLÉ À CHOCS RACINGPOWER



- Couple maxi de serrage: 1: 900Nm; 2: 1620Nm; 3: 1800Nm
- Couple maxi de desserrage: 2000Nm
- Consommation d'air: 184l/min
- Diamètre mini du tuyau : 1/2" - 13 mm

KS5153790

347 CHF TTC
90

+ Poignée
confort

6,8 kg



SOUFFLETTE VENTURIE BEC LONG

- 330 mm
- Consommation d'air : 430 L/mn
- 990 mm
- Consommation d'air : 282 L/mn

1940791

30 CHF TTC
00

1940792

58 CHF TTC
80



TECHNI-POWER

PISTOLET GONFLAGE MICHELIN EURODAINU



- Cadran Ø 80mm gradué de 0,7 à 12 bar
- Modèle approuvé suivant directive
- CEE86/217
- Compatible avec l'azote
- Longueur de tuyau 1,5m

1940333

70 CHF TTC
80

+ Mesure garantie.
Certifié CE



CONTRÔLEUR DE PRESSION DIGITAL



- Plage de pression de contrôle : 0,5 à 9,99 Bar

251958

38 CHF TTC
40



COFFRET DOUILLES À CHOC



1/2"

- Douilles 6 pans: 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24mm
- Cardan à choc 1/2"
- Rallonge à choc 125mm 1/2"
- Coffret plastique ultra résistant

KS5150112

58 CHF TTC
80

12 pièces



COFFRET DOUILLES À CHOC



3/4"

- Douilles 6 pans: 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38mm
- Coffret plastique ultra résistant

KS5150208

142 CHF TTC
80

8 pièces



ENROULEUR TUYAU AIR AUTOMATIQUE

- Ø Tuyau : 10 x 17 mm

2740111

192 CHF TTC
00

15 M



COFFRETS

COFFRET DE CIRCLIPS

- Assortiment de circlips intérieurs et extérieurs de Ø 11 à 32mm

265854

225 pièces

19 CHF TTC
90



COFFRET DE JOINTS PLATS

- Assortiment de joints plats en caoutchouc et fibre de Ø 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2"

270367

141 pièces

16 CHF TTC
10



COFFRET DE BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ

- Assortiment de bagues d'étanchéité NBR de 1/8 à 1"

268697

90 pièces

37 CHF TTC
40



COFFRET DE JOINTS CUIVRE AGRI-POWER

- Assortiment de joints en cuivre de : 50; 60; 70; 82; 106; 10,57; 117; 145; 120; 12,50; 140; 150; 162; 16,54; 17,54

265853

150 pièces

28 CHF TTC
70



COFFRET DE GOUPILLES FENDUES

- Assortiment de goupilles fendues de Ø 3,2; 4,0; 4,5; 6,4; 8

271225

144 pièces

21 CHF TTC
40



COFFRET DE GOUPILLES ÉLASTIQUES TYPE MECANINDUS

- Assortiment de goupilles mécanindus de Ø 2 à 10mm

271224

280 pièces

30 CHF TTC
70



COFFRET DE GOUPILLES MÉCANINDUS

- Assortiment de goupilles mécanindus de Ø 3 à 12mm

1808350

233 pièces

60 CHF TTC
00



COFFRET DE FUSIBLES STANDARDS

- Assortiment de fusibles standard Mini (7,5-10-15-20-30A), Standard (5-7,5-10-15-20-25-30A), Maxi (30-40-60-70A), Steatite (8-16-25-40A) et verre (2 et 5A)

270366

147 pièces

16 CHF TTC
10



COFFRET DE COSSES PRÉ ISOLÉES

- Assortiment de cosSES cylindre mâle et femelle isolée, cosSES plate mâle et femelle pré isolée, cosSES femelle isolées

271226

280 pièces

33 CHF TTC
40



COFFRET DE GAINES THERMO

- Assortiment de gaines thermo de Ø 2 à 13mm

271227

127 pièces

13 CHF TTC
40



COFFRET DE FUSIBLES STANDARDS

- Assortiment de fusibles standard 5-10-15-20-25-30A avec pince et testeur

270371

90 pièces

16 CHF TTC
10



COFFRET DE CONNECTEURS DEUTSCH

- Assortiment de connecteurs DEUTSCH de 2 à 6 pôles

1240740

220 pièces

132 CHF TTC
00



ASSORTIMENT DE GRAISSEURS

- Composition du coffret:
Droits: 600; 800; 1000
Graisseurs angle à 45°: 600; 800; 1000
Graisseurs angle à 90°: 600; 800; 1000

1945917

NOUVEAU

51 CHF TTC
60



PINCE À SERTIR CONNECTEUR DEUTSCH

- Pince à sertir pour connecteur DEUTSCH DT et DTM pour les Ø 0,75 - 1,0 - 1,5mm²

KS1151255

KS TOOLS

146 CHF TTC
40



COFFRET DE CONNECTEURS DEUTSCH

- Assortiment de connecteurs DEUTSCH de 2 à 12 pôles

1240742

473 pièces

259 CHF TTC
90



VULCANISATION

VALVES TUBELESS

TR618A

- Valve TR618 "Air et eau"
- Longueur 53 mm
- Trou de jante 22 mm

8 CHF TTC
40



TR414

- Valve caoutchouc TR414 standard
- Trou de jante 11,5 mm
- Longueur 48,5 mm

1960633

0 CHF TTC
80



TR412

- Valve caoutchouc TR412
- Trou de jante 11,5 mm
- Longueur 33 mm

1960635

1 CHF TTC
20



TR413

- Valve caoutchouc TR413
- Trou de jante 11,5 mm
- Longueur 42,5 mm

247076

0 CHF TTC
80



VG8

- Valve caoutchouc VG8 "Air et eau"
- Trou de jante 22 mm
- Longueur 50 mm

247077

8 CHF TTC
80



LIQUIDE ANTI-CREVAISON

- Colmate les petites perforations

1960432

Vendus par carton de 12

300 ml

6 CHF TTC
30



LIQUIDE ANTI-CREVAISON

- Colmate et élimine les crevaisons des pneus perforés
- Efficace sur des trous jusqu'à 7 mm de diamètre

1980625

148 CHF TTC
40

25 L



POMPE

- Pompe pour bidon 20-25 l

1980600

128 CHF TTC
10



RAPEUR CHIMIQUE

- Remplace le râpage mécanique sur chambres à air

1960458

500 ml

19 CHF TTC
80

1960455

1 L

20 CHF TTC
20



PÂTE À PNEU POWERMOUNT

- Permet le montage rapide sans effort
- La pâte à monter pour pneus Tip-Top reste souple et elle est la plus économique à la consommation

1960472

10 CHF TTC
40



BIDON LIQUIDE SPÉCIAL CEMENT

- Application pour la vulcanisation des emplâtres, chevilles et tresses

1960424

17 CHF TTC
80



RUSTINES

N°1

Ø 33 mm

1960011

15 CHF TTC
40

30 pièces

N°2

Ø 45 mm

1960012

21 CHF TTC
10

30 pièces

N°3

Ø 54 mm

1960013

32 CHF TTC
40

30 pièces


N°5

Ø 94 mm

1960015

19 CHF TTC
70

10 pièces



EMPLÂTRES

1 PN03

- Emplâtre pour pneus à carcasse diagonale
- Diamètre 100 mm

1960153

4 CHF TTC
00

PN04

- Emplâtre pour pneus à carcasse diagonale
- Diamètre 120 mm

1960154

8 CHF TTC
60

PN05

- Emplâtre pour pneus à carcasse diagonale
- Diamètre 160 mm

1960155

11 CHF TTC
10

2 RAD120 TL

- Emplâtre pour pneus à carcasse radiale
- Largeur 80 mm
- Hauteur 125 mm

1960213


6 CHF TTC
20

RAD180 TL

- Emplâtre pour pneus à carcasse radiale
- Largeur 150 mm
- Hauteur 190 mm

1960234

19 CHF TTC
40




DÉMONTE PNEU FORCE TYPE MICHELIN

- Pour pneus agricoles et poids lourds tubeless sur jantes creuses
- Longueur 750 mm

1960808

162 CHF TTC
00



Contactez votre concessionnaire Promodis



Samuel STAUFFER SA
Les Douzilles 6
1607 Les Thioleyres

Site internet : www.stauffer-cie.ch

E-mail: info@stauffer-cie.ch

E-mail magasin : maga@stauffer-cie.ch

Tél bureau : 021 908 06 00

Tél magasin : 021 908 06 10