

La sélection

Atelier

PAGE 8

DÉCOUPEUR PLASMA GYS

1930010

2 644^{CHF}_{,65}

PAGE 13

POSTE À SOUDER DIADEM

1931265

271^{CHF}_{,30}

PAGE 5

COFFRET FACOM

262835

244^{CHF}_{,06}

PAGE 2

SERVANTE 6 TIROIRS
KS TOOLS

KS8246134F

1 293^{CHF}_{,95}

PAGE 20

NETTOYEUR DIADEM

32006116

3 387^{CHF}_{,10}

PAGE 21

ASPIRATEUR DIADEM

32030201

452^{CHF}_{,90}

PAGE 17

NOUVEAU!

POWERSTATION S15

31368606

850^{CHF}_{,15}



SERVANTES

SERVANTE RACING 5 TIROIRS 198 OUTILS




- Plan de travail en PP avec graduation gravée de 50 cm.
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale.
- Glissières à roulements à billes.
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires.
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein.
- Tapis mousse dans chaque tiroir.
- Dimensions utiles des tiroirs :
3 x H 55 x L 565 x P 405 mm
1 x H 130 x L 565 x P 405 mm
1 x H 280 x L 565 x P 405 mm

198
outils

KS7140200

1753^{CHF}_{,65}



1/4"

• Douilles 4 à 14 mm et cliquet

• Clés mixtes 8 à 19 mm

• Jeu de pinces à circlips

1/2"

• Douilles 10 à 32 mm et cliquet

• Tournevis tous profils

• Outils de frappe

Embouts de vissage tous profils

• Clés mâles

SERVANTE 6 TIROIRS 264 OUTILS



- Plateau galvanisé esthétique, résistant à la corrosion et facile d'entretien.
- Plateau disposant de rebord pour éviter les chutes.
- Fente pour tablette et téléphone intégrée au plateau.
- Panneau perforé normalisé sur la face latérale gauche.
- Système anti-basculement.
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale.
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein.
- Roues avec finition noire.
- Poignée de transport avec bonne prise en main.
- Livrée montée, y compris les roues.
- Livrée avec 2 clés.
- Dimensions utiles des tiroirs :
3 x H.75 x L.580 x P.400 mm.
3 x H.150 x L.580 x P.400 mm.
- Charge maxi par tiroir 40 kg.

KS8246134F

1293^{CHF}_{,95}



1/4"

• Douilles 4 à 14 mm et cliquet

• Clés mixtes 8 à 19 mm

• Jeu de pinces à circlips

1/2"

• Douilles 10 à 32 mm et cliquet

• Tournevis tous profils

• Outils de frappe

Embouts de vissage tous profils

• Clés mâles

SERVANTES VIDES

SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS **whirlpower**.

- Plan de travail avec un tapis anti dérapant.
- Verrouillage centralisé.
- Ouverture totale des tiroirs permettant une très bonne visibilité du rangement.
- Les glissières de tiroirs sont montées sur roulements à billes.
- Tapis en EVA dans chaque tiroir.
- Capacité de chargement des tiroirs jusqu'à 40 kg.
- 4 roues Ø 125 mm dont 2 pivotantes avec frein.
- Charge maxi : 540 Kg.

1916200

509^{CHF}_{,65}



SERVANTE ROLL M3 6 TIROIRS ROUGE



Grand plan de travail 560x460mm en polypropylène chargé fibre
Charge statique de 800kg
Roues de 125 mm : 2 fixes, 2 pivotantes dont l'une avec frein
Serrure à l'avant

- Matière : Métallique
- Profondeur : 774 mm
- Largeur : 546 mm
- Hauteur : 972 mm
- Nb de modules : 3 par tiroir

1911717

517^{CHF}_{,25}



SERVANTE 6 TIROIRS **KSTOOLS**

- Plateau galvanisé esthétique, résistant à la corrosion et facile d'entretien.
- Plateau disposant de rebord pour éviter les chutes.
- Fente pour tablette et téléphone intégrée au plateau.
- Panneau perforé normalisé sur la face latérale gauche.
- Système anti-basculement.
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale.
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein.
- Roues avec finition noire.
- Poignée de transport avec bonne prise en main.
- Livrée montée, y compris les roues.
- Livrée avec 2 clés.
- Dimensions utiles des tiroirs :
3 x H.75 x L.580 x P.400 mm.
3 x H.150 x L.580 x P.400 mm.
- Charge maxi par tiroir 40 kg.

KS8240006F

861^{CHF}_{,50}



GEARPLUS®

CLÉS MIXTES À CLIQUET RÉVERSIBLES

- Cliquet réversible dans l'œil, tête coudée à 15°
- 72 dents, angle de reprise 5°

Avec étui portatif



10 pièces

Ø 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm

KS5034620

157CHF
75

Clés mixtes incluant un système de cliquet
- Innovation
- Gain d'efficacité et de rapidité d'exécution



5 pièces

Ø 8-10-13-17-19 mm

KS5034661

77CHF
75

CLÉS MIXTES ULTIMATE® MÉTRIQUES

- Oeil 12 pans incliné à 15°

→ Ø 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34 mm

KS9220075

202CHF
40

Finition satiné

25 pièces



CLÉS MÂLES LONGUES 6 PANS À TÊTE SPHÉRIQUE

- Acier trempé
- Idéale pour vis difficilement accessibles

→ Ø 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

KS1512100

19CHF
20

+ POIGNÉE DOUBLE FONCTION (SUPPORT ET POIGNÉE)

8 pièces



CLÉS MÂLES 6 PANS

- Tête sphérique sur la partie longue
- Idéale pour vis difficilement accessibles

5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16"

KS1512130

18CHF
05

+ POIGNÉE DOUBLE FONCTION (SUPPORT ET POIGNÉE)



8 pièces

CLÉS MÂLES POUR EMPREINTES DE VIS ABIMÉES

→ Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

KS1512800

39CHF
25

9 pièces



CLÉS MÂLES LONGUES TORX

- Idéales pour vis difficilement accessibles

→ T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50

KS1512300

20CHF
30

+ POIGNÉE DOUBLE FONCTION (SUPPORT ET POIGNÉE)



8 pièces

COFFRETS DE DOUILLES ET ACCESSOIRES

TOP VENTES

DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4"

- Finition chromée satinée

→ 1 Cliquet réversible 1/4" - 45 dents
→ 1 Poignée emmanchée 1/4"
→ Douilles 6 pans 1/4"
→ Douilles tournevis : - - -
→ Finition chromée satinée

KS9110646

48CHF
25

46 pièces



DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE®

- Finition chromée satinée

→ 1 Cliquet réversible ULTIMATE - 72 dents
→ 1 Poignée emmanchée ULTIMATE
→ Douilles 6 pans ULTIMATE®
→ Douilles tournevis ULTIMATE® : - - - - XZN

KS9220650

111CHF
10

+ COFFRET BI-MATIÈRE AVEC COINS RENFORCÉS

1/4"

50 pièces



DOUILLES TRAVERSANTES TRIPLEPLUS®

- L'empreinte TRIPLEplus® permet de travailler les côtes en millimètres et pouces

- S'adapte aux profils classiques mais également TORX® et XZN

→ 10 à 24 mm

KS9224040

128CHF
60

17 pièces



DOUILLES 6 PANS ULTIMATE®

→ 1 cardan
→ 2 rallonges 125 et 200 mm
→ 1 cliquet 1/2" 250 mm
→ Ø 8 à 34 mm

KS9220623

113CHF
40

1/2"

24 pièces



DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE®

- Finition chromée satinée

→ 1 Cliquet réversible ULTIMATE 1/4" - 72 dents
→ 1 Poignée emmanchée ULTIMATE 1/4"
→ 1 Cliquet réversible Extra-plat ULTIMATE 1/2" - 72 dents
→ Douilles 6 pans ULTIMATE® 1/4" et 1/2"
→ Douilles longues 6 pans ULTIMATE® 1/4" et 1/2"
→ Douilles ULTIMATE® Torx 1/4" et 1/2"
→ Douilles tournevis 1/4"
→ Douilles bougie 1/2"
→ Embout de vissage - - -

KS9220711

248CHF
60

+ COINS RENFORCÉS

111 pièces



MALETTE DÉPANNAGE ULTIMATE®

1/4" 1/2" **+** PRATIQUE : L'ESSENTIEL EN UN COFFRET

• Finition chromée satinée

1/4" 1/2" → Cliquet réversible 72 dents

1/4" → Douilles : 6 pans : 4 à 14 mm

1/2" 6 pans : 10 à 32 mm

Bougies 6 pans 16 à 21 mm

→ Jeu de pinces

→ Clés mixtes : 8 à 19 mm

→ Clés mâles 6 pans : 2 à 10 mm

→ Clés mâles Torx percées : TB10 à TB50

→ Jeu de tournevis (y compris isolés) : fente - PH

KS9220731

339 CHF
40



131 pièces

TOP VENTES

COFFRE A OUTILS ULTIMATE®

• 3 tiroirs et 1 compartiment supérieur

• Système de fermeture avec serrure

1/4" → Douilles et accessoires 4 à 14 mm

→ Douilles longues 8 à 13 mm

→ Cliquet 140 mm

1/2" → Douilles et accessoires 13 à 32 mm

→ Douilles longues 17 à 21 mm

→ Cliquet 250 mm

→ Clés mixtes : 7 à 32 mm

→ Jeu de pinces

→ Jeu de tournevis

→ Jeu d'embouts de vissage

→ Jeu de clés mâles et torx

→ Outils de frappe

→ Lampe inspection

→ Testeur pique câble automobile 3 à 48 V

124 pièces



KS9220100SN

766 CHF
15

TOURNEVIS ULTIMATE® 4 FENTE 2 PHILLIPS

- Lame en acier trempé
- Manche tri-matière
- Résistant aux produits chimiques
- Pointe brunie

⊖ 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
⊕ PH1 - PH2

KS9226020

30 CHF
55

6 pièces



TOURNEVIS À POIGNÉE RÉVOLVER À CLIQUET GEARPLUS

- Cliquet précis 72 dents.
- Poignée double fonction (standard et revolver).
- Pour embouts DIN 3126 / C 6,3.
- Aimanté.
- Longueur de lame : 130 mm.
- Longueur totale : 260 mm
- Livré avec 6 embouts :
- 2 Fente : 5,5 et 6,5 mm.
- 2 PHILLIPS : PH1 x PH2.
- 2 POZIDRIV : PZ1 x PZ2.

KS1592051

27 CHF
90



TOURNEVIS ULTIMATE® 4 FENTE 2 POZIDRIV

- Lame en acier trempé
- Manche tri-matière
- Résistant aux produits chimiques
- Pointe brunie

⊖ 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
⊕ PZ1 - PZ2

KS9226040

30 CHF
55

6 pièces



TOURNEVIS ULTIMATE TORX

- Lame en acier trempé
- Manche tri-matière
- Résistant aux produits chimiques
- Pointe brunie
- Composition : T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40.

KS9226060

38 CHF
15

6 pièces



CLIQUET RÉVERSIBLE ULTIMATE®

1/4"

Longueur : 145 mm

KS9221590

28 CHF
40

1/2"

Longueur : 250 mm

KS9221390

29 CHF
50



CAISSE À OUTILS MÉTALLIQUE 5 COMPARTIMENTS

- Articulations rivetées
- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments
- Fermeture par cadenas (non fournis)
- 420x200x200 mm

KS9990120

47 CHF
65

CHASSES GOUPILLES BRUNIS MATS

- Corps octogonal
- Socle en composite
- Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

KS1560200

38 CHF
50

6 pièces



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ERGOTORQUE

• Réglage rapide et précis en tournant la poignée

+ TOLÉRANCE DE DÉCLENCHEMENT +/- 3%
GARANTIE JUSQU'À 5 000 DÉCLENCHEMENTS

1/4"
• Capacité de serrage : 5-25 Nm
• Graduation : 0,10 Nm

KS5161412
135 CHF
05

1/2" TOP VENTES
• Capacité de serrage : 40-200 Nm
• Graduation : 1 Nm

KS5161442
130 CHF
55

3/4"
• Capacité de serrage : 110-550 Nm
• Graduation : 1 Nm

KS5161490
618 CHF
60



TOP VENTES

MARTEAU RIVOIR MANCHE TRI-MATIÈRE

+ EXTRÉMITÉS POLIES ET ANGLES ARRONDIS



Référence			Prix CHF
KS1421051	32 mm	310 mm	0,4 kg 16 CHF 95
KS1421081	40 mm	350 mm	0,8 kg 22 CHF 15
KS1421101	42 mm	360 mm	1 kg 24 CHF 50
KS1421151	50 mm	405 mm	1,5 kg 27 CHF 45

DOUILLES ET ACCESSOIRES

TOP VENTES

COFFRET NANO 1/4"

- Cliquet étanche hautes performances
- 1 Cardan
- 2 Rallonges lg 55 et 100 mm
- 1 porte-embout R.235
- Douilles : 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Assortiment de 22 embouts de vissage

262202
215 CHF_{,65}



38 pièces

COFFRET DBOX 1/2"

- Cliquet étanche hautes performances
- Cardan
- 2 rallonges lg 130 et 250 mm
- Douilles : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

262835
244 CHF_{,05}



20 pièces

COFFRET NANO 1/4"

- 1 Cliquet réversible à manche rotatif
- 1 Poignée emmanchée
- 16 douilles : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Embouts de vissage

261784
215 CHF_{,65}



38 pièces

COFFRET MBOX 1/2"

- Cliquet 1/2" rapide à manche rotatif
- Cardan
- Poignée coulissante
- 2 rallonges lg 130 et 250 mm
- 21 douilles : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm

1911500
283 CHF_{,75}



26 pièces

CLÉS MIXTES

ÉTUI DE 14 CLÉS MIXTES STANDARDS

- Étui portatif
- Ø 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm

262593
147 CHF_{,35}



14 pièces

CLÉS MIXTES À CLIQUET RÉVERSIBLE ULTRA GRIP

- Ultra-Grip : jonc de retenu sur l'œil
- Étui portatif
- Ø 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

1911096
269 CHF_{,55}



10 pièces

CLÉS LONGUES MIXTES OGV GRIP 441

- Utilisable sur de la boulonnerie en bon état ou arrondie, oxydée et grippée
- la clé 441 OGV Grip permet d'appliquer plus de force grâce à son format XL 30% plus long

Étui portatif

- Ø 8-10-13-14-15-16-17-19 mm.

1911111
141 CHF_{,75}



8 pièces

Trousse

- Ø 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm.

1911112
178 CHF_{,20}



14 pièces

CLÉS MÂLES LONGUES

CLÉS MÂLES LONGUES 6 PANS À TÊTE SPHÉRIQUE

- Étui compact à volet rabattable
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm

1911297
29 CHF_{,45}



9 pièces

CLÉS MÂLES LONGUES TORX

- Étui compact à volet rabattable
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45

262148
90 CHF_{,10}



8 pièces

PINCE À SERTIR

- Permet de sertir, dénuder et couper
- Cosses pré-isolées de Ø 1,5-2,5-6 mm²
- Cosses nues de Ø 1,5-2,5-6 mm²
- Dénudage de câble de Ø 0,75 à 6 mm²
- Fonction coupe fil intégré

262198
35 CHF_{,05}



CLÉ À MOLETTE

- 15"**
- Graduation millimétrique et en pouce
- Ouverture maxi : 44 mm

261394
79 CHF_{,45}



18"

- Graduation millimétrique et en pouce
- Ouverture maxi : 53 mm

261396
140 CHF_{,65}

CLIQUET RÉVERSIBLE

- Très grande longévité
- Conçu pour un usage intensif

1/4" 1911395
47 CHF_{,10}

1/2" 1911400
51 CHF_{,55}



MÉCANISME 72 DENTS

DOUILLES TOURNEVIS 6 PANS MÂLES

- Ø 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm

1911522
196 CHF_{,35}

9 pièces



TOURNEVIS PROTWIST

TOURNEVIS PROTWIST

- Marquage laser du manche
- Traitement "tri-coating" de la lame
- Manche SOFT GRIP

6 pièces

- 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
- PZ1 - PZ2

1911622
46 CHF_{,55}



8 pièces

- 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
- PZ1 - PZ2
- PH1 - PH2

1911624
64 CHF_{,15}



10 pièces

- 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
- PZ1 - PZ2
- PH0 - PH1 - PH2

1911625
83 CHF_{,90}



10 pièces

- 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm
- PZ1 - PZ2
- PH1 - PH2

1911655
97 CHF_{,15}



TOURNEVIS ASSISTÉ E-PROTWIST

- Coffret Mbox
- Vissage assisté puis finition manuelle
- Compact
- Rapidité de vissage : 300 tr/mn
- Autonomie et recharge rapide
- Eclairage LED
- Etanche

- 3 - 4 - 5 - 6 - 7
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3

Douilles 1/4 pour vis 6 pans 7 - 8 - 10 - 13

1911680
192 CHF_{,95}



23 pièces

EXTRACTEURS DE VIS ET GOUJONS CASSÉS

Ø : 2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 - 9 mm
Longueur : 70 mm

1911330

179CHF_{,35}

+ LIVRÉ EN COFFRET ET MODULE MOUSSE
EMBOUTS EN ACIER CARBONE S2



PINCE UNIVERSELLE À DÉGAINER ERGOSTRIP®

- Pour le dégainage et le dénudage rapide
- Forme conique et fine
- Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage
- Sections 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm², de 8 à 13 mm de diamètre

1901398

46CHF_{,40}



TENAILLE RUSSE BRUNIE

- Tranchants trempés - dureté d'environ 61 HRC

1901351

21CHF_{,45}

+



PINCE-CLÉ DE SERRAGE

- Pince chromée, poignées gainées en plastique, becs très étroits
- Ouverture 52 mm
- 19 positions de réglage

1901355

74CHF_{,80}



PINCE À RIVETER

- Confort d'utilisation :
 - Légère et ergonomique
 - Ressort d'ouverture et attache de blocage

1955229

50CHF_{,85}



PINCE MULTIPRISE FRONTALE TWINGRIP

- Ouverture des mâchoires de 4 à 22 mm

1901391

26CHF_{,35}

+ 5 POSITIONS DE RÉGLAGE



PINCE MULTIPRISE ULTRA-EFFILÉE COBRA

- Becs pointus longs
- Autobloquante sur tubes et écrous
- Ouverture 34 mm
- Nombre position réglage : 19

1901362

37CHF_{,10}



EXTRACTEURS 2 GRIFFES

- Blocage par le 6 pans à l'aide d'une clé
- Inversion des griffes 2 positions
- Ouverture : 30 - 60 mm et 60 - 122 mm

1911200

186CHF_{,15}

2 pièces



EXTRACTEURS 3 GRIFFES

- Blocage des griffes en position sur le roulement
- Vis à tête fusible - jeu de 3 gouppilles de rechange
- Bague anti-rotation
- Ouverture : 25-260 mm

1911313

434CHF_{,70}

+



PINCE À SERTIR

- Capacité : 0,75 - 6 mm²
- Branches : Gainées bi-matériaux

1901378

28CHF_{,60}



EXTRACTEURS 3 GRIFFES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

- Sécurité : vis à tête fusible
- Verrouillage total des griffes par molette
- Auto serrage et auto centrage

+ LIVRÉ AVEC 1 JEU DE 3 GRIFFES EXTÉRIEURES ET 1 JEU DE 3 GRIFFES INTÉRIEURES

- Capacité intérieure : Ø 7 à 140 mm
- Capacité extérieure : Ø 23 à 130 mm

266562

252CHF_{,00}



- Capacité intérieure : Ø 10 à 180 mm
- Capacité extérieure : Ø 50 à 170 mm

262774

329CHF_{,15}

PINCES MULTIPRISES COBRA

PINCE SEULE

- Pince tête polie, poignées gainées en plastique antidérapant
- Réglage par simple pression du bouton
- Autobloquante
- Acier au chrome-vanadium, forgé



TOP VENTES

JEU DE PINCES

→ 180 et 250 mm

269419

59CHF_{,95}

2 pièces



Référence	Long.	Ouverture	Nbre position réglage	x1
1901358	180 mm	42 mm	18	32 CHF _{,90}
1901359	250 mm	50 mm	25	35 CHF _{,75}
1901360	300 mm	70 mm	30	49 CHF _{,60}
1901361	400 mm	95 mm	27	80 CHF _{,85}
1901070	560 mm	120 mm	20	133 CHF _{,95}

MALLETTTE OUTILLAGE

- Pincés à dénuder - à couper - universelle - multi-prise - demi rond
- Tournevis PH - Fente
- Tournevis porte embout 1/4"
- Embouts de vissage
- Clés mixtes
- Clés plates
- Clé à molette
- Couteau de sécurité
- Cliquet réversible 1/2"
- Rallonges 1/2"
- Douille 6 pans
- Marteau
- Mètre ruban 3m
- Lime 200 mm
- Testeur 220-250 V
- Scie à métaux

271281

130CHF_{,40}

149 pièces



ÉQUIPEMENTS D'ATELIER

DÉCAPEUR THERMIQUE 2000W **KSTOOLS**

- Décapeur thermique à 2 positions
- Réglage de la température par molette
- 6 plages de 50° à 650°C
- Livré avec 4 buses différentes

KS9601190

90CHF_{,60}



PERCEUSE À COLONNE D'ÉTABLI 230V **KSTOOLS**

- Puissance : 550 W
- Ø Mandrin : 16 mm
- Hauteur : 980 mm
- Vitesse de rotation maxi : 2770 tr/min

KS5008452

561CHF_{,85}



PERCEUSE À COLONNE B80V

- Puissance moteur : 1100 W
- Ø Mandrin 20 mm
- Hauteur : 1720 mm
- Vitesse de rotation maxi : 2950 tr/mn
- Capacité de perçage : 35 mm

1955815

1 101CHF_{,00} **+** LIVRÉ AVEC ÉTAU



CRICS HYDROPNEUMATIQUES **KSTOOLS**

1 **+** LIVRÉ AVEC 3 RALLONGES

- Roues en polyuréthane résistantes aux hydrocarbures
- Hauteur Mini / Maxi : 207 / 432 mm

KS1600730

634CHF_{,50}



2 **+** LIVRÉ AVEC 2 RALLONGES

- Roues en polyuréthane résistantes aux hydrocarbures
- Hauteur Mini / Maxi : 160 / 472 mm

1955470

1 186CHF_{,15}



CRIC ROULEUR 10 TONNES **DIADEM**

Très facile à déplacer et à positionner, ce cric rouleur vous permettra de lever des charges pouvant aller jusqu'à 10 tonnes rapidement et sans efforts.

- Hauteur mini / Hauteur maxi : 160 / 560 mm

1955500

1 072CHF_{,60}



CRICS BOUTEILLE

Réf.		Hauteur mini	Hauteur maxi	Prix
1955362	12 T	230 mm	465 mm	46 CHF _{,55}
1955365	15 T	230 mm	460 mm	53 CHF _{,25}
1955370	20 T	242 mm	452 mm	63 CHF _{,45}



CRIC BOUTEILLE HYDRAULIQUE DIADEM

Réf.		Hauteur mini	Hauteur maxi	Prix
1955380	10 T	222 mm	447 mm	43 CHF _{,00}

DIADEM



CHARIOT DE VIDANGE MOBILE **+** LIVRÉ AVEC POMPE

- Capacité : 77 l
- Pompe : 12 V
- Débit : 15 l/min
- Température mini : -30 °C
- Température maxi : 80 °C
- Longueur tuyau : 2,4 m

1945457

373CHF_{,45}



TOP VENTES

CHARIOT SÉPARATEUR POUR TRACTEUR

- 2 chandelles à vis support caoutchouc
- 2 Verrous de sécurité
- Rail de 3 mètres
- 2 extensions 10 cm (en option, 1955693)

1955690

679CHF_{,90}

Charge maxi 5 tonnes / chandelles



PRESSES HYDRAULIQUES


PRESSE HYDRAULIQUE AVEC GRILLE DE PROTECTION **TECHNI-POWER**

- Course vérin : 150 / 330 mm
- Commande hydraulique
- Bâti mécano-soudé
- Manomètre intégré au bâti visible de l'utilisateur
- La table de travail est réglable dans sa hauteur : 151 - 1031 mm
- 795 mm x 700 mm x 1805 mm
- Fourni avec bloc "talon"

1916507

1 049^{CHF}_{,90}

30 T



PRESSE HYDRAULIQUE ETABLI 2 MONTANTS

- Course vérin : 160 / 330 mm.
- Dimensions hors tout : 760 x 540 x 160 mm.
- Poids : 46 kg.

1916500

371^{CHF}_{,15}

10 T



KIT DE POINCONS POUR PRESSE HYDRAULIQUE **KS TOOLS**

8 pièces

- Composition: 10 - 12 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 30 mm.
- Livré avec une douille Ø 25 mm support de poinçon pour vérin creux.

KS1600129

146^{CHF}_{,40}



ÉTABLI D'ATELIER CHARGE LOURDE **KS TOOLS**

- Charge maxi : 1000 kg
- Épaisseur plateau : 22 mm
- L 2000 x H 890 x P 740 mm

KS8650202

695^{CHF}_{,80}



ÉTABLI D'ATELIER MOBILE **KS TOOLS**

- Charge admise : 700 kg (statique) / 500 kg (mouvement)
- Plateau en bois 22 mm
- 4 roues directionnelles soudées au châssis dont 2 avec frein
- L 1500 x H 890 x P 740 mm

KS8650155F

1 167^{CHF}_{,95}



ÉTAUX À MORS PARALLÈLES ET INTERCHANGEABLES **KS TOOLS**

- Livré avec embase tournante

+ MORS EN ACIER TREMPÉ

150 mm
Ouverture : 170 mm

KS9140146

187^{CHF}_{,30}

200 mm
Ouverture : 200 mm

KS9140148

259^{CHF}_{,95}



CHARIOT DE VISITE CONVERTIBLE **KS TOOLS**

- S'utilise assis ou couché
- Revêtement lavable
- 6 roues
- Charge Maxi : 90 Kg

KS5008011

96^{CHF}_{,50}



DÉCOUPEUR PLASMA CUTTER 70 CT **400 V**

- Convient pour les aciers (doux, inox, trempé, HLE), l'aluminium, le cuivre...
- Présente 3 modes de travail.
- Coupe sur tôles pleines.
- Coupe de supports grillagés.
- Verrouillage gâchette
- Intensité : 20 à 70A

+ TORCHE INCLUSE

1930010

2 644^{CHF}_{,65}



POSTE A INDUCTION POWERDUCTION 10R PRO **230V / 1200 W**

- Conçu pour chauffer, débloquer et retirer facilement toutes les pièces mécaniques en quelques secondes : boulons/écrous grippés, vis...etc.
- Chauffe immédiate sans flamme.
- Ampérage : 16A.
- Livré avec 12 inducteurs

1930050

1 027^{CHF}_{,20}



ÉQUIPEMENTS D'ATELIER

NETTOYEUR ULTRASONS CUVE

- 10 transducteurs de 40 kHz et puissance de 600W
- Réglez la minuterie mécanique entre 0 et 20 minutes selon la durée souhaitée de nettoyage
- Chauffage de 800 W
- Ajustez la température entre 0 et 80°C à l'aide du thermostat électromécanique
- Idéale pour des pièces volumineuses.

1916929

1128CHF
25



30 litres

FONTAINE DE DÉGRAISSAGE 60 LITRES 220V

TECHNI-POWER

- Fontaine simple et facile d'utilisation
- Parfaitement adaptée pour un usage occasionnel ou un nettoyage peu exigeant
- Débit pompe nue : 3,3 l/min

1945685

237CHF
80



PAIRE DE RAMPES DE CHARGEMENT ALUMINIUM

- Dimensions des rampes :
- Dépliées : 2250 x 300 mm
- Pliées : 1170 x 280 mm

31550060

164CHF
60

+ LIVRÉE AVEC UNE PAIRE DE SANGLE

650 kg



ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE

- Hauteur dépliée: 3,2 m
- Hauteur repliée: 0,81 m
- Charge maxi autorisée: 150 kg
- Norme EN 131

2476500

147CHF
45



TRANSPALETTE MANUEL

- Capacité de levage : 3000 kg
- Hauteur mini - maxi : 80 - 200 mm
- Largeur totale : 540 mm
- Longueur de fourche : 1150 mm

1955704

339CHF
40

TECHNI-POWER



2,5 tonnes

TOP VENTES

DIABLE À ROUES GONFLABLES

KS TOOLS

- Construction en tubes en acier soudés
- Poignée de sécurité avec anse de protection
- Taille des pneus : Ø 260 x 85 mm

KS1600225

112CHF
35

250 kg



GRUE D'ATELIER MOBILE PLIANTE

KS TOOLS

- Flèche à 4 positions: 2000 kg - 1500 kg - 1000 kg - 500 kg
- Encombrement maxi replié : L.755 x l.485 x H.1620 mm

KS1620020

925CHF
05



2T

GRUE D'ATELIER MOBILE PLIANTE

- Flèche 4 positions :
1000, 750, 500, 250 kg.

1955711

374CHF
55



1T

LÈVE ROUE 3 ROULEAUX

TECHNI-POWER

- Diamètre de roues: 1000mm à 2200mm
- Largeur de roue maxi: 800mm
- Capacité maxi 1200kg
- Dimensions: 1300x1015x1500mm

1955715

808CHF
15

+ 4 ROUES PIVOTANTES

1,2T



SANGLES À CLIQUET

- Largeur : 50 mm
- Long. : 10 m
- Type de crochet : Ouvert

1880242

19CHF
30

5T



ÉLINGUE TUBULAIRE SANS FIN

- 90 mm x 2 m

1880500

11CHF
25

3T



CHAÎNE D'ARRIMAGE 10 MM

- Charge maxi : 3150 kg
- Extrémité 1 : Crochet raccourcisseur
- Extrémité 2 : Crochet à linguet

233554

147CHF
45

5M



ÉLINGUE PLATE AVEC BOUCLE

- 60 mm x 3 m

1880429

14CHF
75

2T



PORTE FÛT MOBILE **TECHNI-POWER**

- Charge maxi : 545 kg
- Hauteur hors-tout : 165 mm

Pour fût de 200 litres

1955796

107CHF
85



CHAUFFAGES MOBILES THERMOBILE

CHAUFFAGE MOBILE FIOUL TCA 50 230V / 50 KW

- Montée en température très rapide
- Chaleur directe
- 100% de rendement
- Sortie température fixe d'environ 450°C
- Consommation carburant : 5 l/h
- Débit d'air : 1400 M3/H
- Capacité réservoir : 49 L
- Ampérage : 2,7 A
- Jauge : Oui

2640055

828CHF_{,45}



CHAUFFAGE MOBILE FIOUL - TA 22P

230V / 25 KW 60% 100% 100%

- Contrôle de la flamme par cellule photo-électrique
- Pompe haute pression 12 Bar
- Montée en température très rapide
- Chaleur directe 100% de rendement
- Température de sortie fixe env. 450°C

→ Consommation carburant : 2,5 l/h
→ Débit d'air : 600 M3/H
→ Capacité réservoir : 40 L
→ Ampérage : 1 A

2640012 Thermostat ambiance filaire en option 2640119

1 632CHF_{,20}

+ ROUE GONFLABLE DE SÉRIE
PRISE POUR THERMOSTAT



CHAUFFAGE MOBILE FIOUL - TA 80

230V / 93 KW 60% 100% 100%

- Contrôle de la flamme par cellule photo-électrique
- Pompe haute pression 12 Bar
- Température de sortie fixe env. 450°C
- Chaleur directe 100% de rendement*

→ Consommation carburant : 9 l/h
→ Débit d'air : 2150 M3/H
→ Capacité réservoir : 160 L
→ Ampérage : 3,6 A
→ Jauge : oui

2640013

2 698CHF_{,60}

+ PRISE POUR THERMOSTAT



CHAUFFAGE MOBILE FIOUL - ITA 35

230V / 25 KW 60% 100% 100%

- Contrôle de la flamme par cellule photo-électrique
- Pompe haute pression - 10 à 12 bar
- Chaleur directe 100% de rendement
- Sortie température fixe d'environ 100 à 120°C

→ Consommation carburant : 2,4 l/h
→ Débit d'air : 1500 M3/H
→ Capacité réservoir : 40 L
→ Ampérage : 1,3 A

2640014

2 701CHF_{,40}

+ PRISE POUR THERMOSTAT



CHAUFFAGE MOBILE FIOUL - ITA 45

230V / 45 KW 60% 100% 100%

- Contrôle de la flamme par cellule photo-électrique
- Pompe haute pression 12 Bar
- Chaleur directe 100% de rendement
- Sortie température fixe d'environ 100 à 120°C

→ Consommation carburant : 4,5 l/h
→ Débit d'air : 3000 M3/H
→ Capacité réservoir : 80 L
→ Ampérage : 3,3 A
→ Jauge : Oui

2640115

3 575CHF_{,40}

+ PRISE POUR THERMOSTAT



CHAUFFAGE MOBILE FIOUL PAR RAYONNEMENT INFRAROUGE TR 45

230V / 45 KW 60% 100% 100%

- Chaleur dirigeable de 45° en vertical
- Température rayonnée fixe environ 150°C sur 70cm (20°C à 3 m)
- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Ventilation de la pièce obligatoire

→ Consommation carburant : 4,5 l/h
→ Capacité réservoir : 65 L
→ Ampérage : 1,6 A
→ Jauge : Oui

2640059

2 145CHF_{,25}

+ MOBILE ET MANIABLE



CHAUFFAGE MOBILE FIOUL PAR RAYONNEMENT INFRAROUGE IFT 21 230V / 20,5 KW 60% 100% 100%

- Idéal pour les déplacements
- Jauge de réservoir et grille inox
- Economique
- Température rayonnée fixe env. 150°C sur 70 cm (20°C à 3 m)
- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Ventilation de la pièce obligatoire

→ Consommation carburant : 2 l/h
→ Capacité réservoir : 15 L
→ Ampérage : 3,15 A
→ Jauge : Oui

2640056

647CHF_{,00}

+ JUSQU'À 7 HEURES DE FONCTIONNEMENT



CHAUFFAGE MOBILE ÉLECTRIQUE BX3

230V / 3 KW 100%

- Chaleur confortable
- Thermostat intégré
- Résistances blindées en inox
- Fonctionnement efficace dans les locaux fermés

→ 2 réglages de puissance : 2 et 3 Kw
→ Débit d'air chaud : 220 m3/h
→ Ampérage : 8,9-13,2 A
→ Température fixe d'environ 38°C

2640057

410CHF_{,90}

+ THERMOSTAT INTÉGRÉ



CHAUFFAGE MOBILE ÉLECTRIQUE BX9

380V / 9 KW 100%

- Chaleur confortable
- Thermostat intégré
- Résistances blindées en inox
- Fonctionnement efficace dans les locaux fermés

→ 2 réglages de puissance : 4,5 et 9 Kw
→ Débit d'air chaud : 700 à 900 m3/h
→ Ampérage : 6,8-13,3 A
→ Température variable de 28 à 36°C

2640058

635CHF_{,65}

+ THERMOSTAT INTÉGRÉ



CHAUFFAGE MOBILE GAZ - GI 30

230V / 30 KW 60%

- Contrôle de flamme par ionisation
- Combustion propre, facile d'entretien
- Fort pouvoir calorifique pour un investissement minime
- Gaz : Propane
- Sortie température fixe d'environ 120 à 180°C

→ Débit d'air : 1100 m3/h
→ Consommation gaz : 2 kg/h
→ Ampérage : 0,55 A

2640017

668CHF_{,55}

+ DOUBLE ÉLECTROVANNE GAZ
PANNEAU DE CONTRÔLE




CHAUFFAGE MOBILE GAZ - RGT 40 4,3 KW

- Efficace et très économique
- Autonomie minimum 40h
- Fonctionne sans courant électrique
- Gaz : Propane ou Butane

→ Rayonnement par infrarouge
→ Consommation gaz : 0,3 kg/h

2640118

107CHF_{,85}



ÉQUIPEMENTS D'ATELIER **KS TOOLS**

BALADEUSE COB 300 LUMENS PLUS SPOT 80 LUMENS **KS TOOLS**

- LED principale COB 3W + LED frontale SMD 1W
- Base et dos magnétiques
- Orientable à 90° (2x45°)
- Crochet d'accrochage
- Charge via câble micro-USB, sur secteur ou sur sa station de charge incluse

KS1504313

73 CHF
,30



BALADEUSE ORIENTABLE 600 LUMENS

Baladeuse LED COB puissante pouvant se poser sur ses poignées, se suspendre ou s'aimanter.

- Alimentation : Lithium-ion 3.7V / 2600 mAh.
- Autonomie : 2h50. Puissance : 6 W (COB) / 3 W (spot LED).
- Charge via prise USB type C.
- Câble de charge USB - USB C inclus

KS1504326F

67 CHF
,90



BALADEUSE LONGUE ORIENTABLE 3000 LUMENS

Baladeuse LED COB puissante pouvant se poser sur ses poignées, se suspendre ou s'aimanter.

- Alimentation : Lithium-ion 3.7V / 5200 mAh.
- Autonomie : 2h50.
- Puissance : 30W.
- Charge via prise USB type C.
- Câble de charge USB - USB C inclus

KS1504327F

113 CHF
,30



CAISSE SCM GRAND FORMAT AVEC TROLLEY

- Caisse grand format 50L avec trolley, robuste, facile à transporter, idéale pour chantiers.
- Matière : Polypropylène.
- Dimensions : 793 x 385 x 322 mm

KS8500389F

248 CHF
,60



LAMPE DE POCHE LED RECHARGEABLE 180 LUMENS

- Lampe LED 5 W.
- 2 modes d'éclairage.
- Corps en aluminium.
- Alimentation : Lithium-ion 3.7V / 1200 mAh.
- Autonomie : Jusqu'à 8h.
- Câble de charge USB - USB C inclus



KS5501242F

11 CHF
,55

LAMPE FRONTALE FLEXIBLE 300 LUMENS

Bande LED frontale 5 W + spot latéral.

- 2 intensités d'éclairage par source lumineuse.
- Mode SOS clignotant.
- Alimentation : Lithium-ion 3.7V / 1200 mAh.
- Autonomie : 2h50.
- Puissance : 30W.
- Charge via prise USB type C.
- Câble de charge USB - USB C inclus

KS1504520F

20 CHF
,65



MÈTRE À RUBAN TRI-MATIÈRE RACING

KS TOOLS

- Boîtier en ABS tri-composant.
- Equipé d'une dragonne et d'un clip de ceinture.

KS3020113

5 CHF
,65

3 m x 16 mm

KS3020115

9 CHF
,10

5 m x 25 mm

KS3020116

13 CHF
,30

8 m x 25 mm



PIED À COULISSE DIGITAL 0-150 MM

KS TOOLS

- Blocage du vernier par vis.
- Pour mesures intérieures, extérieures et de profondeur.
- Mesures en mm et en pouces.
- Graduation de filetage.
- Remise à zéro possible à tout moment.
- Écran LCD - Taille des chiffres 10,0 mm.
- Mise en veille automatique. Acier inoxydable.
- Etui de rangement.
- 1 pile LR44 incluse.

KS3000532

38 CHF
,60



MULTIMÈTRE **FACOM** Pro for life

- Calibre automatique
- Voltmètre : AC / DC 0 → 600 V
- Ampèremètre : AC / DC 0 → 400 mA
- Ohmmètre : 0 Ω → 40 MΩ

1911324

505 CHF
,80



MÈTRE LASER

KS TOOLS

- Mesure précise jusqu'à 60m
- Écran LED
- Plusieurs modes pour divers besoins.

KS3000068

155 CHF
,50



TESTEUR DE BRANCHEMENT DE PRISE DE REMORQUE LED

- Ce testeur d'attelage permet de vérifier le bon fonctionnement des différentes fonctions.
- Version compatible pour les véhicules sortant en 7 ou 13 broches.

1252020

56 CHF
,65



MULTIMÈTRE DIGITAL UNIVERSEL 19 CALIBRES

- Multimètre digital 7 fonctions.
- Tension (continu) 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 600 V.
- Tension (alternatif) 200 V, 600 V.
- Intensité (continu) 200, μA, 2 mA, 20 mA, 200 K, 10 A.
- Résistance 200, 2 K, 20 K, 200 K, 2 M.
- Test diodes.

1915008

18 CHF
,05



MULTIMÈTRE DIGITAL

KS TOOLS

- Boîtier rigide avec fonction de mesure de base.
- Grand écran LCD avec affichage 3" 1/2.
- Repose pied intégré.
- Cat III.
- Tension (continue) : 200 mA - 600 V.
- Tension (alternative) : 200 V - 600 V.
- Courant (continu) : 200 mA - 10 A.

KS1501495

22 CHF
,60



RÉFRACTOMÈTRE ADBLUE ANTIGEL ACIDE DE BATTERIE **KS TOOLS**

- Pour une vérification rapide et précise de la teneur en acide, en antigel ou en additif AdBlue.
- Peut être utilisé pour le contrôle du lave-glace et du liquide de refroidissement.
- Utilisable jusqu'à -10°C.
- Livré avec tournevis de calibrage et pipette

KS5501285

31 CHF
,65



MASQUE A SOUDER PROMAX 3/5-13 G SILVER TRUE COLOR



Le masque passe de l'état clair à l'état teinté en une fraction de seconde et ce, dès l'amorçage.

- Classification : 1/1/1/2.
- Teinte claire : 3.
- Teinte foncée : 5-9 / 9-13.
- Temps de réaction : 0.08 ms.
- Temps de retour au clair : 0,15 à 0,8 sec.
- Champs de vision : 100 x 50 mm.
- Réglages : Sensibilité, délai, teinte, meulage.
- Capteur lumineux : 4



1930488

74 CHF
80

MASQUE A SOUDER ALIEN+ 3/5-13G TRUE COLOR XXL



Le masque passe de l'état clair à l'état teinté en une fraction de seconde et ce, dès l'amorçage.

- Classification : 1/1/1/1.
- Teinte claire : 3.
- Teinte foncée : 5-9 / 9-13.
- Temps de réaction : 0.08 ms.
- Temps de retour au clair : 0,15 à 0,8 sec.
- Champs de vision : 100 x 93 mm.
- Réglages : Sensibilité, délai, teinte, meulage.
- Capteur lumineux : 4



1930489

146 CHF
40

COFFRET SOUDAGE ET DÉCOUPAGE OXY/AD COMPLET

- Coffret de soudage et découpage JetControl avec un coupeur CH 70D et un soudeur Jetsoud OT.

1932408

720 CHF
75



ÉQUERRE DE SOUDURE MAGNÉTIQUE PETIT MODÈLE

- Résistance : 16 kg
- Angle : 45/90/135°
- Dimensions : 45x32x28 mm

4 pièces



1930537

11 CHF
25

ÉQUERRE DE SOUDURE MAGNÉTIQUE GRAND MODÈLE

- Résistance : 19 kg
- Angle : 45/90/135°
- Dimensions : 156x102x20 mm



1930538

11 CHF
60

MARTEAU À PIQUER

- Longueur : 260 mm
- Poids : 240 g



1930531


6 CHF
70

RIDEAU DE SOUDAGE OPTI 200.0

- 2,00 x 2,00 m
- Fixé sur armature
- Couleur : Orange CE
- Norme : EN 25980

1930540

192 CHF
85



MASQUE A SOUDER

- Assombrissement automatique dès l'apparition d'un arc de soudure
- Sensibilité automatique
- Sécurité et confort de travail
- Champ de vision: 92 x 42 mm
- Teinte claire : DIN 4
- Teinte foncée : 3



1930470

33 CHF
95

COMBINAISON DE SOUDEUR MULTIRISQUES STELLER

- Ourlet ajustable
- Ignifuge
- Antistatique
- 9 poches

2982721 • M

2982722 • L

2982723 • XL

102 CHF
05

GANTS SOUDEUR CROÛTE DE VACHETTE

- Taille unique
- Cuir résistant
- Doublé molleton
- Protection 100°C pendant 15 secondes

263858

7 CHF
85

CHAUSSURES DE SOUDEUR QANDILITE

- Cuir véritable
- Coutures en Kevlar® ignifuges
- Déchaussage rapide

2982726 • P 40

2982727 • P 41

2982728 • P 42

2982729 • P 43

2982730 • P 44

2982731 • P 45

64 CHF
60

MANCHETTES DE SOUDEUR CUIR 40CM

- Ignifuges
- Cuir véritable
- Coutures renforcées



2982724

8 CHF
95

TABLIER DE SOUDEUR CUIR

- Ignifuge
- Cuir véritable
- Coutures renforcées
- 110 x 70 cm



2982725

10 CHF
80



DIADEM

POSTE A SOUDER INVERTER 160P AVEC VALISE ET ACCESSOIRES

- Avec accessoires
- Protection contre les surtensions jusqu'à 230 V
- Plage de réglage 10 à 160 A
- Pour électrodes de 1,6 à 4 mm

1931265

271_{,30} CHF



POSTE A SOUDER 200 PRO AVEC VALISE ET ACCESSOIRES

- Anti sticking / Hot Start
- Courant de soudage : 10 à 200 A
- Soude des électrode de Ø1,6 à 5 mm
- Avec accessoires

1931267

476_{,70} CHF



POSTE A SOUDER INVERTER GYSMI E163 AVEC VALISE ET ACCESSOIRES 230V

- Interface digitale pour une meilleure lisibilité des réglages
- 3 modes de soudage : MMA, MMA pulse et TIG Lift DC
- Plage de réglage 10 à 160 A
- Soude les électrodes de Ø 1,6 à 4 mm (Ø 3,2 en continue)

1931259

294_{,00} CHF

+ ARC FORCE
HOT START
ANTI STICKING



POSTE A SOUDER MULTIWELD 200M MIG/MAG AVEC ACCESSOIRES 230V

- Ampérage : 16A
- Soudage MIG/MAG :
 - Fil acier : Ø 0.6 à 1.0 mm.
 - Fil acier inoxydable : Ø 0.8 à 1.0 mm.
 - Fil aluminium : Ø 0.8 et 1.0 mm.
 - Fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 mm

Soudage MMA :
→ électrodes basiques et rutiles (jusqu'à Ø 4 mm)

Livré avec :
1 x Torche MIG25 3m.
1 x Pince de masse 16mm² 2m.
1 x Porte électrode 16mm² 2m



1932800

1 010_{,20} CHF

+ COMBINE LES PROCÉDÉS
MIG/MAG, FIL FOURRÉ ET MMA



ÉLECTRODES RUTILES UNIVERSELLES

- Électrode rutile universelle spécialement étudiée pour le soudage toutes positions, y compris la verticale descendante.
- Elle présente une grande facilité d'amorçage et une excellente esthétique de cordon.

Réf.	Ø (mm)	Prix CHF
247301 Étui de 56	2,5	13 _{,75} CHF
247302 Étui de 34	3,2	12 _{,60} CHF
247303 Étui de 23	4	11 _{,80} CHF



FER A SOUDER GALAXY 100W INSTANTANE

Écologique, ce fer à souder instantané est particulièrement maniable et idéal pour la soudure étain.

- Température : 450° C
- Capacité : Ø 3 mm

1932565

21_{,35} CHF




FIL DE SOUDURE ACIER MIG

Selectarc

- Bonnes propriétés mécaniques
- Excellent dévidage
- Fil propre et lisse

Réf.	Ø (mm)	Prix CHF au kilo
1930406 Bobine de 5 kg	0.8	5 _{,55} CHF
1930408 Bobine de 15 kg	1	4 _{,85} CHF



DIADEM



PERCEUSE VISSEUSE COMPACT XR BRUSHLESS DCD791P2-QW 18V LI-ION

- Ampérage : 5 Ah
- Capacité mandrin : 1.5 - 13 mm
- Vitesse de rotation à vide : 0-550 / 2000 tr/min
- Equipements :
 - Chargeur multi-voltages
 - 2 batteries Li-Ion 5,0Ah à glissière
 - Porte embout magnétique
 - Clip ceinture
 - Coffret TSTAK



1943100

299 CHF



+ LIVRÉE AVEC BATTERIE

PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE XR BRUSHLESS DCD800NT-XJ 18V LI-ION

- Capacité mandrin : 1.5 - 13 mm
- Vitesse de rotation à vide : 0-650 / 2000 tr/min
- Equipements :
 - Porte embout magnétique.
 - Clip ceinture.
 - Coffret TSTAK



1943101

210 CHF



+ LED PIVOTANTE
POIGNÉE ERGONOMIQUE

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION COMPACTE XR BRUSHLESS DCD805NT-XJ 18V / 500 W LI-ION

- Capacité mandrin : 1.5 - 13 mm
- Vitesse de rotation à vide : 0-650 / 2000 tr/min
- Equipements :
 - Porte embout magnétique
 - Clip ceinture
 - Coffret TSTAK



1943102

228 CHF



+ LED PIVOTANTE
POIGNÉE ERGONOMIQUE

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION XRP BRUSHLESS DCD996NT-XJ 18V / 820 W LI-ION

- Capacité mandrin : 1.5-13 mm
- Vitesse de rotation à vide : 0-500 / 1500 / 2250 tr/min
- Cadence frappe maxi : 38250 coup/min
- Equipement :
 - Coffret TSTAK



1943103

238 CHF



+ PUISSANTE LED AVEC TEMPORISATION 20 SEC
AMÉLIORANT LA VISIBILITÉ
GRIP ERGONOMIQUE CONÇU POUR AMÉLIORER
LE CONTRÔLE ET LE CONFORT

PERCEUSE À PERCUSSION 2 VITESSES DWD524KS-QS 230V / 1100 W

- Capacité mandrin : 1.5-13 mm
- Vitesse de rotation à vide : 0-1250 / 0-3500 tr/min
- Cadence frappe maxi : 56000 coup/min
- Equipements :
 - Malette de transport de haute qualité
 - Poignée latérale multi-positions
 - Butée de profondeur



1943104

239 CHF



DUO DE MEULEUSES DWE492DU02-QS 230V

Meuleuse d'angle compacte 125 mm avec interrupteur à palette 900W DWE4157-QS

- Equipements standards :
 - Clé de service.
 - Poignée latérale multi-positions.
 - Flasque intérieur/extérieur.



Meuleuse 230mm 2200W interrupteur à gachette DWE492K-QS :

- Equipements :
 - Coffret.
 - Flasque intérieur/extérieur.
 - Poignée latérale
 - Clé de service

1943110

225 CHF

MEULEUSE DWE492K-QS 230V / 2200 W

- Ø du disque : 230 mm
- Vitesse de rotation à vide : 0-6600 tr/min
- Equipements :
 - Coffret.
 - Flasque intérieur/extérieur.
 - Poignée latérale.
 - Carter de protection.
 - Clé de service.



1943116

169 CHF

MEULEUSE DWE4237-QS 230V / 1400 W

- Ø du disque : 125 mm
- Vitesse de rotation à vide : 0-11500 tr/min
- Equipements :
 - Clé de service.
 - Poignée latérale multi-positions.
 - Flasque intérieur/extérieur.
 - Carter de protection sans outil.



1943115

116 CHF

MEULEUSE XR BRUSHLESS DCG405NT-XJ 18V / 1000 W LI-ION

- Ø du disque : 125 mm
- Vitesse de rotation à vide : 0-9000 tr/min
- Equipements :
 - Poignée latérale 2 positions
 - Clé de service
 - Carter de protection réglable sans outil
 - Coffret TSTAK

! Livrée sans batterie ni chargeur



1943111

184 CHF



CLÉ À CHOCS 1/2" XR 18V BRUSHLESS DCF892NT-XJ DEWALT 18V LI-ION 1/2"

- Performance : couple de desserrage pouvant atteindre 1152 Nm garantissant le retrait des boulons les plus serrés.
- Vitesse de rotation à vide : 0-600 / 1200 / 2000 tr/min
- Equipements :
 - Coffret TSTAK
 - Clip ceinture

Livrée sans batterie ni chargeur



1943130
316 CHF
50 1,67 kg

CLÉ À CHOCS 1/2" COMPACTE XR 18V BRUSHLESS DCF922NT-XJ DEWALT 18V LI-ION 1/2"

- Performance : couple de desserrage pouvant atteindre 610 Nm garantissant le retrait des boulons les plus serrés.
- Vitesse de rotation à vide : 0-2500 tr/min
- Equipements :
 - Coffret TSTAK
 - Clip ceinture

Livrée sans batterie ni chargeur



1943132
239 CHF
 1,1 kg

CLÉ À CHOCS 1/2" JONC DE SECURITE XR 18V BRUSHLESS DCF900NT-XJ DEWALT 18V LI-ION 1/2"

- Boulonneuse de dernière génération XR 18V avec couple élevé.
- Performance : couple de décollement pouvant atteindre 1898 Nm.
- Vitesse de rotation à vide : 0-650 / 1000 / 2300 tr/min
- Equipement :
 - Coffret TSTAK

Livrée sans batterie ni chargeur



1943131
339 CHF
95 2,9 kg

CLÉ À CHOCS 3/4" XR 18V BRUSHLESS DCF897NT-XJ DEWALT 18V LI-ION 3/4"

- Moteur robuste délivrant un couple de serrage de 950 Nm et jusqu'à 2400 impacts par minute.
- Vitesse de rotation à vide : 0-400 / 0-1200 / 0-1900 tr/min
- Equipement :
 - Coffret TSTAK

Livrée sans batterie ni chargeur



1943133
329 CHF
95 2,6 kg

BATTERIES

PACK DE 2 BATTERIES XR 5AH + CHARGEUR 18V LI-ION

- Chargeur pour toutes les batteries DEWALT XR 10.8V/12V/14.4V/18V Li-Ion
- Système de charge à 2 niveaux.

1943201
199 CHF
95



PACK DE 2 BATTERIES POWERSTACK XR 5AH + CHARGEUR 18V LI-ION

- Plus de puissance et de performances grâce à la conception unique de la batterie.
- Jusqu'à 50% de puissance en plus.
- Compatible avec tous les outils et chargeurs XR 18V
- Indicateur avec 3 voyants LED affichant l'état de charge de la batterie.

1943203
305 CHF BATTERIE RENFORCÉE



PACK DE 2 BATTERIES POWERSTACK XR 5AH 18V LI-ION

- Plus de puissance et de performances grâce à la conception unique de la batterie.
- Jusqu'à 50% de puissance en plus.
- Compatible avec tous les outils et chargeurs XR 18V
- Indicateur avec 3 voyants LED affichant l'état de charge de la batterie.

1943204
242 CHF BATTERIE RENFORCÉE



BATTERIE POWERSTACK XR 5AH 18V LI-ION

- Plus de puissance et de performances grâce à la conception unique de la batterie intégrant des cellules plates.
- Jusqu'à 50% de puissance en plus.
- Compatible avec tous les outils et chargeurs XR 18V
- Indicateur avec 3 voyants LED affichant l'état de charge de la batterie.

1943202
136 CHF BATTERIE RENFORCÉE



TRONÇONNEUSE À DISQUE D28730-QS 230V 2200 W

- Ø du disque : 355 mm
- Equipement :
 - Clé hexagonale
 - Disque à tronçonner

1943120
286 CHF



PROJECTEUR DE CHANTIER COMPACT XR DCL077-XJ LI-ION

- Projecteur de chantier compact et portable sans fil compatible avec les batteries XR 12V, XR 18V et XR FLEXVOLT 54V.
- 3 niveaux de luminosité avec une sortie maximale de 2000 lumens.
- Norme IP54 pour la protection contre la poussière et l'infiltration d'eau.

1943190
109 CHF
95

Livré sans batterie ni chargeur



CONSOMMABLES ÉLECTROPORTATIF



DISQUE À ÉBARBER ACIER

- 125 mm x 6 mm x 22,2 mm
- Moyeu : Déporté

1925800
2 CHF
,25



DISQUE À LAMELLES

Réf.	Dimensions	Grains	Prix
1925850	125 x 22,2 mm	40	3 CHF <small>,25</small>
1925851		60	3 CHF <small>,15</small>
1925852		80	3 CHF <small>,30</small>



DISQUES À TRONÇONNER

Réf.	Dimensions	Moyeu	Application	Prix
1925810	230 x 3,2 x 22,2 mm	Déporté	Métal	3 CHF <small>,40</small>
1925805	125 x 3,2 x 22,2 mm			1 CHF <small>,75</small>
1925808	230 x 2 x 22,2 mm	Plat	Métal/inox	3 CHF <small>,85</small>
1925802	125 x 1,6 x 22,2 mm			1 CHF <small>,80</small>



DISQUE A ÉBARBER MÉTAL INTENSIF

Référence	Dimensions	Moyeu	Prix
1925856	125 x 6,5 x 22,2 mm	Déporté	3 CHF <small>,40</small>



DISQUE À TRONÇONNER MÉTAL INTENSIF

Référence	Dimensions	Moyeu	Prix
1925853	125 x 1,6 x 22,2 mm	Plat	3 CHF <small>,35</small>



DISQUES À LAMELLES BOMBÉS

Référence	Dimensions	Grains	Prix
244227	125 x 22,2 mm	40	6 CHF <small>,80</small>
244229		80	7 CHF <small>,40</small>



ROULEAUX ABRASIFS D'ATELIER

- 38 mm x 25 m
- Souple
- Peut se déchirer
- Utilisation à sec ou à l'huile
- Produit professionnel



Réf	Grains	Prix CHF
253263	80	45 CHF <small>,30</small>
253591	100	
253592	120	



COFFRET TARAUDS FILIÈRES FORETS HSS

- 7 jeux de 3 tarauds HSS
- 7 filières HSS
- 1 tourne à gauche + 1 porte-filière
- 7 forets HSS
- 1 jauge + 1 tournevis

1927405
154 CHF
,85

39 pièces



AFFÛTEUSE DE FORETS ÉLECTRIQUE

- Réaffûte tous les forets de diamètre 3 à 13 mm
- Puissance moteur : 80W Fréquence : 230V/50 Hz. 80W
- Vitesse de rotation : 4200 Tr/Min

1955808
113 CHF
,40

+ DURÉE DE VIE ACCRUE DE LA MEULE DIAMANT



COFFRET DE 25 FORETS MÉTAUX HSS

- Usage courant
- Acier rapide HSS
- Ø 1 à 13mm

1927092
45 CHF
,30

+ AFFÛTAGE SPLIT POINT

Durabilité et résistance



COFFRET DE 19 FORETS MÉTAUX TECN'X HSS

- Usage intensif
- Acier rapide HSS
- Ø 1 à 10 mm

1927177
30 CHF
,55

+ AFFÛTAGE SPLIT POINT

Durabilité et résistance



COFFRET DE 25 FORETS MÉTAUX TECN'X HSS

- Usage intensif
- Acier rapide HSS
- Ø 1 à 13 mm

1927178
55 CHF
,50

+ AFFÛTAGE SPLIT POINT

Durabilité et résistance



COFFRET DE 25 FORETS MÉTAUX HSS COBALT 5%

- Usage intensif
- Pour fonte et acier inoxydable
- Ø 1 à 13 mm

1927244
144 CHF
,05

+ AFFÛTAGE SPLIT POINT

Durabilité et résistance



EPI Anti-bruit • Anti-poussière • Anti-coupure

GANTS ANTI-COUPURE

- Dexterité optimisée
- Durabilité
- Résistance à l'abrasion : 4/4
- Résistance à la coupure : 4/6
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la perforation : 3/4

2955932 • 8
2955266 • 9
2955267 • 10
2955268 • 11
6 CHF
,70



LUNETTES DE PROTECTION ANTI-GLISSE

- Confort optimal
- Protection latérale
- Solidité renforcée

2982720
5 CHF
,35



SURLUNETTES DE PROTECTION

- Vision panoramique
- Compatibles avec le port de lunettes correctrices
- Anti-rayure

2982719
3 CHF
,40



LUNETTES MASQUE SOUPLES

- Protection idéale pour les environnements poussiéreux

2920153
2 CHF
,60



CASQUES ANTI-BRUIT

22 dB



2920146
5 CHF
,55

25 dB



2920141
8 CHF
,15

+ SERRE-TÊTE REPLIABLE

DEMI-MASQUE ELIPSE P3 KIT AVEC FILTRES ET HOUSSE DE PROTECTION

- Ce kit complet comprend un demi-masque P3, une paire de filtres P3 et une sacoche de protection
- Corps de masque sans latex ni silicone, sans odeur
- Bandeau élastique ajustable sur la tête et le cou avec coussinet de confort

2910430
62 CHF
,30



NOUVEAU ! STATIONS ÉLECTRIQUES MOBILES 3E

SOLUTION AUTONOME IDÉALE POUR ALIMENTER OU RECHARGER VOS APPAREILS ÉLECTRIQUES LORSQUE VOUS N'AVEZ PAS ACCÈS À UNE SOURCE DE COURANT

E3 - SORTIE AC 800W / 285 WH

- Capacité : 285Wh
- Puissance nominale : 300W
- Puissance Maxi au démarrage : 600W
- Recharge secteur en 3 heures
- Recharge possible par panneau solaire : 11-30V / 100W max

31368602

316CHF
70



S7 - SORTIE AC 700W / 384 WH

- Capacité : 384Wh
- Puissance nominale : 700W
- Puissance Maxi au démarrage : 1400W
- Recharge secteur E-Speed en 1h15
- Recharge possible par panneau solaire : 10-45V / 200W max

31368604

486CHF
95



S15 - SORTIE AC 1500W / 960 WH

- Capacité : 960Wh
- Puissance nominale : 1500W
- Puissance Maxi au démarrage : 3000W
- Recharge secteur E-Speed en 1h15
- Recharge possible par panneau solaire : 10-65V / 800W max

31368606

850CHF
15



GROUPES ÉLECTROGÈNES IMER

3 ANS GARANTIE

ACCESS 2200 XL 230V / 2,2 KW

- Régulation : AVR
- Intensité maxi : 9,6 A
- Puissance : 5,4 CV
- Autonomie : 12h
- Capacité réservoir : 15 L
- Niveau sonore à 7m : 70 dB

IM200100000

646CHF
85



+ TRÈS GRANDE AUTONOMIE
CONFORME À LA CHARTE «QUALIGEN»
ÉQUIPÉ D'UN RÉGULATEUR DE TENSION
ÉLECTRONIQUE AVR



ACCESS 5500 XL 230V / 5,5 KW

- Régulation : AVR
- Intensité maxi : 23,9 A
- Puissance : 10,1 CV
- Autonomie : 8h
- Capacité réservoir : 25 L
- Niveau sonore à 7m : 72 dB

IM200100006

1 430CHF
05



+ TRÈS GRANDE AUTONOMIE
CONFORME À LA CHARTE «QUALIGEN»
ÉQUIPÉ D'UN RÉGULATEUR DE TENSION
ÉLECTRONIQUE AVR



ACCESS 3400 230V / 2,7 KW

- Régulation : Condensateur
- Intensité maxi : 11,7 A
- Puissance : 5,4 CV
- Autonomie : 3h40
- Capacité réservoir : 3,6 L
- Niveau sonore à 7m : 71 dB

IM2V0100001

720CHF
75



+ GRANDE AUTONOMIE
CONFORME À LA CHARTE «QUALIGEN»



ACCESS 8000 230V / 6,6 KW

- Régulation : Condensateur
- Intensité maxi : 28,7 A
- Puissance : 11,3 CV
- Autonomie : 3h10
- Capacité réservoir : 6,5 L
- Niveau sonore à 7m : 76 dB

IM2V0000003

1 430CHF
05



+ GRANDE AUTONOMIE



EXPERT 7510 X 230V / 7 KW

- Régulation : AVR
- Intensité maxi : 30,4 A
- Puissance : 14 CV
- Autonomie : 3h
- Capacité réservoir : 6,8 L
- Niveau sonore à 7m : 72 dB



IM2V00000142

2 121CHF
40



+ CONFORME À LA CHARTE «QUALIGEN»
MOTEUR WORMS EX40
ÉQUIPÉ D'UN RÉGULATEUR DE TENSION
ÉLECTRONIQUE AVR



ENROULEUR ÉLECTRIQUE AVEC RAPPEL AUTOMATIQUE

- Tension : 240 V
- Nb de conducteurs : 3
- Section câble : 1,5 mm²
- Puissance maxi déroulé : 2300 W
- Norme : NFEN 61720

267531

188CHF
30

20 m



TESTEURS DE BATTERIES GYS

NBT200

- Pour batteries 12V : Plomb (liquide, gel, VRLA, AGM)
- Normes supportées : EN/DIN/SAE/IEC/CA/MCA
- Capacité mini batterie : 20 Ah
- Capacité maxi batterie : 150 Ah
- Dimensions : 70 x 15 x 120 mm

31368404

55 CHF
60



DBT500 - START-STOP - 6/12V

- Pour batteries 6 et 12 V : Plomb (liquide, gel, VRLA, AGM)
- Normes supportées : EN/DIN/SAE/JIS/IEC
- Capacité mini batterie : 7 Ah
- Capacité maxi batterie : 240 Ah
- Possibilité de télécharger et sauvegarder informatiquement les résultats des tests.

31368426

135 CHF
05



PBT550

- Pour batteries 12 V : Plomb (liquide, gel, VRLA, AGM)
- Normes supportées : EN/DIN/SAE/IEC/CA/MCA
- Capacité mini batterie : 30 Ah
- Capacité maxi batterie : 220 Ah
- Tension minimale : 6 V
- Impression ticket avec tension, puissance, état de charge, et état de santé de la batterie

31368407

203 CHF
15

- Tests :
- Batterie
 - Démarreur
 - Alternateur
 - Résistance interne



CHARGEURS GYS



BATIUM 7.24

- Batteries 6 - 12 - 24 V plomb (liquide, gel, VRLA, AGM)
- Pour batterie de 15 à 130 Ah
- Charge efficace : 7 A maxi

31368130

146 CHF
40

BATIUM 15.24

- Batteries 6 - 12 - 24 V plomb (liquide, gel, VRLA, AGM)
- Capacité de charge : de 35 à 225 Ah
- Charge efficace : 15 A maxi

31368131

197 CHF
50



CHARGEUR / DÉMARRÉUR STARTIUM 680E

- Batteries 12 - 24 V plomb (liquide, gel, VRLA, AGM)
- Capacité de charge : 20-675 Ah
- Charge efficace : 30 A maxi en 12 V / 25 A maxi en 24 V
- Intensité de démarrage : 380 A en 12 V / 270 A en 24 V

31368165

782 CHF
05



CHARGEURS



DM-3500

- Batterie : 6-12V
- Capacité de charge : 1,2-120Ah
- Charge efficace : 3,5A

31368120

55 CHF
85



DM-7000

- Batterie : 12-24V
- Capacité de charge : 14-230Ah
- Charge efficace : 7A

31368121

73 CHF
20



CHARGEURS CTEK



MXS 5.0

- Batteries : 12 V acide plomb
- Capacité de charge : 0,8-160 Ah
- Charge efficace : 0,8 A - 5 A
- Coupure automatique avec maintien de charge
- Fonctions : charge par temps froid, alimentation stabilisée et reconditionnement

257505

115 CHF
80



MXS 10

- Batteries : 12V plomb
- Capacité de charge : 20-300 Ah
- Charge efficace : 10 A
- Coupure automatique avec maintien de charge
- Fonctions : charge par temps froid, alimentation stabilisée et reconditionnement

257506

219 CHF
20



PRO 25 S

- Batteries : 12V plomb et lithium
- Capacité de charge : 30 à 450 Ah
- Charge efficace : 25 A
- Fonctions : charge lithium dédiée, alimentation stabilisée et reconditionnement

31369003

339 CHF
40



BOOSTER LITHIUM GB70

- Pour démarrer les véhicules 12V, diesel 6 L et essence 8 L
- Courant de pointe: 2000A
- Mode spécial en cas de batterie profondément déchargée
- Port de sortie USB + lampe 400 lumens

31360001

267 CHF
35



BOOSTER LITHIUM GB250+

- Batterie 12V
- Courant de pointe: 5250A
- Pour moteur diesel et essence 16L
- 2 Ports USB + torche LED 600 lumens 7 modes

31360021

1405 CHF
45



BOOSTER AUTONOME STARTPACK TRUCK

- Batterie : 12 V et 24 V / 2x22 Ah
- Intensité de démarrage : 750 A en 12 V et 650 A en 24 V

31368155

452 CHF
90



- + ALARME INVERSION DE POLARITÉ
TESTEUR INTÉGRÉ

ACCESSOIRES PNEUMATIQUES

COMPRESSEURS MONOPHASÉS

100L - 3 CV 230V

- Pression Maxi : 9 bar
- Débit d'air aspiré : 347 L/min
- Débit d'air restitué : 270 L/min
- Tête : Bi-cylindre V fonte

1940076

595CHF
90



100 L - 3 CV 230V

- 67 décibels
- Pression Maxi : 8 bar
- Débit d'air aspiré : 370 L/min
- Débit d'air restitué : 260 L/min

1940066 **+** SILENCIEUX

592CHF
00



150 L 3CV 230V

- Pression maxi : 9 bar
- Tête : Bi-cylindre V fonte
- Débit d'air aspiré L/min : 380
- Débit d'air restitué L/min : 310

257343

760CHF
50



50L - 2 CV 230V

- 66 décibels
- Pression Maxi : 8 bar
- Débit d'air aspiré : 240 L/min
- Débit d'air restitué : 170 L/min

1940064 **+** SILENCIEUX

307CHF
70



COMPRESSEURS TRIPHASÉS

150 L 3CV 400V

- Pression maxi : 9 bar
- Tête : Bi-cylindre V fonte
- Débit d'air aspiré L/min : 380
- Débit d'air restitué L/min : 310

257344

793CHF
40



270L - 5,5 CV 400V

- Pression Maxi : 11 bar
- Débit d'air aspiré : 578 l/min
- Débit d'air restitué : 492 l/min
- Tête bi-cylindre fonte bi-étage

1940057

1 350CHF
70

+ USAGE INTENSIF



500L - 7,5 CV 400V

- Pression Maxi : 11 bar
- Débit d'air aspiré : 866 l/min
- Débit d'air restitué : 736 l/min
- Tête bi-cylindre fonte bi-étage

1940048

2 060CHF
10

+ USAGE INTENSIF



DÉCOLLEUR DE PNEU PL ET AGRICOLE PNEUMATIQUE

- Course piston : 80 mm.
- Pression d'alimentation : 6.5 bar.
- Écartement mâchoires : 68 mm.

1941560

981CHF
80



DÉMONTÉ PNEU FORCE TYPE MICHELIN

Longueur : 750 mm

1960808

158CHF
90

Pour pneu agricole et poids lourd tubeless



PISTOLET PEINTURE À GRAVITÉ PRO 0,6L

- Godet supérieur nylon.
- 2 réglages : liquide + forme jet.
- Insert rapide
- Ø buse : 1.5 mm
- Consommation d'air : 160 à 220 l/min
- Pression de service : 3 à 5 bar

1940776

103CHF
20



BOOSTER GONFLEUR PROJECTEUR 3 EN 1

- Booster 3 en 1 permettant le démarrage de véhicules et le gonflage, et muni d'un système d'éclairage LED
- Pour tous types de batteries 12V (gel et lithium)
- Booster compatible "Start and Stop"
- Alimentation : Lithium-ion 14,8 V / 5 Ah
- Luminosité : 300 Lumens
- Courant de démarrage : 1500A

K55501925F

357CHF **K5TOOLS**
55



SOUFFLETTE VENTURIE BEC LONG **TECHNI-POWER**

- 330 mm
- Consommation d'air : 430 L/mn
- 990 mm
- Consommation d'air : 282 L/mn

1940791

23CHF
05



1940792

42CHF
45



PISTOLET ASPIRATEUR PT300 **Fedif**

- Consommation d'air (l/min) : 150 - 250 l/min
- Pression de service : 4 à 8 bar

1940376

79CHF
20



ENROULEUR TUYAU AIR ET EAU

- Tuyau air et eau 1/4" mâle-mâle
- Etrier pivotant
- Boîtier en polypropylène avec rappel automatique
- Pression maxi : 20 bar

2740114

191CHF
80



CLÉS À CHOCS **K5TOOLS**

CLÉ À CHOCS MONSTER PNEUMATIQUE **3/4"**

- Couple maxi de serrage : 1 : 510 Nm ; 2 : 680 Nm ; 3 : 931 Nm
- Couple maxi de desserrage : 1690 Nm
- Consommation d'air : 178 l/min

K55153785 **+**

297CHF
15

- POIGNÉE ANTIDÉRAPANTE SOFT GRIP (TUYAUX DE SORTIE D'AIR EN OPTION)
- INVERSEUR ROTATIF GAUCHE/DROITE
- BOÎTIER ULTRA-LÉGER EN ALUMINIUM



CLÉ À CHOCS MONSTER PNEUMATIQUE **1/2"**

- Couple maxi de serrage : 1 : 510 Nm ; 2 : 680 Nm ; 3 : 931 Nm
- Couple maxi de desserrage : 1690 Nm
- Consommation d'air : 178 l/min
- Diamètre mini du tuyau : 1/2" - 13 mm

K55151210

225CHF
30



CLÉ À CHOCS SUR BATTERIE LI-ION **1/2"**

- 18 volts / 4 Ah
- 880 Nm
- Vitesse de rotation à vide : 0 - 1650 / min
- Poids : 2,9 kg

K55153703

787CHF
80



COFFRET DOUILLES À CHOCS **3/4"**

- Douilles 6 pans : 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 mm
- Coffret plastique ultra résistant

K55150208

130CHF
40



8 pièces



NETTOYEURS HAUTE PRESSION

EAU FROIDE

K807S 400V / 200 BAR

- Pompe ZW-K
- Débit maxi : 900 l/h, 15 l/min
- Vitesse de rotation : 1400 trs/min
- Puissance : 7,5 CV

Livré avec :
→ 20 mètres de flexible
→ Lance jet réglable

32007116 + POMPE TRIPLEX LAITON VST

1 464CHF_{,20}



K809TS TOTAL STOP

400V / 160 BAR

- Pompe FW2
- Débit maxi : 1260 l/h, 21 l/min
- Vitesse de rotation : 1400 trs/min
- Puissance : 7,5 CV

Livré avec :
→ 20 mètres de flexible
→ Enrouleur
→ Lance rotabuse
→ Lance double

32007142

2 542CHF_{,50}

+ POMPE TRIPLEX LAITON TOTAL STOP RETARDÉ



K STEEL 10.21 TS 400V / 210 BAR

- Pompe TRIPLEX FW2
- Débit maxi : 1260 L/h 21 L/min
- Vitesse de rotation : 1400 trs/mn-1
- Puissance absorbée : 10 CV
- Moteur Induction (asynchrone)
- Roues en plastique Ø 260 mm

Livré avec :
→ Lance simple 10 mètres de flexible armé (3/8")
→ Kit injecteur produit Ø 2,3 mm

32007119

2 610CHF_{,60}

+ DISPOSITIF STOP TOTAL RETARDÉ
MOTEUR ÉLECTRIQUE À REFRIGÉRISSMENT PAR EAU
RÉSERVOIR DE DÉTERGENT AMOVIBLE 5 L



K STEEL XL TS 28/160

400V / 160 BAR

- Pompe TRIPLEX RW PREMIUM
- Débit maxi : 1680 L/h 28 L/min
- Vitesse de rotation : 1400 trs/mn-1
- Puissance absorbée : 10 CV
- Moteur Induction (asynchrone)
- Roues gonflables : Ø 300 mm

Livré avec :
→ Pistolet GH 401
→ Lance double
→ 10 mètres de flexible armé (3/8")
→ Kit injecteur produit Ø 2,7 mm

32007151

3 631CHF_{,00}

+ DISPOSITIF STOP TOTAL RETARDÉ
RÉSERVOIR DE DÉTERGENT AMOVIBLE 5 L
POMPE AUTO-AMORÇANTE
ACCOUPEMENT AVEC JOINT ÉLASTIQUE



FDX ELITE 13/150 150 BAR

- Pompe axiale laiton
- Débit maxi : 780 l/h, 13 l/min
- Vitesse de rotation : 3400 tr/min
- Puissance : 5,5 CV

Livré avec :
→ Lance buse classique
→ Lance rotabuse
→ 20 mètres de flexible
→ Enrouleur

32007183

1 918CHF_{,25}

+ VST
VANNE THERMOSTATIQUE
+ MOTEUR SÉCURITÉ MANQUE D'HUILE



MOTEUR HONDA GX 160

FDX PRO 16/250 250 BAR

- Pompe triplex laiton RW PREMIUM
- Débit maxi : 960 L/h, 16 L/min
- Vitesse de rotation : 1560 trs/min
- Puissance absorbée : 13 CV

Livré avec :
→ 20 mètres de flexible armé
→ Enrouleur
→ Lance rotabuse
→ Lance double réglage

32007093

3 461CHF_{,90}

+ VST
VANNE THERMOSTATIQUE
RALENTISSEUR AUTOMATIQUE
+ MOTEUR SÉCURITÉ MANQUE D'HUILE



MOTEUR HONDA GX 390

KLS1680 GOLD PLUS XL

230V / 160 BAR

- Débit maxi : 500 L/h 8,3 L/min
- Vitesse de rotation : 2800 trs/mm
- Puissance absorbée : 2,3 kw

32007039

408CHF_{,60}

+ POMPE CULASSE LAITON
MOTEUR À INDUCTION
DISPOSITIF EASY START STOP TOTAL



K250TSR EXTRA 230V / 160 BAR

- Pompe LW-K
- 15 mètres de flexible sur enrouleur
- Pistolet avec régulateur de pression
- Débit maxi : 660 l/h, 11 l/min
- Vitesse de rotation : 1400 trs/min
- Puissance : 3,5 CV

32007238

1 350CHF_{,70}

+ POMPE TRIPLEX LAITON TOTAL STOP RETARDÉ



15-200/2 15L/MIN 400V / 200 BAR

- Moteur : Triphasé
- Débit maxi : 900 L/H
- Puissance : 7,5 CV
- Puissance absorbée : 5,6 Kw
- Vitesse de rotation : 1450 trs/min

32006015

1 667CHF_{,80}

DIADEM



NETTOYEURS HAUTE PRESSION

EAU CHAUDE

SCOUT EXTRA 230V / 150 BAR

- Débit maxi : 540 L/h, 9 L/min
- Vitesse de rotation : 2800 trs/min
- Puissance : 2,7 kw
- Température maxi : 90 °C

Livré avec :
→ 10 mètres de flexible armés
→ Enrouleur

+ POMPE AXIALE LAITON
DISPOSITIF EASY START
+ TOTAL STOP

32007058

1 759CHF_{,35}



KM EVO EXTRA

Pompe Triplex

1 **5.12** 400V / 200 BAR

- Débit Maxi : 720 l/h, 12 L/min
- Puissance : 5,5 CV
- Vitesse de rotation : 1400 trs/min
- Température maxi : 110 °C

Livré avec :
→ 20 mètres de flexible sur enrouleur

32007133

2 939CHF_{,80}

2 **9.21** 400V / 180 BAR

- Débit Maxi : 1260 l/h, 21 L/min
- Puissance : 9,0 CV
- Vitesse de rotation : 1400 trs/min
- Température maxi : 140 °C

Livré avec :
→ 20 mètres de flexible sur enrouleur

32007242

4 744CHF_{,50}

+ DISPOSITIF TSR STOP RETARDÉ + STOP GÉNÉRAL



KF1022 EXTRA PREMIUM 400V / 210 BAR

- Pompe triplex RW PREMIUM
- Démarrage chaudière temporisée
- Gestion électronique de la phase vapeur
- Débit maxi : 1320 l/h, 22 l/min
- Vitesse de rotation : 1400 trs/min
- Puissance : 10 CV
- Température maxi : 140 °C

Livré avec :
→ 10 mètres de flexible

32007126

5 107CHF_{,70}

+ DISPOSITIF TOTAL STOP TEMPORISÉ
STOP GÉNÉRAL



NETTOYEUR EAU CHAUDE

• Moteur : Triphasé

13/160 + LANCE OFFERTE
400V / 160 BAR

- Débit maxi : 780 L/H
- Débit maxi (l/min) : 13 l/min
- Puissance : 4,8 CV

32006116

3 387CHF_{,10}

15/200
400V / 200 BAR

- Débit maxi : 900 L/H
- Débit maxi (l/min) : 15 l/min
- Puissance : 7,5 CV

32006121

3 857CHF_{,55}

DIADEM



AUTOLAVEUSES COMET

AUTOLAVEUSE CPS 36 COMET 12V

- Tension: 12V.
- Moteur: 180W.
- Ø de la brosse: 360 mm
- Largeur de raclette: 360 (460) mm
- Rendement théorique: 1260 m²/h
- Réservoir: 11L de solution - 13 L récupération
- Autonomie: 1h30 en fonctionnement

Livré avec :
→ Batterie
→ Chargeur

+ IDÉAL POUR LES SURFACES JUSQU'À 1200 M²

32005108

2 242CHF_{,85}

CPS 55 ADVANCE 24V

- Traction : Automatique
- Ø de la brosse : 530 mm x 1
- Réservoir de récupération : 65 l
- Réservoir de solution : 55 l

Livré sans batterie et chargeur (en option)

32005130

5 833CHF_{,00} **+** RENDEMENT THÉORIQUE : 2200 M²/H

▲ Sur commande uniquement



CPS 45BY 24V

- Tension: 24V.
- Moteur: 400W.
- Ø de la brosse: 430 mm
- Largeur de raclette: 450 (540) mm
- Rendement théorique: 1600 m²/h
- Réservoir : 30L de solution - 35L récupération
- Autonomie : 1h45 en fonctionnement

Livré avec :
→ Batterie
→ Chargeur

+ IDÉAL POUR LES SURFACES JUSQU'À 1600 M²

32005109

2 928CHF_{,45}

CPS 65 BT 24V

- Largeur de raclette : 660 (800) mm
- Ø de la brosse : 330 mm x 2
- Traction : automatique
- Réservoir de solution : 67 litres
- Réservoir de récupération : 95 litres

Livré sans batterie et chargeur (en option)

32005140

4 759CHF_{,50}

+ PLATEAU 2 BROSSES FLOTTANTES
RENDEMENT THÉORIQUE : 2970 M²/H



ASPIRATEURS



ASPIRATEUR 1400W 230V

- Puissance maxi (W) : 1400 W
- Capacité cuve : 30 litre
- Nombre de moteurs : 1

32030200

225CHF_{,85}



ASPIRATEUR 2400W 230V

- Puissance maxi (W) : 2400 W
- Capacité cuve : 65 litre
- Nombre de moteurs : 2

32030201

452CHF_{,90}



ASPIRATEUR POLYPROPYLENE CVP 378 P 230V

- Puissance maxi : 3600 W
- Nombre de moteurs : 3 X 1200 W
- Capacité de la cuve : 78 L
- Système d'aspiration avec refroidissement By-pass

32030113

556CHF_{,15}

+ SYSTÈME DE NETTOYAGE DE FILTRE



BALAYEUSE CSW 950 M COMET

- Extrêmement facile à manipuler grâce à la roue avant pivotante à 360°
- Réservoir collecteur large
- Stockage à la "verticale"

32004700

710CHF_{,55}

+ RENDEMENT THÉORIQUE : 3500 M²/H



BALAYEUSE CPS 35 BX LI

- Batterie au Lithium-ion
- Structure pliable pour un rangement facile
- Réservoirs de solution et de récupération amovibles
- Brosse cylindrique et réservoir d'eau faciles à nettoyer

Livré avec :
→ Batterie
→ Chargeur



+ RENDEMENT THÉORIQUE : 2970 M²/H

32004951

1 458CHF_{,55}



FLEXIBLES

FLÉXIBLE HAUTE PRESSION

- Équipé de raccords F 3/8" BSP - F 3/8" BSP
- Ø Flexible 5/16" 2T Bleu
- Pression maxi : 350 bar

32020632

79CHF_{,35} 10 M

32020634

147CHF_{,45} 20 M

FLÉXIBLE HAUTE PRESSION SPÉCIFIQUE KARCHER

- Équipé de 2 raccords F22x150
- Ø Flexible 5/16" 2T Bleu
- Pression maxi : 350 bar

32020620

85CHF_{,65} 10 M

32020622

162CHF_{,75} 20 M



GRAISSES



GRAISSE EXTRÊME PRESSION

- Adhérence renforcée.
- Anti-corrosion.
- Haute résistance à l'eau.
- Charge maximum 315 kg



Réf. Prix

1986020 **4^{CHF}**
Cartouche 400g ,70

1986021 **5^{CHF}**
Lube Shuttle 400g ,10

Seau
10 kg

1986023 **87^{CHF}**
,40

Fût
50 kg

1986024 **356^{CHF}**
,40

GRAISSE MULTISERVICE

- Anti-corrosion
- Résistance à l'eau.
- Charge maximum 285 kg.

Seau
5 kg

245723 **47^{CHF}**
,65

Fût
50 kg

1986028 **324^{CHF}**
,60



POMPE A GRAISSE DOUBLE LEVIER

- Pression maxi: 517 bar
- Débit graisse : 0,8 cm3/coup
- Cartouche à visser 400g
- Agrafe 4 mors professionnels

1945410

30^{CHF} + LIVRÉ AVEC FLEXIBLE 300 MM





POMPE A GRAISSE ELECTRIQUE 2,0 AH

24V LI-ION

- 2 batteries 24 V Li-Ion
- Précision maxi de 690 bar
- Débit graisse : 130 gr/min
- Cartouche standard et cartouche 400g Lubeshuttle

1945300

235^{CHF} 



POMPE À GRAISSE ÉLECTRIQUE XR

18V LI-ION 

- Compatible avec les cartouches standard 400 ml
- Pression : 690 bar
- Débit pompe : 147 gr/min
- Longueur de flexible : 1 m

1943150

289^{CHF}
,90



 Chargeurs et batteries vendus séparément. Voir page 15.

BURETTE ACIER AVEC BEC RIGIDE

- Matière : Acier
- Utilisation : Huile

1945414

10^{CHF}
,10



BURETTE ACIER AVEC BEC RIGIDE ET FLEXIBLE

- Matière : Acier
- Utilisation : Huile

1945415

6^{CHF}
,70



PISTOLET À HUILE COMPTEUR DIGITAL ET EMBOUT FLEXIBLE

- Compteur à arrêt manuel
- Pression Maxi : 70 Bar
- Débit : 30 L/min
- Viscosité jusqu'à SAE 140
- Raccord 1/2 BSP femelle

1945418

222^{CHF}
,35



BROC PLASTIQUE

- Gradué
- Translucide
- Équipé d'un couvercle et d'un bec flexible avec bouchon

2L

1945446 **7^{CHF}**
,15

5L

1945448 **11^{CHF}**
,25



ASPIRATEUR D'HUILE PNEUMATIQUE

- Livré avec jeu de canules.

1945562

329^{CHF}
,15 



SERINGUE DE VIDANGE

- Modèle : Acier
- Utilisation : Huile
- Embout : Flexible

500 ml

1945400

12^{CHF}
,35



LUBRIFICATION - TRANSFERT



CUVES GASOIL CEMO

EASY MOBILE 210 12V

- Cuve en polyéthylène simple paroi résistant aux UV
- Utilisation : Gasoil, GNR, diesel, fioul
- Epaisseur de paroi : 5 mm
- Pompe
 - Débit : 30 l/min
 - Intensité ampères : 17
 - Puissance : 220 W
 - Vitesse de rotation maximale : 16800 tr/min
 - Indice de protection : IP68
 - Pistolet automatique avec raccord tournant

+ CONFORME À LA NORME ADR
(TRANSPORT DES HYDROCARBURES SUR ROUTE)

1949005
584CHF
,85



210 L

EASY MOBILE 440 12V

- Cuve en polyéthylène simple paroi résistant aux UV
- Utilisation : Gasoil, GNR, diesel, fioul
- Epaisseur de paroi : 5 mm
- Pompe
 - Débit : 45 l/min
 - Intensité ampères : 22
 - Puissance : 260 W
 - Vitesse de rotation maximale : 2600 tr/min
 - Indice de protection : IP55
 - Pistolet automatique avec raccord tournant

+ CONFORME À LA NORME ADR
(TRANSPORT DES HYDROCARBURES SUR ROUTE)
CLOISON ANTI-VAGUE

1949010
874CHF
,00



440 L



KIT POMPE TRANSFERT GASOIL 230V PLUS!

- Pistolet manuel
- Puissance : 350 W
- Longueur tuyau refoulement : 4 m
- Diamètre du tuyau de refoulement : 19 mm
- Diamètre entrée / sortie de pompe : 1" F/F

227663
238CHF
,26



56 L/min

STATION MURALE GASOIL 230V

- Longueur tuyau refoulement : 6 m
- Longueur tuyau aspiration : 4 m
- Modèle : Pistolet automatique
- Niveau de filtration filtre : 30 µm
- Compteur mécanique 3 chiffres

227751
476CHF
,70

56 L/min



STATION MURALE GASOIL 230V

- Longueur tuyau refoulement : 8 m
- Longueur tuyau aspiration : 3 m
- Modèle : Pistolet automatique
- Niveau de filtration filtre : 30 µm
- Compteur mécanique 3 chiffres

235601
669CHF
,70

72 L/min



CUVE ADBLUE EASY MOBILE EQUIPÉE 12V

- Epaisseur de paroi : 5 mm
- Débit : 25 l/min
- Intensité ampères : 8
- Puissance : 220 W
- Vitesse de rotation maximale : 16800 tr/min
- Indice de protection : IP68

1949018
771CHF
,85

210 L



CUVE GASOIL ET ADBLUE EASY MOBILE MIXTE 440/50 12V

- Paroi antirouilles
- Capot de protection
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique
- Homologué pour le transport
- Débit : 45 l/min
- Puissance : 260 W
- Vitesse de rotation maximale : 2600 tr/min

1949014
1 659CHF
,45



KIT STATION ADBLUE IBC 230V

- Pistolet automatique SB325
- Longueur tuyau refoulement : 6 m
- Longueur tuyau aspiration : 1,5 m
- Compteur mécanique 3 chiffres

268522
1 010CHF
,20



35 l/min

+ POUR FÛT IBC
COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE K24

SURPRESSEUR MOBILE À HUILE POUR FÛT

- Débit de la pompe : 25 l/min
- Longueur du flexible : 3 m
- Pour fût de 180 à 220 L

271241
845CHF
,60

Compteur digital



SURPRESSEUR MOBILE À GRAISSE POUR TONNELET

- Débit de la pompe : 1600 gr/min
- Pression maxi : 8 bar
- Pour tonnelet de 50 à 60 kg

241339
566CHF
,40



BAC DE RÉTENTION AVEC CAILLEBOTIS EN POLYÉTHYLÈNE

- Bac 100% PEHD
- Caillebotis amovible en PP
- Fond plat
- Dimensions Hors Tout (L x p x h) : 990 x 645 x 145 mm
- Charge maxi 600 kg

1971034
192CHF
,85



100 L

BAC DE RÉTENTION GALVANISÉ

- Stockage : 2 fûts de 220 litres debout
- Charge maxi 950 kg

238899
266CHF
,75

+ FACILEMENT TRANSPORTABLE AVEC UN CHARIOT ÉLÉVATEUR OU UN TRANSPALETTE
PIED EN U DE 150 MM DE LARGEUR



220 L

TECHNI-POWER

POMPE VIDE-FÛT À LEVIER

- Gasoil, huile, kérosène
- Débit : 300 ml/coup
- Fixation sur fût : 1-1/2" - 2"

1945416
39CHF
,60



POMPE VIDE-FÛT À LEVIER MULTI FLUIDE

- Antigel, lave glace, solvants, diluants, additifs automobiles, produits chimiques industriels, fluides à base d'huile et autres liquides non corrosifs.
- Débit : 300ml/coup
- Fixation sur fût : 1-1/2" - 2"

1945417
43CHF
,00



POMPE ROTATIVE MANUELLE ET FLEXIBLE 1,8M POUR FÛT

- Gasoil, kérosène, huile
- Débit de la pompe : 0,25 L/tour
- Pour fût avec filetage de 2"

1945432
78CHF
,90



ENTRETIEN ET MAINTENANCE



LAVE GLACE -20°

- Tous véhicules.
- Formule à base de bio-éthanol.
- Nettoyant dégraissant.
- Démoustiqueur.



270781
8CHF_{,05}

258894
28CHF_{,40}

261287
248CHF_{,60}

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT UNIVERSEL -37°C

- Prêt à l'emploi
- Recommandé pour VW TL 774 G, MAN 324 Typ Si- OAT, Mercedes Benz 3



1975231
12CHF_{,25}

1975232
42CHF_{,00}

1975233
363CHF_{,20}

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT UNIVERSEL -35°

- Protection anticorrosion
- 100 % organique
- 150 000 km ou 3 000 heures.
- Traceur anti-fuite.



258897
10CHF_{,25}

258898
32CHF_{,90}

260478
340CHF_{,50}

DÉGRIPPANT MULTIFONCTION WD-40

500 ML
1980437
56CHF_{,05}



BIDON DE 5 L
1980444
62CHF_{,45}



NETTOYANT CONTACT SPECIALIST SYSTEME PRO

1980434
15CHF_{,45}



LES CONSOMMABLES DIADEM



Réf.	Produit	Contenance	Prix
246094	DÉGRIPPANT 5 FONCTIONS	Aérosol 300 ml	5 CHF _{,35}
3102038	NETTOYANT FREINS	Aérosol 600 ml	3 CHF _{,35}

NETTOYANT CARROSSERIE

Le shampoing de carrosserie DIADEM permet de nettoyer efficacement vos carrosseries. Il élimine les graisses et les cambouis de toutes origines. Spécialement formulé afin de garantir un lavage des surfaces pouvant être mises en contact avec des aliments.

241565
23CHF_{,05}

5L



Réf.	Produit	Contenance	Prix
3102031	NETTOYANT PLASTIQUES	Aérosol 400ml	4 CHF _{,75}
3102032	NETTOYANT CARBURATEUR		6 CHF _{,70}

TECHNI-POWER



ENTRETIEN ET MAINTENANCE

ABSORBANT SÉPIOLITE 15/30

TRÈS GRAND POUVOIR ABSORBANT

266883
18 CHF
,05

Sac
20 kg



BALAI COCO kibros

- Largeur : 60 cm
- Douille Ø 28 mm

Sans manche

2450094
12 CHF
,35



MANCHE BOIS POUR BALAI gouvvy

- Longueur : 1500 mm
- Ø : 28 mm

2460714
6 CHF
,45



SAVON ORANGE MICROBILLES SALISSURES FORTES

- Peut s'utiliser sans eau.
- Essuyage avec un chiffon ou du papier.
- Sa formule sans solvant respecte les peaux sensibles et autorise des lavages très fréquents.

260650
22 CHF
,60

DIADEM

5 L



SAVON D'ATELIER ORANGE

- Élimine efficacement les salissures et prévient des irritations de la peau

1983375
24 CHF
,75

4,5 L

TECHNI-POWER



SAVON CRÈME

- Micro-particules abrasives végétales pour une élimination efficace des salissures d'atelier
- Ne contient pas de solvants, pH neutre

2,8 L

5 L

1983376
27 CHF
,15

1983377
26 CHF
,00

TECHNI-POWER



LINGETTES MULTI-USAGE

- Serviettes abrasives à très haut pouvoir nettoyant
- Retirent tâches même tenaces

1983294
18 CHF
,65

DIADEM

90
lingettes



SANS RINÇAGE, NI SÉCHAGE

CHIFFON COTON BLANC

- Pas de perte
- Utilisation : tous usages
- Dimensions : 300 x 300 mm
- 150 chiffons

1983852
48 CHF
,70

Carton de 10kg



ESSUIE-MAINS BLANC ECO

- Nombre de plis : 2
- Grammage : 20 gr
- Dimensions : 225 x 350 mm
- Paquet 100 feuilles

1983834
1 CHF
,40



OUATE CHAMOIS

- Nombre de plis : 2
- Grammage : 22 gr
- Dimensions 230 x 300 mm
- 800 feuilles

Vendu par lot de 2

1983832
16 CHF
,45



OUATE BLANCHE PATE VERGE

- Nombre de plis : 2
- Grammage : 19 gr
- Dimensions : 230 x 300 mm
- 800 feuilles

Vendu par lot de 2

1983833
22 CHF
,60



SUPPORT POUR PAPIER D'ESSUYAGE

1983800
12 CHF
,95

À fixer au mur



START PILOTE

1980410
8 CHF
,95

300 ml



NETTOYANT FREINS

Holts

- Nettoie et dépollue rapidement toutes les pièces mécaniques

226089
5 CHF
,00

600 ml



ANTI-FUITES RADIATEUR

Holts

1980402
11 CHF
,25

250 ml



LA GAMME PEINTURE

FABRICATION FRANÇAISE

STOP ROUILLE

- Remet en état des supports rouillés
- Crée une nouvelle surface prête à être peinte

1676478
20 CHF
,65

Bidon de 1L



PEINTURES DE FINITION ANTI-CORROSION

- Séchage à 20°C et 60 % d'hygrométrie
- Hors poussière : 15 minutes
- Manipulable : 30 minutes
- Complet : 12 heures
- Rendement théorique : 1 aérosol pour 2 m² environ

FORT POUVOIR COUVRANT

- 234676 • Vert John Deere
- 234677 • Jaune John Deere
- 234678 • Rouge Kuhn
- 234679 • Rouge orange Kuhn
- 234692 • Blanc brillant
- 234693 • Noir mat
- 234694 • Noir brillant
- 234697 • Galvanisé Brillant
- 1676757 • Jaune JCB Maniscopic
- 1676759 • Jaune JCB New Aerosol



Découvrez nos 200 teintes disponibles en stock!

12 CHF
,35

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE GRIS

- Protection anti-corrosion temporaire en environnement peu agressif
- Séchage rapide
- Aérosol 400ml rendement 2m²
- Pots 1L rendement 6/10m²

Aérosol 400 ml

Bidon de 1L

237598
12 CHF
,35

1675710
18 CHF
,50



DILUANT NETTOYANT

- Diluant adapté aux peintures Lacagri

232724
10 CHF
,20

Bidon de 1L



ÉTANCHÉITÉ RACCORD FILETÉ TUBÉTANCHE 577

- Produit d'étanchéité fileté à usage général et à résistance moyenne pour les raccords droit/droit ou conique/droit

1982437
32CHF_{,90}

50 ml



JOINT SILICONE PRESSURISÉ SI 5980

- Produit d'étanchéité pour surfaces planes aux excellentes propriétés adhésives

1982442
22CHF_{,15}

100 ml



PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ PLANE 518

- Produit d'étanchéité permettant de réaliser des joints plats, de résistance intermédiaire, qui présente une excellente tolérance à la contamination

1982439
27CHF_{,80}

25 ml

1982440
38CHF_{,50}

50 ml



JOINT SILICONE BLEU SI 5926

- Produit d'étanchéité silicone flexible polyvalent idéal pour les plans de joint flexibles, surfaces usinées ou embouties, métal ou plastique
- Température utilisation mini : -55°C
- Température utilisation maxi : +200°C

1982443
21CHF_{,45}

100 ml



ADHÈRE COURROIE LB 8005

- Anti-glissant tous types de courroies pour prolonger leur durée de vie

1982447
18CHF_{,40}

400 ml



COLLE INSTANTANÉE UNIVERSELLE 401

- Colle instantanée polyvalente conçue pour l'assemblage de matériaux difficiles à coller

1982405
8CHF_{,50}

5 gr



COLLE ULTRA PUISSANTE INSTANTANÉE 3090

- Adhésif instantané bi-composant polyvalent pour les réparations professionnelles
- Tenue en température mini : -40 °C

1982408
30CHF_{,10}

11 gr



LUBRIFIANT ALUMINIUM ANTI-SEIZE LB 8151

- Lubrifiant anti-seize aluminium extrême pression et haute température
- pour systèmes d'échappement
- Température utilisation mini : -30 °C
- Température utilisation maxi : +900°C

1982422
40CHF_{,75}

400 ml



GRAISSE PROPRE POUR CHÂÎNE LB 8101

- Graisse recommandée pour les mécanismes ouverts type chaînes et engrenages
- Température utilisation mini : -30 °C
- Température utilisation maxi : +170 °C

1982417
37CHF_{,35}

400 ml



GRAISSE CUIVRE ANTI-SEIZE LB 8008

- Pâte lubrifiante anti-seize haute qualité
- Tenue en température maxi : +980 °C

1982424
31CHF_{,65}

113 gr



NETTOYANT DE CONTACT SF 7039

- Nettoyant des contacts électriques exposés à l'humidité ou autres contaminants
- Température utilisation mini : -30 °C
- Température utilisation maxi : +50°C

1982448
32CHF_{,10}

400 ml



FREIN FILET MOYEN 243

- Adhésif frein filet de résistance moyenne qui scelle et sécurise les écrous, boulons et goujons, afin de prévenir le desserrage et les fuites dus aux chocs ou aux vibrations

1982427
8CHF_{,50}

5 ml



FREIN FILET FORT 271

- Frein filet de résistance forte, faible viscosité, fluorescent sous lumière UV pour pouvoir être contrôlé

1982430
9CHF_{,75}

5 ml



COMBINAISON DE TRAVAIL FEMME ALICE

- Fermeture double zip
- 5 poches
- Ceinture semi-élastiquée

- 2949060 • S
2949061 • M
2949062 • L
2949063 • XL
2949064 • 2XL

62CHF
45



COMBINAISON DE TRAVAIL DOUBLE ZIP

- Résistance : renforts et triple surpiqures
- Fermeture double zip
- 11 poches
- Ceinture semi-élastiquée

- 269727 • S
269728 • M
269729 • L
269730 • XL
269731 • 2XL
269732 • 3XL

74CHF
90



GANTS DE MÉCANICIEN HAUTE PRÉCISION

- Sensation seconde peau
- Paume à picots pour une excellente prise
- Durée de vie prolongée

Réf.	Taille	Prix
2955850	8	5 CHF 00
2955851	9	5 CHF 00
2955852	10	5 CHF 00
2955853	11	5 CHF 00



GILET DE TRAVAIL SANS MANCHES ALI

- Confort et résistance
- Renforts dos, poitrine et poches
- 10 poches

- 2949131 • M
2949132 • L
2949133 • XL
2949134 • 2XL

+ FONCTIONNEL

55CHF
60



PANTALON DE TRAVAIL ADAM

- Résistance : renforts et triple surpiqures
- 9 poches
- Ceinture ajustable aux mouvements
- Ourlets ajustables

- 2949048 • P38
2949049 • P40
2949050 • P42
2949051 • P44
2949052 • P46
2949053 • P48
2949054 • P50
2949055 • P52



55CHF
60



GANTS NITRILE ÉPAIS GOG RIP

- 3 fois plus épais que les gants standards
- Réutilisables grâce à leur haute résistance
- Compatibles avec les écrans tactiles
- Technologie réduisant la transpiration

Boîte de 50

Réf.	Taille	Prix
2955410	8-9	14 CHF 65
2955411	9-10	14 CHF 65



CHAUSSURES MONTANTES DE SÉCURITÉ TAXI

- S3 SRC
- Design authentique
- Cuir hydrofuge
- Col matelassé

- 2941391 • P39
2941392 • P40
2941393 • P41
2941394 • P42
2941395 • P43
2941396 • P44
2941397 • P45
2941398 • P46



93CHF
05

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ FEMME CANDY

- S3 SRC CI ESD
- Tige cuir étanche
- Doublure respirante
- Semelle ultra légère

- 2941637 • P36
2941638 • P37
2941639 • P38
2941640 • P39
2941641 • P40
2941642 • P41

+ LÉGÈRETÉ



119CHF
20

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ KEN

- S3 SRC
- Design sport
- Cuir pleine fleur
- Etanches
- Souples

- 2941663 • P39
2941664 • P40
2941665 • P41
2941666 • P42
2941667 • P43
2941668 • P44
2941669 • P45
2941670 • P46
2941671 • P47



85CHF
15

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SEBASTIEN

- S3 SRC
- Design sport
- Cuir pleine fleur
- Etanches
- Souples

- 2941672 • P39
2941673 • P40
2941674 • P41
2941675 • P42
2941676 • P43
2941677 • P44
2941678 • P45
2941679 • P46
2941680 • P47



80CHF
60

BOTTILLONS CUIR DE SÉCURITÉ THINSULATE NORDIC PLUS

- S3 SRC CI
- Cuir gras étanche et respirant
- Doublure isolante
- Robustesse

- 251870 • P40
251890 • P41
251891 • P42
251892 • P43
251893 • P44
251894 • P45
251908 • P46



90CHF
80

COFFRET CIRCLIPS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

• Assortiment de circlips intérieurs et extérieurs de Ø 11 à 32 mm

1830711
9 CHF
,30



COFFRET JOINTS PLATS CAOUTCHOUC ET FIBRES

• Assortiment de joints plats en caoutchouc, fibres et Klingerith (fibres aramide et lien élastomère)

1945814
13 CHF
,75



COFFRET BAGUES ÉTANCHÉITÉ MÉTRIQUE

• Assortiment de rondelles d'étanchéité en caoutchouc nitrile de 6 à 24 mm

1945818
33 CHF
,95



COFFRET JOINTS CUIVRES

• Assortiment de joints cuivres de 5 à 17,5 mm (diamètre intérieur)

1945812
34 CHF
,95



COFFRET GOUPILLES FENDUES

• Assortiment de goupilles fendues de 3,2 à 8 mm

1830701
17 CHF
,60



COFFRET GOUPILLES ÉLASTIQUES TYPE MÉCANINDUS

• Assortiment de goupilles élastiques 4 à 10 mm

1830707
22 CHF
,60



COFFRET ASSORTIMENT DE MANCHONS GAINES THERMORÉTRACTABLES

• Assortiment de gaines thermorétractables de Ø 2 à 13 mm

1234761
8 CHF
,06



TOP VENTES

COFFRET FUSIBLES ENFICHABLES

• Assortiment de fusibles enfichables de 5 à 60 A

1234753
17 CHF
,60



COFFRET DE COSSES PRÉ-ISOLÉES AVEC 1 PINCE À SERTIR

1234757
20 CHF
,65



COFFRET RIVETS AVEUGLES

• Assortiment de rivets aveugles de 3 à 4,8 mm

1830700
21 CHF
,00



COFFRET ASSORTIMENT JOINTS TORIQUES

• Assortiment de joints toriques de 3 à 35 mm (diamètre intérieur)

1945816
18 CHF
,75



ASSORTIMENT DE GRAISSEURS

• Composition du coffret:
Droits : 6x100; 8x100; 10x100
Graisseurs angle à 45° :
6x100; 8x100; 10x100
Graisseurs angle à 90° :
6x100; 8x100; 10x100

1945917
45 CHF
,30



COFFRET DE CONNECTEURS DEUTSCH

• Assortiment de connecteurs DEUTSCH de 2 à 12 pôles

1240742
232 CHF
,70

473 pièces



PINCE À SERTIR CONNECTEUR DEUTSCH

KS TOOLS

• Pince à sertir pour connecteur DEUTSCH DT et DTM pour les Ø 0,75 - 1,0 - 1,5mm²

KS1151255
143 CHF
,00



Contactez votre concessionnaire Promodis



www.stauffer-cie.ch
info@stauffer-cie.ch

Siège social :
Les Douzilles 6
1607 LES THIOLEYRES
Tél : +41 (0)21 908 06 00

Succursale :
Route de Berne 27
1580 AVENCHES
Tél : +41 (0)26 675 39 30

Offres valables jusqu'au 31 janvier 2025. Prix indiqués à l'unité et TVA incluse à 8,1%. Pièces et matériels enlevés à la concession. Tous les produits présentés par lot peuvent être acquis individuellement.

Photos et illustrations non contractuelles. Sauf erreurs typographiques.

PROMODIS : Société anonyme à forme coopérative à capital variable - RCS Orléans 331 631 796 - SIRET 331 631 796 00041. Ne pas jeter sur la voie publique. Dans sa démarche environnementale et par souci de protection de notre planète, PROMODIS a décidé d'imprimer l'intégralité des supports de communication « papier » en conformité avec la certification PEFC qui garantit un papier issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.



FR

