Promodis

DU 16 NOVEMBRE
AU 31 DÉCEMBRE 2026

STAUFFER

LES OFFRES ATELIER



SERVANTES

Servante ULTIMATE® 7 tiroirs

- Plan de travail en inox
- Glissière à roulements à billes
- Système anti-basculement
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein

1990002

1729,29



Servante RACING 5 tiroirs

- 5 tiroirs à ouverture totale sur glissières à roulements à billes, avec tapis mousse de protection dans chaque tiroir
- 4 roues Ø125 mm dont 2 avec frein, et double poignée de manœuvre.
- Fermeture centralisée par serrure latérale
- Plan de travail en polypropylène avec règle graduée de 50 cm
- Rangements latéraux.
- Composition : cliquet et douilles, clés mixtes, tournevis, clés Allen/Torx, pinces et marteau

KS8555084

856,43



Servante RACING 5 tiroirs

- Plan de travail en polypropylène
- Ouverture totale des tiroirs
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Tapis mousse dans chaque tiroir

KS8555184

991,92



Servante ONE BY ONE 7 tiroirs

227 pièces



- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Système anti-basculement et fermeture automatique
- Fermeture centralisée par serrure latérale
- Glissières à roulements à billes
- Plan de travail en acier, bords en polypropylène avec rangements intégrés H.998 x L.830 x P.501 mm
- Perforations normalisées pour accessoires
- 4 roues Ø 125 mm, dont 2 avec frein
- Charge max par tiroir : 40 kg
- Dimensions utiles des tiroirs :
- 5 tiroirs : H.75 x L.568 x P.398 mm
- 2 tiroirs : H.154 x L.568 x P.398 mm

KS8237227F



COMPOSITION

Douilles (plusieurs jeux)
Clés mixtes, polygonales
Tournevis TORX®, pinces, outils de frappe
Vissage, modules vides

Outils individuels :
Marteau, burins, pointeaux
Multimètre, pied à coulisse
Clés filtre à huile, leviers carrosserie
Scie, limes, brosse métallique
Aimant flexible, poignée articulée

Accessoires :
Crochets et support

2121,00

Servante ROLL M3 rouge 6 tiroirs vides

- Grand plan de travail 560x460 mm en polypropylène chargé fibre
- Charge statique de 800 kg
- Roues de 125 mm : 2 fixes, 2 pivotantes dont l'une avec frein
- Serrure à l'avant
-
- Matière : Métallique
- Longueur : 779 mm
- Largeur : 569 mm
- Hauteur : 972 mm
- Nb de modules : 3 par tiroir

1911717

602,78



Servante d'atelier 7 tiroirs

Nouveau

347 pièces

- 7 tiroirs à ouverture totale sur roulements à billes
- Charge maximale de 35 kg par tiroir
- Charge totale admissible de 400 kg
- Verrouillage individuel des tiroirs et fermeture centralisée avec clé pour une meilleure sécurité
- Dimensions : 770 x 470 x 975 mm (L x P x H)
- Roues prémontées facilitant les déplacements dans l'atelier
- Poids : 76 kg

KSBT153347

740,76



COMPOSITION

Douilles, cliquets et accessoires 1/4", 3/8" et 1/2"
Clés mixtes et clés polygonales
Tournevis, pinces professionnelles et multiprises
Douilles à embouts spéciaux (Torx, XZN, Ribe, Allen, etc.)
Marteaux, burins, chasse-goupilles, limes, forets, pied à coulisse et accessoires de mesure

Tous les prix sont indiqués à l'unité et en CHF 8,1% TVA incluse.

CLÉ MIXTE - GEARPLUS®

Clés mixtes à cliquet réversible

- Cliquet réversible dans l'oeil, tête coudée à 15°
- 72 dents, angle de reprise 5°
- Ø 8 -10 -11-12 -13 - 14 -16 -17-18 -19 mm

KS5034620

10 pièces

190,02



- Cliquet réversible dans l'oeil, tête coudée à 15°
- 72 dents, angle de reprise 5°
- Ø 8 -10 -13 - 17-19 mm

5 pièces

KS5034661

92,60



Clés mixtes incluant un système de cliquet
- Innovation
-Gain d'efficacité et de rapidité d'exécution

Clés mixtes ULTIMATE® métriques

- Oeil 12 pans incliné à 15°
- 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27- 28 -29 - 30 - 32 - 34 mm

25 pièces



KS9220075

259,50

Cliquets réversibles 72 dents ULTIMATE®

- Longueur : 145 mm

1/4"

KS9221590



31,85

- Longueur : 250 mm

1/2"

KS9221390



40,48

Clés dynamométriques ERGOTORQUE précision

- Réglage rapide et précis en tournant la poignée



- Capacité de serrage : 5-25 Nm
- Graduation : 0.10 Nm

KS5161412

1/4" **152,34**

- Capacité de serrage : 40 - 200 Nm
- Graduation : 1 Nm

KS5161442

1/2" **163,87**

- Capacité de serrage : 110 - 550 Nm
- Graduation : 1 Nm

KS5161490

3/4" **723,03**

Cliquet réversible télescopique 72 dents à tête articulée

1/2"

- Tête inclinable à 180°
- Réglage sur 7 positions
- Poignée bi-matière

KS9201330



66,48

Coffre à outils ULTIMATE®

1/4" 1/2"

126 pièces

- 3 tiroirs et 1 compartiment supérieur
- Système de fermeture avec serrure

KS9220100SN

- Douilles et accessoires 4 à 14 mm
- Douilles longues 8 à 13 mm
- Cliquet 140 mm

1/4"

- Douilles et accessoires 13 à 32 mm
- Douilles longues 17 à 21 mm
- Cliquet 250 mm

1/2"

- Clés mixtes : 7 à 32 mm
- Jeu de pinces
- Jeu de tournevis
- Jeu d'embouts de vissage
- Jeu de clés mâles et torx
- Outils de frappe
- Lampe inspection
- Testeur pique câble automobile 3 à 48 V



705,41

Mallette de dépannage ULTIMATE®

1/4" 1/2"

131 pièces

- Finition chromée satinée

KS9220731

1/4"
- Douilles :
- 6 pans : 4 à 14 mm
- 6 pans : 10 à 32 mm
- Bougies 6 pans 16 et 21 mm

1/2"

- Jeu de pinces
- Clés mixtes : 8 à 19 mm
- Clés mâles 6 pans : 2 à 10 mm
- Clés mâles Torx percées : TB10 à TB50
- Jeu de tournevis (y compris isolés) : fente - PH



337,61

TOP DES VENTES

CLÉS MÂLES

Clés mâles pour empreintes vis abîmées

- Ø 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

KS1512800

46,57



9 pièces

idéal pour vis difficilement accessibles

Clés mâles TORX longues

- Idéales pour vis difficilement accessibles
- T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 – T50

KS1512300

22,64



8 pièces

Poignée double fonction (support et poignée)

Clés mâles longues 6 pans à tête sphérique

- Acier trempé
- Ø 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

KS1512100

22,57



8 pièces

Poignée double fonction (support et poignée)

Clés mâles longues 6 pans à tête sphérique en pouce

- Tête sphérique sur la partie longue
- Idéale pour vis difficilement accessibles
- 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 3/8" - 1/4" - 5/16"

KS1512130

22,64



8 pièces

Poignée double fonction (support et poignée)

COFFRETS DE DOUILLES ET ACCESSOIRES

Douilles traversantes TRIPLEPLUS® 1/2" 3/8"

- Cliquet débouché 19 mm, 72 dents extra-plat articulé
- Rallonge traversante 75 mm
- Adaptateur à verrouillage 3/8" et 1/2" pour douilles traversantes
- Douilles traversantes de 10 à 24 mm

KS9224040

161,21

17 pièces



Douilles 6 pans ULTIMATE® 1/2"

- Cliquet réversible 72 dents
- Cardan
- Rallonges 125 et 250 mm
- Douilles de 8 à 34 mm

KS9220623

144,50

24 pièces



Douilles et accessoires CHROMEMAT 1/4"

- Cliquet réversible 72 dents
- Poignée emmanchée
- Douilles 6 pans de 4 à 14 mm
- Douilles tournevis : ⊖ ⊕ ⊛
- Finition chromée satinée

KS9110646

57,88

46 pièces



Douilles et accessoires ULTIMATE® 1/4" 1/2"

- Cliquet réversible extra-plat 1/4" - 72 dents
- Poignée emmanchée 1/4"
- Cliquet réversible extra-plat 1/2" - 72 dents
- Douilles 6 pans 1/4" de 4 à 14 mm et 1/2" de 10 à 34 mm
- Douilles longues 6 pans 1/4" de 6 à 13 mm et 1/2" de 14 à 22 mm
- Douilles TORX® 1/4" de E4 à E8 et 1/2" de E10 et E24
- Douilles tournevis 1/4"
- Douilles bougie 1/2" de 16, 18 et 21 mm
- Embout de vissage : ⊖ ⊕ ⊛
- Finition chromée satinée

KS9220711

255,94

111 pièces

+ coins renforcés



Douilles et accessoires ULTIMATE® 1/4"

- Finition chromée satinée
- Cliquet réversible 72 dents
- Poignée emmanchée
- Douilles 6 pans de 4 à 14 mm
- Douilles tournevis ⊖ ⊕ ⊛

KS9220650

136,54

50 pièces

+ Coffret BI-matière avec recoins renforcés



Douilles et accessoires 3/4"

- Cliquet 24 dents longueur 500 mm avec système d'éjection des douilles
- Poignée coulissante T : 450 mm
- 3 rallonges : 100 - 200 et 400 mm
- Douilles 6 pans de 19 à 50 mm

KS9110721

260,53

21 pièces



Douilles et accessoires ULTIMATE® 1/4" 1/2"

- Cliquet réversible 72 dents -1/4" – 1/2"
- Rallonges : 50 mm, 100 mm -1/4"
- Rallonges : 125 mm, 250 mm -1/2"
- Cardan universel 1/4" et 1/2"
- Poignée emmanchée et coulissante -1/4"
- Adaptateur 1/2" M vers 3/8" F
- Clés mixtes 8 à 19 mm
- Douilles 6 pans 1/4" de 4 à 14 mm -1/2" de 15 à 34 mm
- Douilles longues 6 pans - 1/4" de 8 à 13 mm - 1/2" de 14 à 21 mm
- Douilles tournevis : ⊖ ⊕ ⊛ - 1/4"

KS9220683

246,35

83 pièces



Douilles et accessoires ULTIMATE® 1/4" 1/2"

- Cliquet réversible 1/4" - 72 dents
- Poignée emmanchée 1/4"
- Cliquet réversible 1/2" - 72 dents
- Douilles 6 pans 1/4" et 1/2"
- Embout de vissage ⊖ ⊕ ⊛
- Clés mixtes de 6 à 19 mm
- Pinces
- Tournevis
- Marteau
- Finition chromée satinée

KS9220701

295,61

101 pièces

PRODUIT VEDETTE



TOURNEVIS

Tournevis à cliquet poignée revolver GEARPLUS® 1/4"

- Cliquet précis 72 dents
- Poignée double fonction
- Pour embouts DIN 3126 / C 6,3
- Aimanté
- Longueur de lame : 130 mm
- Longueur totale : 260 mm
- 6 embouts de vissage :
- 2 Fente : 5,5 et 6,5 mm ⊖
- 2 PHILLIPS : PH1 x PH2 ⊕
- 2 POZIDRIV : PZ1 x PZ2 ⊛

KS1592051

36,19



Tournevis ULTIMATE® 4 fente 2 Phillips

- Lame en acier trempé
- Manche tri-matière
- Résistant aux produits chimiques
- Pointe brunie

6 pièces

⊖ 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
⊕ PH1 - PH2

KS9226020

32,27



Tournevis ULTIMATE® 4 fente 2 Pozidriv

- Lame en acier trempé
- Manche tri-matière
- Résistant aux produits chimiques
- Pointe brunie

6 pièces

⊖ 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
⊛ PZ1 - PZ2

KS9226040

32,40



Jeu de 6 tournevis ULTIMATE® Torx

- Lame en acier trempé
- Manche tri-matière
- Résistant aux produits chimiques
- Pointe brunie

6 pièces

⊛ T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40

KS9226060

48,34



Tous les prix sont indiqués à l'unité et en CHF 8,1% TVA incluse.

CHASSES-GOUPILLES

Chasses-goupilles avec poignée de protection

- Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- Poignée amortissante gainée confort
- Acier au chrome vanadium, bruni
- Corps rond
- Présentoir mural

KS1560000

74,36

5 pièces



Chasses-goupilles octogonaux

- Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Corps octogonal socle en composite

KS1560200

45,37

6 pièces



Marteaux rivoirs manche fibre tri-matière

- Extrémités polies et angles arrondis

Dimensions de tête (mm)	Longueur (mm)	Poids de tête (kg)	Réf.	Prix
32	310	0.400	KS1421051	19,76
40	360	0.800	KS1421081	27,98
42	365	1.000	KS1421101	29,17
50	405	1.500	KS1421151	34,90



Caisse à outils métallique 5 compartiments

- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments
- Longueur : 420 mm
- Largeur : 200 mm
- Hauteur : 200 mm

KS9990120

52,29

Cadenassable



Clés à griffe serre-tube STILLSON

- Version lourde
- Bec poli
- Réglage continu
- Forgée

18"
- Ouverture : 60 mm

KS1140018

46,40

24"
- Ouverture : 76 mm

KS1140024

72,22



FACOM Pro for life

Clés à molette à mors réversible QUICK ADJUST

- Manche bi-matière
- Accessibilité et reprise maximale
- Grande polyvalence

12"
Ouverture : 41 mm
1911327
58,99

15"
- Ouverture : 50 mm

1911328
96,00



Clés mixtes à cliquet réversibles Ultra Grip

- Jonc de retenue sur l'oeil
- Ø 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

1911096

284,47

10 pièces



Clés polygonales à cliquets 11 en 1 coffret

- Solution 11 en 1 FACOM
- Une seule clé à cliquet avec 9 bagues réductrices pour couvrir de nombreuses dimensions de serrage

1911069

122,74

11 pièces

Système de bagues à verrouillage rapide, plateau mousse de rangement



Cliquet étanche hautes performances tête ronde 1/2"

- Nombre de dents : 72 (angle de reprise de 5°)
- Longueur : 260 mm

1911400

50,53



Clés mixtes standard

- Étui portatif
- Composition : Ø 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm

262593

158,89

14 pièces



Clés mixtes longues OGV GRIP 441

- Utilisable sur de la boulonnerie en bon état ou arrondie, oxydée et grippée
- La clé 441 OGV Grip permet d'appliquer plus de force grâce à son format XL 30% plus long

Ø 8-10-13-14-15-16-17-19 mm
8 pièces
1911111
176,73

Ø 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm.
14 pièces
1911112
220,94

Spécial tête abimée





Clés à molette chromées

- Graduation millimétrique et en pouce

18"
Ouverture : 53 mm
261396
151,32



15"
Ouverture : 44 mm
261394
85,72

CLÉS MALES

Clés mâles 6 pans à tête sphérique

- Étui compact à volet rabattable
- Ø 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0 mm

1911297

31,71

9 pièces



Clés mâles longues Torx

- Étui compact à volet rabattable
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45

262148

96,30

8 pièces



Pince à sertir standard pour cosses

- Permet de sertir, dénuder et couper
- Cosses pré-isolées de Ø 1,5-2,5-6 mm²
- Cosses nues de Ø 1,5-2,5-6 mm²
- Dénudage de câble de Ø 0,75 à 6 mm²
- Fonction coupe fil intégré

262198

43,79



Pince à riveter standard

- Confort d'utilisation
- Légère et ergonomique
- Ressort d'ouverture et attache de blocage

1955229

51,64



OUTILLAGE

DOUILLES ET ACCESSOIRES

Coffret NANO 1/4"

- Cliquet réversible à manche rotatif
- Poignée tournevis courte
- Douilles 6 pans : 5,5 à 14 mm
- Rallonges 55 et 100 mm
- Embout porte-douilles
- Douille porte-embout
- 21 Embouts de vissage

38 pièces

261784

232,44



Coffret NANO 1/4"

- Cliquet étanche hautes performances
- 1 cardan
- 2 rallonges 55 et 100 mm
- Douilles 6 pans 5,5 à 14 mm
- Embout porte-douilles
- Douille Porte-embout
- 21 embouts de vissage

38 pièces

262202

215,63



Coffret MBOX 1/2"

- Cliquet rapide à manche rotatif
- Cardan
- Poignée coulissante
- Rallonges 130 et 250 mm
- Douilles 6 pans 8 à 32 mm

1911500

26 pièces



301,10

Coffret DBOX 1/2"

- Cliquet étanche hautes performances
- Cardan
- Rallonges 130 et 250 mm
- Douilles 6 pans 8 à 32 mm

262835

21 pièces



233,73

TOURNEVIS PROTWIST

Tournevis assisté E-PROTWIST

- Coffret Mbox
- Vissage assisté puis finition manuelle
- Compact
- Rapidité de vissage : 300 tr/mn
- Autonomie et recharge rapide
- Eclairage LED
- Etanche
- ◉ 3 - 4 - 5 - 6 - 7
- ⊛ T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- ⊕ PH1- PH2 - PH3
- ◉ PZ1- PZ2 - PZ3
- Douilles 1/4 pour vis 6 pans 7 - 8 - 10 - 13



1911680

23 pièces

274,59

- Marquage laser du manche
- Traitement "tri-coating" de la lame
- manche SOFT GRIP
- ⊖ 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
- ◉ PZ1- PZ2



1911622

6 pièces

49,23

- ⊖ 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
- ◉ PZ1 - PZ2
- ⊕ PH1 - PH2



1911624

8 pièces

66,17

- ⊖ 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm
- ◉ PZ1 - PZ2
- ⊕ PH1 - PH2



1911655

10 pièces

103,46

- ⊖ 2,5- 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
- ◉ PZ1 - PZ2
- ⊕ PH0 - PH1 - PH2



1911625

10 pièces

81,66

Coffret avec montre offerte 1/2"

- Cliquet étanche hautes performances
- Douilles 6 pans 8 à 32 mm
- 1 cardan
- Douilles longues 12 pans
- Rallonges 130 mm et 250 mm
- Édition limitée "24 Heures du Mans"

30 pièces

1911485



337,74

Dernières pièces

Coffret douilles de clé à choc 3/4"

- Douilles 6 pans : 26 - 27 - 29 -30 - 32 - 35 - 36 - 38 mm
- Coffret plastique ultra résistant

KS5150208

8 pièces



124,51

EXTRACTEURS

Extracteurs 2 ou 3 griffes intérieures/extérieures

- Sécurité : vis à tête fusible
- Verrouillage total des griffes par molette
- Auto serrage et auto centrage



Livré avec 1 jeu de 3 griffes extèrieures et 1 jeu de 3 griffes intérieures

- Capacité intérieure : Ø 7 à 140 mm
- Capacité extérieure : Ø 23 à 130 mm

266562

268,38

- Capacité intérieure : Ø 10 à 180 mm
- Capacité extérieure : Ø 50 à 170 mm

262774

326,45

Extracteurs 2 griffes

- Blocage par le 6 pans à l'aide d'une clé
- Inversion des griffes 2 positions
- Ouverture : 30 - 60 mm et 60 - 122 mm

1911200



201,49

2 pièces

Extracteur 3 griffes extérieures

- Blocage des griffes en position sur le roulement
- Vis à tête fusible - jeu de 3 goupilles de rechange
- Bague anti-rotation
- Ouverture : 25-260 mm

1911313



432,01

Extracteurs de vis et de goujons cassés

7 pièces

- Ø : 2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 - 9 mm
- Longueur : 70 mm

1911330



202,23

Livré en coffre et module mousse embouts en acier Carbone S2

Mallette d'outillage

- Pinces à dénuder - à couper - universelle - multiprise - à bec demi rond
- Tournevis PH - Fente
- Tournevis porte embout 1/4"
- Embouts de vissage
- Clés plates
- Clé à molette
- Couteau de sécurité
- Cliquet réversible 1/2"
- Rallonges 1/2"
- Douilles 6 pans
- Marteau
- Mètre ruban 3m.
- Lime 200 mm
- Testeur 220-250 V
- Scie à métaux

271281

146,92

149 pièces



Tous les prix sont indiqués à l'unité et en CHF 8,1% TVA incluse.

OUTILLAGE

DOUILLES ET ACCESSOIRES

Douilles et accessoires 3/4"

- Cliquet réversible (495 mm)
- Poignée coulissante (450 mm)
- Rallonges : 100 mm et 200 mm
- 16 douilles hexagonales : 19 à 50 mm
- Coffret métallique

BG15113

188,10

20 pièces



Douilles et accessoires 1/4" 1/2" 3/8"

Nouveau

- Coffret BGS 216 pièces
- 3 cliquets : 1/4", 3/8" et 1/2"
- Douilles métriques courtes et longues de 4 à 32 mm
- Douilles E-Torx (E4 à E24 selon les entraîneurs)
- 100 + embouts (Torx, Allen, cruciformes, plats, etc.)
- Rallonges, cardans, adaptateurs et poignée coulissante
- 3 douilles à bougies : 16, 18 et 21 mm
- 12 clés mixtes de 8 à 19 mm
- 7 clés Allen de 1,2 à 5 mm

BG15216

152,94

216 pièces



Douilles et accessoires 1/4" 1/2"

1/4" 1/2"
- Cliquet, rallonges, articulation, poignées

1/4"
- 21 douilles hexagonales : 4 à 14 mm + 6 à 13 mm
- 7 embouts : Torx T8 à T30, plats, cruciformes PH, six pans 3 à 6 mm

1/2"
- 5 douilles Torx femelle (E) : E4 à E8
- 17 douilles hexagonales : 10 à 32 mm + 14 à 22 mm
- 5 embouts : Torx T40 à T60, plats, cruciformes PH, six pans 7 à 14 mm
- 8 douilles Torx femelle (E) : E10 à E24
- Douilles bougies : 16 et 21 mm

BG2287

94,04

108 pièces



Coupe-boulons à mâchoires trempées

Nouveau

- Mâchoires trempées, robuste et durable
- Haute performance de coupe
- Tête solidement vissée, remplaçable
- Force minimale nécessaire pendant la coupe
- Longueur : 450 mm
- Diamètre de coupe : 6 mm

BG1907

20,58



Caisse à outils métallique 5 compartiments avec assortiment DIY

Nouveau

1/4" 1/2"

- Jeux de douilles 1/4" et 1/2" avec cliquets, rallonges et cardan
- Embouts plats, six pans et Torx
- Jeu de 9 clés Allen
- 5 tournevis à poignée ergonomique
- 10 clés mixtes de 6 à 19 mm
- 3 pinces (universelle, bec long et multiprise)
- Un mètre ruban de 5 m

86 pièces

BG6056

158,98



CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

Nouveau

1/2"
- Longueur : 546 mm
- Capacité de serrage : 28 - 210 Nm

BG963

45,20



3/4"
- Longueur : 889 mm
- Capacité de serrage : 140-980 Nm

BG9576

228,28



Clés mixtes standards

- Forgées à chaud
- Extrémités des cliquets coudées à 15°
- Composition : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23- 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm

BG1198

51,71

25 pièces



Douilles de clé à choc 6 pans

3/4"

17 pièces

- Convient pour cliquet et clé à choc
- Avec réception de goupille de blocage et joint en caoutchouc
- Composition : 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 40 - 41 - 46 - 50 - 55 mm

BG5242

270,74



Pinces multiprise

Nouveau

3 pièces

- Longueur 175 mm, ouverture maxi. 27 mm
- Longueur 250 mm, ouverture maxi. 38 mm
- Longueur 300 mm, ouverture maxi. 44 mm
- Gainées PVC

BG90457

27,61



Clés mâles tête sphérique à poignée en T

Nouveau

16 pièces

- 8 clés Allen (2 à 10 mm)
- 8 clés Torx (T10 à T50)
- En acier chrome-vanadium
- Avec poignée bi-matière et embout latéral pour un meilleur couple de serrage

BG90

40,17



Kit de réparation de filets

Nouveau

- 5 forets hélicoïdaux, 5 tarauds, 5 outils d'insertion et 5 tire-cônes
- 110 inserts filetés : M5, M6, M8, M10 et M12
- Solution complète pour restaurer différents filetages métriques courants

BG19500

130 pièces

59,34



L'EXPERTISE PRO, LA PASSION ACCESSIBLE

BGS Do it yourself® : la solution **efficace** et **économique** pour les passionnés.

Deux marques, une seule promesse : **le bon outil pour chaque projet !**

Tous les prix sont indiqués à l'unité et en CHF 8,1% TVA incluse.

OUTILLAGE

Pince coupe-boulons compact CoBolt

- Poignée bi-matière
- Capacité de coupe du Ø 3,6 à 6 mm suivant la dureté du fil

266071

53,41

200 mm



Puissance de coupe particulièrement élevée

Nouveau

Pinces de précision à circlips intérieur extérieur

- 4 pinces pour circlips intérieurs (alésages)
- 4 pinces pour circlips extérieurs (arbres)
- Versions droites et coudées à 90°

1901304

251,05

8 pièces



Pince à sertir

- Pour couper et dénuder les câbles
- Pour sertir les cosses et les connecteurs isolés, non isolés et les connecteurs ouverts
- Capacité : 0,75 - 6 mm²

230 mm

1901378

33,34



Pince coupante de côté à forte démultiplication

- Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication

1901301

46,57

200 mm



Pince de fermier multifonction

- La pince permet :
- l'entretien des clôtures
- de couper, tendre ou sertir les fils
- d'arracher et de fixer les clous et crampillons

265 mm

1901212

53,30



Nouveau

Pince-clé de serrage

- Convient parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme
- Force de serrage élevée : X10
- Branches : Gaines PVC anti-dérapantes

250 mm

1901302

74,13



Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces

PINCES MULTIPRISES COBRA

Pinces multiprise COBRA

- Pince tête polie, poignées gainées en plastique antidérapant
- Réglage par simple pression du bouton
- Autobloquante
- Acier au chrome-vanadium, forgé

Réf.	Longueur (mm)	Ouverture (mm)	Nombres positions réglage	Prix
1901358	180	42	18	40,41
1901359	250	50	25	43,91
1901360	300	70	30	54,25
1901361	400	95	27	87,88
1901070	560	120	20	146,25



Jeu de 2 pinces

- Composition : 2 pinces de longueur 180 et 250 mm

269419

69,13

2 pièces





Pince multiprise frontale et latérale TwinGrip

- Ouverture des mâchoires de 4 à 22 mm

200 mm

1901391

32,55



5 positions de réglage

Pince multiprise ultra-effilée

- Becs pointus longs
- Autobloquante sur tubes et écrous

250 mm

1901362

45,07



Tenaille russe brunie

- Pour torsader et couper
- Tranchants trempés - dureté d'environ 61 HRC

1901351

25,23

250 mm



KNIPEX® INNOVATION CONTINUE

KNIPEX a développé des produits devenus des références, comme les pinces multiprises Cobra®, les Pinces-Clés ou les TwinGrip®, appréciés pour leur ergonomie et leur efficacité.

Tous les prix sont indiqués à l'unité et en CHF 8,1% TVA incluse.

ÉQUIPEMENTS D'ATELIER

Fontaine de dégraissage

220 V

- Fontaine simple et facile d'utilisation
- Parfaitement adaptée pour un usage occasionnel ou un nettoyage peu exigeant
- Débit pompe nue : 3,3 L/min

1945685

TECHNI-POWER

270,40

60 L



Nettoyant dégraissant BIO ROXY 52

- S'utilise dans des fontaines traditionnelles, ne libère aucune émission de composés organiques
- Miscible dans l'eau

3105009

50,43

20 L



RAMPES ALUMINIUM

Paire de rampes aluminium repliables



- Dimensions des rampes :
- Dépliées : 2250 x 300 mm
- Pliées : 1170 x 280 mm

31550060

175,12

650 kg

Rampes pliables, livrées avec 1 paire de sangles

Paire de rampes aluminium

- Travaux de chargement / déchargement
- Robuste
- Charge maxi : 400 kg
- Largeur : 200 mm
- Epaisseur : 50 mm

31550065

143,63

1500 mm



Echelle télescopique 10 échelons

- Hauteur dépliée : 3,2m
- Hauteur repliée : 0,81m
- Charge maxi autorisée : 150kg

2476500

151,23



Transpalette manuel

TECHNI-POWER

- Jante alliage Ø 180 x 50 mm bandage polyuréthane sur roulement à billes
- Roulettes avant : Ø 80 x 70mm sur roulement à billes
- Longueur de fourche : 1150 mm
- Hauteur mini - maxi : 80 - 200 mm

1955704

283,76



Montée en 25 s et descente en 20 s

2,5 t

Grue d'atelier mobile pliante

- Flèche 4 positions : 1000 kg - 750 kg - 500 kg - 250 kg
- Hauteur de levage maxi : 2250 mm

1955711

386,99

1 t



Grue d'atelier mobile pliante

- Flèche à 4 positions : 2000 kg - 1500 kg - 1000 kg - 500 kg
- Encombrement maxi replié : L.755 x l.485 x H.1620 mm
- 4 roues fixes et 2 roues directionnelles

KS1620020

KS TOOLS

999,37

2 t



TABLES ÉLÉVATRICES TECHNI-POWER

Tables élévatrices mobiles

- Adaptées pour le déplacement et la mise à niveau des marchandises et pièces dans les ateliers ou magasins



- Hauteur mini : 290 mm
- Hauteur maxi : 760 mm

1955771

500 kg **359,58**

- Hauteur mini : 290 mm
- Hauteur maxi : 760 mm

1955776

750 kg **527,39**

2 roues directionnelles avec frein

Table élévatrice

Montée en 25 s et descente en 20 s

1 t



- Longueur : 1450 mm
- Largeur : 1140 mm

1955785

2541,15

Transpalette électrique

- Déplacement et levée 100 % électriques
- Vitesse de circulation : 4-4.5 km/h
- Commande ergonomique ambidextre
- Livré avec Batterie lithium-ion amovible 24 V, 20 AH
- Autonomie : 2.5 h
- Longueur fourches : 1150 mm
- Largeur fourches : 560-685 mm
- Hauteur levage maxi : 187 mm
- Hauteur levage mini : 82 mm

1,5 t

KS1610300F

2911,65

KS TOOLS



Frein électromagnétique permettant un arrêt maîtrisé

ÉQUIPEMENTS D'ATELIER

Cric bouteille hydraulique

DIADEM

Réf.	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)	
10 t 1955380	222	447	42,91
20 t 1955390	235	445	62,98



Cric rouleur

DIADEM

- Modèle : Hydraulique
- Capacité : 10 t
- Hauteur mini : 160 mm
- Hauteur maxi : 560 mm
- Dimensions : 1640x480x260 mm

1955500

10 t

971,96



Kit de poinçons

TECHNI-POWER

- Composition : 10 - 12 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 30 mm

1916509

88,96

8 pièces



Diable à roues gonflables

KS TOOLS

- Tubes en acier soudés
- Poignée de sécurité avec anse de protection
- Charge maximale : 250 kg
- Taille des pneus : Ø 260 x 85 mm

KS1600225

109,31

250 kg



Lève roues 4 rouleaux

TECHNI-POWER

- Capacité maxi 1500 kg
- Pour des roues de Ø 1000 mm à Ø 2200 mm maxi
- Largeur maxi de la roue 1050 mm
- Dimensions : 1300x1015x1500 mm

1955718

871,61

1.5 t

4 rouleaux
5 roues pivotantes dont 1 stabilisatrice



CRICS HYDROPNEUMATIQUES

Cric hydropneumatique

- Pression de service : mini 8 bar
- Soupape de surcharge
- Roues en polyuréthane résistantes aux hydrocarbures
- Hauteur Mini / Maxi : 207 / 432 mm

KS1600730

728,09

22 t

Livré avec 3 rallonges

KS TOOLS

TOP DES VENTES



Cric hydropneumatique

- Roues en polyuréthane résistantes aux hydrocarbures
- Hauteur Mini / Maxi : 160 / 472 mm

1955470

1182,18

50 t

Livré avec 2 rallonges



PRESSES HYDRAULIQUES

Presse hydraulique et pneumatique

- Course du vérin : 255 mm
- Largeur intérieure : 640 mm
- Hauteur de travail réglable avec treuil
- Dimensions hors tout : 1 630 x 830 x 660 mm
- Bloc de presse inclus : 310 x 80 x 40 mm

1916511

1378,19

50 t



Presse hydraulique avec grille de protection

- Commande hydraulique
- Course vérin : 150 / 330 mm
- Bâti mécano-soudé
- Hauteur de travail réglable : 151 - 1031 mm
- Dimensions : 795 mm x 700 mm x 1805 mm
- Fournie avec bloc "talon"

1916507

1102,93

30 t

TECHNI-POWER



Presse hydraulique établi

- Course du vérin : 340 mm
- Largeur intérieure : 170 mm
- Dimension hors tout : 590 x 298 x 1055 mm

1916501

356,08

10 t

TECHNI-POWER



DÉMONTES-PNEUS

Démonte-pneu force

REMA TIP TOP

- Pneus agricoles, poids lourds, tubeless
- Type Michelin

1960813

760 mm

192,77



Démonte-pneu halte

REMA TIP TOP

- Convient pour les pneus tubeless ou avec chambre à air, montés sur jantes à base creuse (angle de 15°)

1960802

110,84

800 mm



Désassembleur tracteur

- 2 chandelles à vis support caoutchouc
- 2 Verrous de sécurité Rail de 3 mètres
- 2 extensions 10 cm (en option, réf.1955693)
- 1 mètre de rail supplémentaire (en option réf 1955692)

1955690

599,31

Charge maxi : 5 tonnes par chandelle



Tous les prix sont indiqués à l'unité et en CHF 8,1% TVA incluse.

ÉQUIPEMENTS D'ATELIER

Chariot de visite pliable convertible en tabouret d'atelier KS TOOLS

- Système de sécurité à verrouillage
- Revêtement lavable
- 6 roues pivotantes
- Charge maxi : 90 Kg

KS5008011

104,84



Touret à meuler meule / meule 230 V

- Equipé de meules grain A36 / A60
- Vitesse de rotation de 2 950 tr/min

Nouveau

520 W Ø150 mm — KS5008458 — **275,62**

900 W Ø200 mm — KS5008459 — **421,38**



KS TOOLS

Etau acier à mors parallèles KS TOOLS

- Base tournante
- Mors en acier trempé

150 mm — KS9140146 — **224,90**

200 mm — KS9140148 — **286,26**



TOP DES VENTES

Etau à mors parallèles pour perceuse à colonne

- Utilisation avec perceuse sur colonne
- Livré sans nécessaire de fixation

KS5008456

83,70

KS TOOLS



Elingues chaîne d'arrimage

- Longueur : 5 m
- Résistance : 3.15 t
- Ø Chaîne : 10 mm
- Charge maxi : 3150 kg
- Extrémité 1 : Crochet raccourcisseur
- Extrémité 2 : Crochet à linguet

233554

167,39

5 m



Sangles à cliquet TECHNI-POWER

- Largeur : 50 mm
- Longueur : 12 m
- Type de crochet : Ouvert
- Résistance : 5 t
- Couleur : Orange

1880244

20,57

5 t



ÉTABLIS D'ATELIER KS TOOLS

Etabli d'atelier charge lourde

- Charge admissible 1 tonne
- Plateau en bois 22 mm
- Hauteur adaptée aux servantes de la gamme ULTIMATE
- Longueur : 2000 mm
- Profondeur : 740 mm
- Hauteur : 890 mm

KS8650202

793,91



Etabli d'atelier mobile

- Charge admise : 700 kg (statique) / 500 kg (mouvement)
- Plateau en bois 22 mm
- 4 roues directionnelles soudées au châssis dont 2 avec frein
- L 1500 x H 890 x P 740 mm

KS8650155F

1303,91



PERCEUSES À COLONNES

Perceuse à colonne triphasée 380 V



- Puissance moteur : 1100 W
- Ø Mandrin 20 mm
- 12 vitesses - cône n° 4
- Hauteur : 1720 mm
- Vitesse de rotation maxi : 2940 tr/mn
- Capacité de perçage : 35 mm

1955815

1184,58

Livrée avec étau

Perceuse à colonne 230 V



- Puissance : 550 W
- Ø Mandrin : 16 mm
- Cône n° 1
- Hauteur : 980 mm
- Vitesse de rotation maxi : 2770 tr/min

KS5008452

664,14

KS TOOLS

Elingues chaîne d'arrimage

- Elingue chaîne avec crochet automatique et crochet raccourcisseur



2.8 t — 2 brins



- Longueur : 3 m
- Ø : 8 mm

1870220

225,56

4.2 t — 4 brins

- Longueur : 2 m
- Ø : 8 mm

1870225

347,66

6.7 t

- Longueur : 3 m
- Ø : 10 mm

1870227

493,83

ÉLECTROPORTATIF DEWALT

MEULEUSES

Duo de meuleuses DWE492TWIN-QS

230 V

Meuleuse d'angle compacte 125 mm avec interrupteur à palette 900W DWE4157-QS
Equipements standard :
- Clé de service
- Poignée latérale multi-positions
- Flasque intérieur/extérieur
- Carter de protection

Meuleuse 230mm 2200W interrupteur à gâchette DWE492K-QS :
Equipements :
- Coffret
- Flasque intérieur/extérieur
- Poignée latérale
- Clé de service
- Carter de protection



DWE492TWIN-QS **239,98**

Meuleuse d'angle DWE4237-QS 230 V / 1400 W



- Ø du disque : 125 mm
- Vitesse de rotation à vide : 0-11500 tr/min
- Equipements standard :
- Clé de service
- Poignée latérale multi-positions
- Flasque intérieur/extérieur
- Carter de protection sans outil

DWE4237-QS **205,34**

Meuleuse d'angle XR BRUSHLESS DCG405NT-XJ 18 V / 1000 W LI-ION

- Ø du disque : 125 mm
- Vitesse de rotation à vide : 0-9000 tr/min
- Poids sans batterie : 1.75 kg

Equipements standard :
- Poignée latérale 2 positions
- Clé de service
- Carter de protection réglable sans outil
- Coffret TSTAK

DCG405NT-XJ **168,64**

Livrée sans batterie ni chargeur

1,75 kg



Meuleuse DWE494-QS 230 V / 2200 W

- Ø du disque : 230 mm
- Vitesse de rotation à vide : 0-6600 tr/min

Equipements standard :
- Coffret
- Flasque intérieur/extérieur
- Poignée latérale
- Carter de protection
- Clé de service

DWE494-QS **188,29**



Meuleuse XR FLEXVOLT BRUSHLESS DCG460NK-XJ 54 V / 3000 W LI-ION

- Ø du disque : 230 mm
- Vitesse de rotation à vide : 0-6000 tr/min
- Equipement standard :
- Poignée latérale 2 positions
- Carter de protection réglable sans outil (coupe/meulage)
- Coffret TSTAK

DCG460NK-XJ 4,7 kg **409,92**

Livrée sans batterie ni chargeur



PERCEUSES

Perceuse visseuse à percussion XRP brushless DCD996NT-XJ

18 V / 500 W LI-ION

- Capacité mandrin : 1.5 - 13 mm
- Vitesse de rotation à vide : 0-500 / 1500 / 2250 tr/min
- Cadence frappe maxi : 38250 coup/min

Equipements standard :
- Coffret TSTAK

DCD996NT-XJ 1,7 kg **268,12**

Livrée sans batterie ni chargeur



Puissante LED avec temporisation 20 sec
Améliorant la visibilité
Grip ergonomique conçu pour améliorer le contrôle et le confort

Nouveau

Perceuse visseuse à têtes multiples XR brushless DCD803NT-XJ LI-ION

18 V

- Couple maximal de 73 Nm avec 2 vitesses (0-450 / 0-1650 tr/min)
- 4 têtes interchangeables : mandrin universel 13 mm, porte-embout, renvoi d'angle et mandrin excentré
- 15 réglages de couple pour un vissage précis
- Éclairage LED intégré et système de changement de tête rapide en un clic



DCD803NT-XJ **283,60**

Polyvalence : 5-en-1

Perceuse visseuse compacte XR brushless DCD791P2-QW LI-ION

18 V / 500 W

- Ampérage : 5 Ah
- Capacité mandrin : 1.5 - 13 mm
- Vitesse de rotation à vide : 0-550 / 2000 tr/min

Equipements standard :
- Chargeur multi-voltages
- 2 batteries Li-Ion 5,0Ah à glissière
- Porte embout magnétique
- Clip ceinture
- Coffret TSTAK

DCD791P2-QW **233,50**

Livrée avec batterie

1,70 kg



Perceuse visseuse compacte XR brushless DCD800NT-XJ 18 V / 500 W LI-ION

- Capacité mandrin : 1.5 - 13 mm
- Vitesse de rotation à vide : 0-650 / 2000 tr/min

Equipements standard :
- Porte embout magnétique
- Clip ceinture
- Coffret TSTAK

DCD800NT-XJ **116,75**

Livrée sans batterie ni chargeur

1,28 kg



DEWALT

Perceuse à percussion 2 vitesses DWD524KS-QS 230 V / 1100 W

- Capacité mandrin : 1.5 - 13 mm
- Vitesse de rotation à vide : 0-1250 / 0-3500 tr/min
- Cadence frappe maxi : 56000 coup/min

Equipements standard :
- Mallette de transport de haute qualité
- Poignée latérale multi-positions
- Butée de profondeur

DWD524KS-QS **317,81**



Perceuse visseuse à percussion compacte XR brushless DCD805NT-XJ 18 V / 500 W LI-ION

- Capacité mandrin : 1.5 - 13 mm
- Vitesse de rotation à vide : 0-650 / 2000 tr/min
- Cadence frappe maxi : 34000 coup/min

Equipements standard :
- Porte embout magnétique
- Clip ceinture
- Coffret TSTAK

LED pivotante
Poignée ergonomique

DCD805NT-XJ **142,69**

Livrée sans batterie ni chargeur

1,34 kg



Coffret meuleuse et clé à choc XR édition spéciale MCLAREN F1 TEAM

- 1 Clé à chocs McLaren à haut couple brushless 18 V
- Couple de serrage : 1396 Nm
- Couple de décollement : 1898 Nm
- 1 Meuleuse angulaire 125 mm McLaren brushless 18 V
- 2 Batteries 5 Ah
- 1 Chargeur
- 1 Coffret TSTAK

DCK2225MP2T-QW **718,31**

PRODUIT VEDETTE



Tous les prix sont indiqués à l'unité et en CHF 8,1% TVA incluse.

ÉLECTROPORTATIF DEWALT

CLÉS À CHOCS

Clé à chocs jonc de sécurité XR BRUSHLESS DCF900NT-XJ

18 V | LI-ION | 1/2"

- Boulonneuse de dernière génération XR 18V avec couple élevé
- Performance : couple de décollement pouvant atteindre 1898 Nm
- Vitesse de rotation à vide : 0-650 / 1000 / 2300 tr/min



Equipements standard :
- Coffret TSTAK

2,9 kg

DCF900NT-XJ

Livrée sans batterie ni chargeur

259,44

Clé à chocs compacte XR BRUSHLESS DCF921NT-XJ

18 V | LI-ION | 1/2"

- Performance : couple de desserrage pouvant atteindre 609 Nm garantissant le retrait des boulons les plus serrés
- Vitesse de rotation à vide : 0-2500 tr/min



Equipements standard :
- Coffret TSTAK
- Clip ceinture

1,1 kg

DCF921NT-XJ

Livrée sans batterie ni chargeur

158,91

Clé à chocs XR BRUSHLESS DCF892NT-XJ 18 V | LI-ION | 1/2"

- Performance : couple de desserrage pouvant atteindre 1152 Nm garantissant le retrait des boulons les plus serrés
- Vitesse de rotation à vide : 0-600 / 1200 / 2000 tr/min



Equipements standard :
- Coffret TSTAK
- Clip ceinture

DCF892NT-XJ

252,95

Livrée sans batterie ni chargeur

1,67 kg

Clé à chocs XR BRUSHLESS DCF964NT-XJ 18 V | LI-ION | 3/4"

- Clé à chocs XR Brushless 1925 Nm avec jonc de sécurité, offre jusqu'à 1 925 Nm de serrage et 2 576 Nm de couple de décollage avec un corps compact de 223 mm
- Vitesse de rotation à vide : 0-440/575/1200



Equipement :
- Livrée dans un coffret TSTAK

DCF964NT-XJ

429,49

Livrée sans batterie ni chargeur

3,7 kg



Tronçonneuse à disque D28730-QS 230 V / 2200 W

- Ø du disque : 355 mm

Equipements standard :
- 1 Clé hexagonale
- 1 Disque à tronçonner

D28730-QS

380,35

Ventouse GRABO XR DCE590N-XJ

- Capacité : jusqu'à 120 kg
- Autonomie : Jusqu'à 90 minutes avec une batterie 2.0 Ah
- Sécurité : pompe auto + double bouton

DCE590N-XJ

304,84



Livrée sans batterie ni chargeur

1,5 kg

BATTERIES



Batterie POWERSTACK XR 5AH DCBP518-XJ 18 V | LI-ION

- Plus de puissance et de performances grâce à la conception unique de la batterie
- Jusqu'à 50% de puissance en plus
- Compatible avec tous les outils et chargeurs XR 18V
- Indicateur avec 3 voyants LED affichant l'état de charge de la batterie

DCBP518-XJ

Batterie renforcée

169,48

Batterie XR FLEXVOLT 9AH/3AH DCB547-XJ

18/54 V | LI-ION

- Compatible avec tous les outils DEWALT de la gamme XR 18V et 54V
- Pas d'effet mémoire et aucune perte de charge pour un maximum de productivité
- Protection contre surchauffes et surcharges
- Témoin de charge LED

DCB547-XJ



196,35

Pack de 2 batteries POWERSTACK XR 5AH + chargeur DCB1104H2-QW

18 V | LI-ION

- Plus de puissance et de performances grâce à la conception unique de la batterie
- Jusqu'à 50% de puissance en plus
- Compatible avec tous les outils et chargeurs XR 18V
- Indicateur avec 3 voyants LED affichant l'état de charge de la batterie

DCB1104H2-QW



259,44

Batterie renforcée

Pack de 2 batteries POWERSTACK XR 5AH DCBP518H2-XJ

18 V | LI-ION

- Plus de puissance et de performances grâce à la conception unique de la batterie
- Jusqu'à 50% de puissance en plus
- Compatible avec tous les outils et chargeurs XR 18V
- Indicateur avec 3 voyants LED affichant l'état de charge de la batterie

DCBP518H2-XJ



259,14

Batterie renforcée

Pack 2 batteries XR FLEXVOLT 9AH/3AH + chargeur rapide DCB118X2-QW

18/54 V | LI-ION

- Compatible avec tous les outils DEWALT de la gamme XR 18V et 54V
- Technologie Li-Ion offrant une excellente durée de vie
- Témoin de charge LED
- Pas d'effet mémoire et aucune perte de charge pour un maximum de productivité
- Protection contre surchauffes et surcharges

DCB118X2-QW



389,16

Pack de 2 batteries XR 18V + chargeur DCB1104P2-QW 18 V | LI-ION

- Chargeur pour toutes les batteries DEWALT XR 10.8V/12V/14.4V/18V Li-Ion
- Système de charge à 2 niveaux

DCB1104P2-XJ



168,64

Tous les prix sont indiqués à l'unité et en CHF 8,1% TVA incluse.

SOUDURE

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants de soudure croûte de cuir manchette

- Taille 10
- Cuir résistant
- Doublé molleton
- Protection 100°C pendant 15 secondes

263858

cover guard

11,91



Manchettes de soudeur cuir 40cm

- Ignifuges
- Cuir véritable
- Coutures renforcées

2982724

cover guard

12,18



Masque à souder

- Assombrissement automatique dès l'apparition d'un arc de soudure
- Temps de réaction 1,25 ms.
- Temps de retour au clair 0,2 à 0,45 sec
- Sécurité et confort de travail
- Champ de vision : 92 x 42 mm
- Teinte claire 4
- Teinte foncée 9 - 13
- Norme : CE

1930470

42,78



Combinaisons soudeur STELLER

- Ourlets ajustables
- Ignifuge
- Antistatique
- 9 poches
- 98% Coton 2% Antistatique

2982721 - M
2982722 - L
2982723 - XL

117,22

cover guard



Tablier soudeur cuir

- Ignifuge
- Cuir véritable
- Coutures renforcées
- Dimensions : 110 x 70 cm

2982725

15,96

cover guard



Masque à souder PROMAX 3/5-13 G SILVER TRUE COLOR

- Protection optimale
- Ajuste la teinte dès l'amorçage
- Classification : 1/1/1/2
- Teinte claire : 3
- Teinte foncée : 5-9 / 9-13
- Temps de réaction : 0,08 ms
- Champ de vision : 100 x 50 mm
- Réglages : sensibilité, délai, teinte, meulage
- Capteurs lumineux : 4

1930488

75,78



Equerre de soudure magnétique petit modèle

- Résistance : 16 kg
- Angle : 45/90/135°
- dimensions : 45x32x28

1930537

12,53

4 pièces



Equerre de soudure magnétique grand modèle

- Résistance : 19 kg
- Angle : 45/90/135°
- Dimensions : 156x102x20 mm

1930538

12,13



Marteau à piquer

- Longueur : 260mm
- Poids : 240g

1930531

7,01





Rideau de protection OPTI 200.0

- Dimensions : 2,00 x 2,00 m
- Fixé sur armature
- Couleur : Orange CE
- Norme : EN 25980

1930540

193,88

Liquide de refroidissement spécial soudage

- Réduit les effets d'électrolyse et prévient les dépôts qui peuvent obstruer le circuit
- Liquide anticorrosif
- Efficace jusqu'à -20°C
- Prêt à l'emploi

2 L

1931244

33,07



Porte-électrode à pince 400A

- Contact par mâchoires laiton
- Ø Électrode : 6,3 mm maxi
- Section câble : 35 - 50 mm²

1930650

32,15



Poste de soudure 160 avec valise et accessoires

- Avec accessoires
- Protection contre les surtensions jusqu'à 230 V
- Plage de réglage 10 à 160 A
- Pour électrodes de 1,6 à 4 mm
- Alimentation : Monophasée - 16A
- Tension à vide : 72
- Tension : 230 V
- Ø Electrode : 1.6 à 4 mm
- Courant de soudage : 10-160 Amp
- Dimensions : 110x170x270 mm

1931265

250,57



Poste de soudure 200 pro avec valise et accessoires

- Anti sticking / Hot Start
- Courant de soudage : 10 à 200 A
- Soude des électrodes de Ø1,6 à 5 mm
- Avec accessoires
- Alimentation : Monophasée - 16A
- Tension à vide : 96
- Tension : 230 V
- Ø Electrode : 1.6 à 5 mm
- Courant de soudage : 10-200 Amp
- Dimensions : 140x210x270 mm

1931267

478,65



Poste à souder GYSMI E163 avec valise et accessoires 230 V

- Interface digitale pour une meilleure lisibilité des réglages
- 3 modes de soudage : MMA, MMA pulse et TIG Lift DC
- Plage de réglage 10 à 160 A
- Soude les électrodes de Ø 1,6 à 4 mm

1931259

325,95

Arc force
Hot start
Anti sticking



Tous les prix sont indiqués à l'unité et en CHF 8,1% TVA incluse.

SOUDURE

Nouveau

Poste à souder GYSTEC 180A avec masque LCD TECHNO 11 TRUE COLOR 230 V

- Ampérage : 16 A
- Alimentation : monophasée 230 V
- Plage de soudage : 15 à 180 A
- Modes de soudage MMA
- Compatible avec des électrodes enrobées jusqu'à Ø 4.00 mm maxi : Rutile, Inox, Fonte, Basique
- TIG Lift
- Adapté aux travaux minutieux sur tôles fines
- Livré en coffret
- Pince de masse : 1,6 m, section 16 mm²
- Porte-électrode : 2 m, section 16 mm²
- Masque Techno 11



1931286

327,17

Poste à souder MULTIWELD 200M 230 V

- Ampérage : 16A

Soudage MIG/MAG :
- Fil acier : Ø 0.6 à 1.0 mm
- Fil acier inoxydable : Ø 0.8 à 1.0 mm
- Fil aluminium : Ø 0.8 et 1.0 mm
- Fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 mm

Soudage MMA :
- Électrodes basiques et rutiles (jusqu'au Ø 4 mm)

Livré avec :
- 1 x Torche MIG25 3m
- 1 x Pince de masse 2m 16mm²
- 1 x Porte électrode 2m 16mm²



1932800

1001,70

Combine les procédés MIG/MAG, fil fourré et MMA

Poste à souder MULTIWELD 320T avec accessoires 400 V

- Ampérage : 16A

Soudage MIG/MAG :
- Fil acier : Ø 0.6 à 1.2 mm
- Fil acier inoxydable : Ø 0.8 à 1.2 mm
- Fil aluminium : Ø 0.8 et 1.0 mm
- Fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à 1.2 mm

Soudage MMA :
- Électrodes basiques et rutiles (jusqu'au Ø 6 mm)

Livré avec :
- 1 x Torche MIG36 4m
- 1 x Pince de masse 35mm² 4m



1932801

1586,02

Combine les procédés MIG/MAG, fil fourré et MMA

Poste à souder MULTIWELD 180m MIG/MAG avec accessoires 230 V

Nouveau

- Ampérage : 16 A
- Plage de soudage : 20 à 180 A

Soudage MIG/MAG :
- Fil acier : Ø 0.6 et 0.8 mm-
- Fil acier inoxydable : Ø 0.8 mm-
- Fil aluminium : Ø 0.8 et 1.0 mm-
- Fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.6 et 0.9 mm

Soudage MMA :
- Électrodes basiques et rutiles (jusqu'au Ø 3.2 mm)

Livré en coffret avec :
- Pince de masse : 2 m - 16 mm²
- Porte-électrode : 2 m - 16 mm²
- Torche MIG15 - 3 m



1931288

765,91

Poste à souder PROTIG 230 ACDE FV avec accessoires 230 V

Nouveau

- Ampérage : 16 A
- Plage de soudage : 10 à 230 A

5 modes de soudage
- DC Standard, DC Pulsé
- AC Standard, AC Pulsé, AC Easy

Livré en coffret avec :
- Pince de masse : 2 m - 25 mm²
- Porte-électrode : 2 m - 25 mm²
- Torche TIG 26B - 4 m



1931287

1616,93

Manomètre/ débitmètre 30 l/min

- Accepte les tuyaux de gaz Ø 6 mm
- Idéal pour le soudage MIG/MAG et TIG



1931283

101,28

Torche MIG 350A air

- Ø Fil : 0.6-1.6 mm
- Longueur de câble : 4 m
- Section : 42 mm²
- Ø buse : 16 mm



1931281

164,72

Découpeur plasma CUTTER 710 CT 400 V

- Convient pour les aciers (doux, inox, trempé, HLE), l'aluminium, le cuivre...

Présente 3 modes de travail :
- Coupe sur tôles pleines
- Coupe de supports grillagés
- Verrouillage gâchette

- Intensité : 20 à 70A

Livré avec :
- 1 x Torche MT 70
- 1 x Pince de masse 4m 10mm²



1930010

2852,41

Torche incluse

Électrodes rutiles universelles

- Electrode rutile universelle spécialement étudiée pour le soudage toutes positions, y compris la verticale descendante
- Elle présente une grande facilité d'amorçage et une excellente esthétique de cordon

Réf.	Ø (mm)	
247301	2.5	**14,27**
247302	3.2	**13,12**

350 mm

DIADEM



Fil de soudure bobine MIG F57 SG2

Selectarc

- Bonnes propriétés mécaniques
- Excellent dévidage
- Fil propre et lisse

Réf.	Ø (mm)	Prix au kg
1930406 Bobine de 5 kg	0.8	**7,62**
1930408 Bobine de 15 kg	1	**5,63**



Poste à induction POWERDUCTION 10R PRO 230 V / 1200 W

- Conçu pour chauffer, débloquer et retirer facilement toutes les pièces mécaniques en quelques secondes : boulons/ écrous grippés, vis...etc
- Chauffe immédiate sans flamme
- Ampérage : 16A
- Livré avec 12 inducteurs



1930050

955,33

Poste à induction POWERDUCTION 37LG 230 V / 3700 W

- Puissance de chauffe jusqu'à 3700 W, ajustable par paliers de 250 W pour une grande précision
- Permet un chauffage immédiat sans flamme, idéal pour dégripper ou chauffer l'acier et l'aluminium
- Léger et facile à transporter, parfait pour les interventions sur site ou en atelier
- Générateur livré complet et déjà monté, avec 1 inducteur de chauffe 90°



1931243

2504,25

CONSOMMABLES ÉLECTROPORTATIF

FORETS

Coffret de 25 forets métaux HSS laminés PRO

- Composition : Ø 1 à 13 mm par 0,5 mm
- Usage : Standard

1927092

40,81



Coffret de 19 forets métaux HSS Taillés meulés TECN'X RISS

- Composition : Ø 1 à 10 par 0,5 mm
- Usage : Intensif

1927177

32,12



Coffret de 25 forets métaux HSS Taillés meulés TECN'X RISS

- Composition : Ø 1 à 13 par 0,5 mm
- Usage : Intensif

1927178

56,56



Coffret de 25 forets métaux HSS cobalt 5%

- Composition : Ø 1 à 13 par 0,5 mm
- Usage : Travaux de précision

1927244

160,49



Affûteuse à forets électrique

- Réaffûte tous les forets de diamètre 3 à 13 mm
- Puissance moteur : 80W
- Fréquence : 230V/50 Hz. 80W
- Vitesse de rotation : 4200 Tr/Min

1955808

106,07



Coffret de tarauds et filières HSS

- 7 jeux de 3 tarauds HSS
- 7 filières HSS
- 1 tourne à gauche + 1 porte-filière
- 7 forets HSS

1927405

166,91



Rouleaux abrasifs d'atelier

- Ponçage manuel du bois et du métal
- Haute performance
- Durabilité extrême
- Grains : 80
- Largeur : 38 mm
- Longueur : 25 m

253263

46,52



DISQUES

Disques à tronçonner fin métal inox EXTREME BLUE PRO

- Disque de qualité et longévité industrielles
- Grains haute performance
- Grand confort de coupe

Réf.	Dimensions (mm)	Moyeu	Prix
1925876	125 x 0.8 x 22.2	Déporté	5,06
1925855	125 x 1.6 x 22.2	Plat	5,06



Disque à tronçonner découpeuse d'établi métal inox EXTREME BLUE PRO

- Disque de qualité et longévité industrielles
- Equerrage optimum
- Pour machines à 80m/s

Réf.	Dimensions (mm)	Moyeu	Prix
1925864	350 x 3 x 25.4	Plat	18,58



Disque à tronçonner

- Disque pour coupe rapide
- Pour travaux intensifs
- Durée de vie prolongée

Réf.	Dimensions (mm)	Moyeu	Prix
1925805 *Métal*	125 x 3.2 x 22.2	Déporté	1,96
1925810 *Métal*	230 x 3.2 x 22.2	Déporté	3,98
1925802 *Métal/inox*	125 x 1.6 x 22.2	Plat	1,99
1925808 *Métal/inox*	230 x 2 x 22.2	Plat	4,64



Disque à ébarber métal

- Dimensions : 125 x 6 x 22.2 mm
- Moyeu : Déporté

1925800

2,45



Disques à lamelles

- Longue durée de vie
- Surface de contact plus importante
- Ponçage plus facile

Réf.	Dimensions (mm)	Moyeu	Grains	Prix
1925850	125 x 22.2	Déporté	40	3,42
1925851	125 x 22.2	Déporté	60	3,42
1925852	125 x 22.2	Déporté	80	3,42



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Casques anti-bruit

TECHNI-POWER

7,09

2920146 — 22 dB

2920141 — 25 dB

10,28

Serre-tête réglable

Demi-masque ELIPSE EVOL A2P3 avec filtres

- Compact et léger
- Champ de vision optimal
- Compatible avec le port de lunettes

2910437

53,61

GVS



Gants anti-coupure

cover guard

- Dextérité optimisée
- Durabilité
- Résiste à l'abrasion : 4/4
- Résiste à la coupure : 4/6
- Résiste à la déchirure : 4/4
- Résiste à la perforation : 3/4

2955932 - 8
2955266 - 9
2955267 - 10
2955268 - 11

8,87





Masque de protection

- Protection idéale pour les environnements poussiéreux

2920153

3,05

TECHNI-POWER



cover guard

Lunettes de protection

- Protection totale
- Vision panoramique
- Confort optimal

242200

5,10

Tous les prix sont indiqués à l'unité et en CHF 8,1% TVA incluse.

ÉCLAIRAGE D'ATELIER ET MESURE

BALADEUSES ATELIER LED TECHNI-POWER

Lampe de poche LED 1000 Lumens

LI-ION

- Batterie : 3.7V 2.5Ah
- Puissance : 10 / 2 W
- 4 modes d'éclairage : fort - moyen-faible - éclairage en bout
- Autonomie : 3-12h
- Temps de charge : 3h
- Indice de protection : IP54 / IK08
- Charge par câble USB-C (inclus)
- Poignée 10 positions



2151410

41,68

Aimantée et rechargeable

Baladeuse atelier LED 1000 Lumens

LI-ION

- Batterie : 3.7V 2.6Ah
- Puissance : 10 / 2 W
- 4 modes d'éclairage : fort - moyen-faible - éclairage en bout
- Autonomie : 3-12h
- Temps de charge : 3h
- Indice de protection : IP54 / IK07



2151411

39,87

Orientable, aimantée et rechargeable

Baladeuse atelier LED 600 Lumens

LI-ION

- Batterie : 3.7V 2.6Ah
- Puissance : 5 / 2 W
- 4 modes d'éclairage : fort - moyen - faible - éclairage en bout
- Autonomie : 3-12h
- Temps de charge : 3h
- Indice de protection : IP54 / IK07



2151412

41,68

Flexible, aimanté et rechargeable

Baladeuse atelier LED 1200 Lumens

LI-ION

- Batterie : 3.7V 5.2Ah Li-ion
- Puissance : 10 W
- Luminosité (Lm) : 1200
- Faisceaux lumineux orientable
- Autonomie : 3-12h
- Temps de charge : 4h
- Indice de protection : IP54 / IK07



2151413

72,09

Orientable, aimanté et rechargeable

Lampe à suspension LED 36000 Lumens

TECHNI-POWER

- Tension : 230V
- Puissance : 200 W
- Indice de protection : IP65 / IK08



2151399

110,05

Eclairage puissant, détecteur de mouvement

Ruban extérieur à LED 230V TECHNI-POWER

- 175 (7 w/m) W
- 14750 (590 lm/m) Lumens
- IP65 / IK09

2151245

96,30 (25 m)

- 350 (7 w/m) W
- 29500 (590 lm/m) Lumens
- IP65 / IK09

2151246

174,25 (50 m)



Ruban souple, idéal pour les éclairages temporaires

Projecteur de chantier compact XR DCL077-XJ

DEWALT

- Projecteur de chantier compact et portable sans fil compatible avec les batteries XR 12V, XR 18V et XR FLEXVOLT 54V
- 3 niveaux de luminosité avec une sortie maximale de 2000 lumens
- Norme IP54 pour la protection contre la poussière et l'infiltration d'eau



1943190

167,95

PROJECTEURS ATELIER LED TECHNI-POWER

Projecteur atelier LED 1000 Lumens

LI-ION

- Batterie : 3.7V 2.5Ah
- Puissance : 10 W
- Autonomie : jusqu'à 12h
- Indice de protection : IP65 / IK08



2151414

39,87

Orientable 360° rechargeable par USB-C

Projecteur atelier LED 6200 Lumens

- Puissance : 60 W
- Indice de protection : IP65 / IK08



2151415

137,48

Livré avec 5 adaptateurs de batterie : Bosch, Makita, Dewalt, Milwaukee et Metabo

Projecteur LED 13500 Lumens

- Tension : 230V
- Puissance : 100 W
- Angle d'éclairage : 360°
- Indice de protection : IP54 / IK07



2151416

301,30

Avec trépied télescopique

MESURE ET CONTRÔLE

Mètres à ruban tri-matière RACING

KS TOOLS

- Boîtier en ABS tri-composant
- Equipé d'une dragonne et d'un clip de ceinture



3 m x 16 mm	5 m x 25 mm	8 m x 25 mm
KS3020113	KS3020115	KS3020116
7,68	**9,92**	**12,80**

Multimètre digital 19 calibres

- 7 fonctions
- Tension (continue) 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 600 V
- Tension (alternatif) 200 V, 600 V
- Intensité (continue) 200, µA, 2 mA, 20 mA, 200 K, 10 A
- Résistance 200, 2 K, 20 K, 200 K, 2 M
- Test diodes
- Cat III



1915008

20,19

Pied à coulisse digital

KS TOOLS

- Blocage du vernier par vis
- Pour mesures intérieures, extérieures et de profondeur
- Mesures en mm et en pouces
- Remise à zéro possible à tout moment
- Écran LCD - Taille des chiffres 10,0 mm
- Mise en veille automatique
- Acier inoxydable
- Etui de rangement



KS3000532

45,02

Multimètre digital

- Boîtier rigide avec fonction de mesure de base
- Grand écran LCD avec affichage 3" 1/2
- Repose pied intégré
- Cat III
- Tension (continue) : 200 mV - 600 V
- Tension (alternative) : 200 V - 600 V
- Courant (continu) : 20 uA - 10 A



KS1501495

KS TOOLS

28,69

Mètre laser KS TOOLS

- Mesure rapide et facile
- Mesure précise (+/-2 mm) jusqu'à 60 m
- Classe du laser : 2
- Affichage LED
- Sauvegarde automatique des 30 dernières mesures



KS3000068

139,73

Réfractomètre ADBLUE antigel batterie

- Pour une vérification rapide et précise de la teneur en acide, en antigel ou en additif AdBlue
- Peut être utilisé pour le contrôle du lave-glace et du liquide de refroidissement
- Utilisable jusqu'à - 10°c
- Livré avec tournevis de calibrage et pipette

KS TOOLS

KS5501285

39,41



Testeur de branchement

- Ce testeur d'attelage permet de vérifier le bon fonctionnement des différentes fonctions
- Version compatible pour les véhicules sortant en 7 ou 13 broches



1252020

53,46

ACCESSOIRES PNEUMATIQUES

COMPRESSEURS MONOPHASÉS

Nouveau



TECHNI-POWER

6L - silencieux - 1,5 cv - 10,2 m³ 230 V

- Pression Maxi 8 bar
- Niveau sonore à 7m : 61 dB
- Volume d'air aspiré 170 L/min,
- Volume d'air restitué : 95 L/min
- Vitesse de rotation groupe de compression : 2850 tr/min

1940093

135,68



TECHNI-POWER

50L - silencieux - 2 CV -14,16 m³ 230 V

- Pression Max 8 bar
- Niveau sonore à 7m : 63 dB
- Volume d'air aspiré : 236 L/min,
- volume d'air restitué : 155 L/min
- Vitesse de rotation groupe de compression : 2850 tr/min

1940094

226,84



TECHNI-POWER

100L - silencieux - 4 CV - 28,30 m³ 230 V

- Pression Max 8 bar
- Niveau sonore à 7m : 65 dB
- Volume d'air aspiré : 472 L/min,
- Volume d'air restitué : 310 L/min
- Vitesse de rotation groupe de compression : 2850 tr/min

1940096

386,22



50L - 2 CV - 14,4 M³

230 V — Fradif AIR COMPRIMÉ

- Silencieux : 57 dB
- Pression Maxi : 8 bar
- Débit d'air aspiré : 240 L/min - 14,4 M3/h
- Débit d'air restitué : 170 L/min - 10,2 M3/h

1940064

319,72



100L - 3 CV - 21 M³

230 V — Fradif AIR COMPRIMÉ

- Pression Maxi : 9 Bar
- Débit d'air aspiré : 347 L/min - 21 M3/h
- Débit d'air restitué : 270 L/min - 16,2 M3/h
- Tête : Bi-cylindre

1940007

594,16



100L - 3 CV - 22,2 M³

230 V — Fradif AIR COMPRIMÉ

- Silencieux : 58 dB
- Pression Maxi : 8 bar
- Débit d'air aspiré : 370 L/min - 22,2 M3/h
- Débit d'air restitué : 260 L/min - 15,6 M3/h

1940066

534,16



150L - 3CV - 23 M³

230 V — DIADEM

- Pression Maxi : 9 Bar
- Débit d'air aspiré : 380l/min
- Débit d'air restitué : 310l/min

257343

778,55



200L - 3 CV - 27 M³

230 V — Fradif AIR COMPRIMÉ

- Pression Maxi : 9 Bar
- Débit d'air aspiré : 450 L/min - 27 M3/h
- Débit d'air restitué : 360 L/min - 21,6 M3/h
- Tête : Bi-cylindre

1940071

933,09

COMPRESSEURS TRIPHASÉS

150L - 3 CV - 23 M³ 400 V

- Pression Maxi : 9 Bar
- Débit d'air aspiré : 380 L/min
- Débit d'air restitué : 310 L/min

257344

DIADEM

815,62



200L - 5,5 CV - 36 M³ - tête V 400 V

- Pression Maxi : 9 Bar
- Débit d'air aspiré : 600 L/min - 36 M3/h
- Débit d'air restitué : 460 L/min - 27,7 M3/h
- Tête : Bi-cylindre

1940072

1169,85



270L - 5,5 CV - 35 M³ 400 V

- Pression Maxi : 11 Bar
- Débit d'air aspiré : 578 L/min - 34,7 M3/h
- Débit d'air restitué : 492 L/min - 29,5 M3/h
- Tête : Bi-cylindre fonte bi-étage

1940057

1398,42



500L - 7,5 CV - 52 M³ 400 V

- Pression Maxi : 11 Bar
- Débit d'air aspiré : 866 L/min - 52 M3/h
- Débit d'air restitué : 736 L/min - 44,2 M3/h
- Tête : Bi-cylindre fonte bi-étage

1940048

2126,68



Soufflette plastique à bec

TECHNI-POWER



- Raccord entrée : 1/4" pouce
- Consommation d'air : 430 l/min

1940791

25,23

330 mm

- Raccord entrée : 1/4" pouce
- Consommation d'air : 282 l/min

1940792

48,59

990 mm

Pistolet aspirateur

Fradif AIR COMPRIMÉ

- Débit d'air : 150 – 250 l/mn
- Pression : 4 – 8 bar
- Entrée : 1/4" M

1940376

71,45



Kit air comprimé accessoires raccords rapides

Nouveau

- Comprend dans une mallette :
- 1 poignée de gonflage digitale
- 1 tuyau de 10m renforcé
- 1 soufflette à bec long
- 3 embouts de gonflage

1940311

57,75



Gonfleur sans fil 12 V

- Puissant : Jusqu'à 10,3 bar
- Sans fil : Batterie lithium rechargeable USB-C
- Compact : Léger et facile à transporter
- Fonctionnel : LED, arrêt auto, chargeur téléphone
- Complet : Embouts, câbles, sac inclus

1940332

55,03

Fradif AIR COMPRIMÉ



Kit accessoires pneumatiques 8 pièces

- Pistolet peinture, soufflette, poignée de gonflage
- Livré avec tuyau 5 m, pulvérisateur et 3 embouts
- Raccord rapide, prêt à l'emploi

1940310

81,24

Fradif AIR COMPRIMÉ



Tous les prix sont indiqués à l'unité et en CHF 8,1% TVA incluse.

ACCESSOIRES PNEUMATIQUES

POIGNÉES DE GONFLAGE

Nouveau

Poignée de gonflage Expert

- Manomètre 80 mm
- Longueur du tuyau 75 cm
- Graduation : 0-12 bar
- Insert rapide universel

1940331

45,19



Bonne prise en main

Poignée de gonflage Michelin EURODAINU

- Cadran Ø 80 mm gradué de 0,7 à 12 bar
- Modèle approuvé suivant directive CEE86/217
- Compatible avec l'azote
- Longueur de tuyau 1,5m

1940333

74,75



Nouveau

Poignée de gonflage digitale

- Manomètre 63 mm
- Longueur du tuyau 43 cm
- Alimentation : 2 piles AAA (incluses)
- Écran LCD rétroéclairé
- Pression maxi : 8 bar

1940340

29,94



ENROULEURS

Enrouleur tuyau air et eau pivotant

- Tuyau air et eau raccord 1/4" mâle-mâle
- Etrier pivotant
- Boitier en polypropylène avec rappel automatique
- Pression maxi : 20 bar
- Ø Tuyau : 9,5 x 17 mm

2740114

20 m

185,66



Enrouleurs automatiques air comprimé

- Ø Tuyau : 10 x 15 mm
- Pression maxi : 12 bar



2740107

20 m

133,81



2740129

15 m

169,32

Avec raccords rapides universels

Tuyau à air PVC avec raccords rapides

- Ø Intérieur : 10 mm
- Ø Extérieur : 17 mm
- Pression maxi : 12 bar

1940772

20 m

52,53



Enrouleurs automatiques air comprimé

- Ø Tuyau : 8 x 12 mm
- Pression de service : 10 bar

10 m

2740126

54,08





2740127

15 m

72,90

2740128

20 m

87,01

Raccord rapide à embout cannelé

- Pour tuyau Ø : 10 mm

1940596

10,67



CLÉS À CHOCS

Clé à chocs pneumatique MINI MONSTER 1/2"

- Couple maxi de serrage : 1 : 270 Nm ; 2 : 640 Nm; 3 : 965 Nm
- Couple maxi de desserage : 1390 Nm
- Consommation d'air : 135 l/min
- Diamètre mini du tuyau : 3/8" - 10 mm

KS5151270

196,71



TOP DES VENTES

Clé à chocs MONSTER pneumatique 1/2"

- Couple maxi de serrage : 1 : 510 Nm ; 2 : 680 Nm ; 3 : 931 Nm
- Couple maxi de desserage : 1690 Nm
- Consommation d'air : 178l/min
- Diamètre mini du tuyau : 1/2" - 13 mm

KS5151210

196,71



Clé à chocs MONSTER pneumatique 3/4"

- Couple maxi de serrage : 1 : 510 Nm ; 2 : 680 Nm; 3 : 931 Nm
- Couple maxi de desserage : 1690 Nm
- Consommation d'air : 178 l/min
- Diamètre mini du tuyau : 1/2" - 12,7 mm

KS5153785

272,65



poignée antidérapante soft grip (tuyaux de sortie d'air en option) inverseur rotatif gauche/droite boîtier ultra-léger en aluminium

Coffret douilles à chocs 1/2"

- Douilles 6 pans : 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
- Cardan à choc
- Rallonge à choc 125 mm
- Coffret plastique ultra résistant

KS5150112

64,09

12 pièces



Coffret plastique ultra résistant

Coffret douilles à chocs 3/4"

- Douilles 6 pans : 26 - 27 - 29 -30 - 32 - 35 - 36 - 38 mm
- Coffret plastique ultra résistant

KS5150208

124,51

8 pièces



Coffret plastique ultra résistant

Booster lithium gonfleur projecteur 3 en 1

- Booster 3 en 1 permettant le démarrage de véhicules et le gonflage, et muni d'un système d'éclairage LED
- Pour tous types de batteries 12V (gel et lithium)
- Booster compatible "Start and Stop"
- Alimentation : Lithium-ion 14,8 V / 5 Ah
- Luminosité : 300 Lumens
- Courant de démarrage : 1500A

KS5501925F

366,05



ÉNERGIE

GROUPES ÉLECTROGÈNES

IMER 3 ANS GARANTIE



ACCESS 5000
230 V / 5,4 KW

- Grande autonomie
- Régulation : Condensateur
- Intensité maxi : 23,4 A
- Puissance :10,1 CV
- Autonomie : 3h50
- Capacité réservoir : 6,5 L
- Niveau sonore à 7m : 76 dB

IM2V0000002

1064,57

Grande autonomie



ACCESS 8000
230 V / 6,6 KW

- Grande autonomie
- Régulation : Condensateur
- Intensité maxi : 28,7 A
- Puissance : 11,3 CV
- Autonomie : 3h10
- Capacité réservoir : 6,5 L
- Niveau sonore à 7m : 76 dB

IM2V0000003

1452,85

Grande autonomie



EXPERT 4010 X
230 V / 3,3 KW

- Moteur WORMS EX21
- Conforme à la charte "QUALIGEN"
- Grande autonomie
- Régulation : Condensateur
- Intensité maxi : 14,3 A
- Puissance : 7 CV
- Autonomie : 3h
- Capacité réservoir : 3,2 L
- Niveau sonore à 7m : 72 dB

IM2V0100011

926,30

Moteur WORMS EX21
Conforme à la charte "QUALIGEN"
Grande autonomie



ACCESS 2200 XL
230 V / 2,2 KW

- Conforme à la charte "QUALIGEN"
- Très grande autonomie
- Régulation : AVR
- Intensité maxi : 9,6 A
- Puissance : 5,4 CV
- Autonomie : 12h
- Capacité réservoir : 15 L
- Niveau sonore à 7m : 70 dB

IM200100000

638,42

Conforme à la charte "QUALIGEN"
Très grande autonomie
Équipé d'un régulateur de tension électronique AVR

BOOSTERS BATTERIES PLOMB

Démarreur autonome STARTPACK TRUCK

GYS

- Batterie : 12 V et 24 V / 2x22 Ah
- Intensité de démarrage : 750 A en 12 V et 650 A en 24 V

31368155

482,11



Alarme inversion de polarité
Testeur intégré

Démarreur autonome GYSPACK 750

GYS

- Batterie : 12 V / 28 Ah
- Intensité de démarrage : 750 A
- 2 en 1 : Démarreur + Alimentation 12 Volts

31368049

451,48



BOOSTERS LITHIUM

Booster Lithium GB70

NOCO Since 1914

- Pour démarrer les véhicules 12V diesel 6L et essence 8L
- Courant de pointe : 2000A
- Port de sortie USB + lampe 400 lumens
- Mode spécial en cas de batterie profondément déchargée



31360001

184,58

Booster Lithium GB150

NOCO Since 1914

- Pour démarrer les véhicules 12V diesel et essence jusqu'à 10L
- Courant de pointe : 3000A
- Mode spécial en cas de batterie profondément déchargée
- Port de sortie USB + lampe 500 lumens



31360002

271,24

Nouveau

Booster Lithium AX65 + compresseur 100 PSI

NOCO Since 1914

- Booster Lithium performant qui combine les fonctions démarreur et compresseur d'air haute performance
- Idéal pour les véhicules essence (jusqu'à 8 litres) et diesel (jusqu'à 6 litres) 12V de la moto au SUV
- Courant de pointe : 2000A
- Compresseur avec pression max de 100 PSI
- Capteur intelligent avec arrêt du gonflage automatiquement quand la valeur prédéfinie est atteinte
- Livré avec kit d'accessoires de gonflage + sac de rangement



31360039

265,86

Booster Lithium RB 3000 CTEK

- Idéal pour démarrer tous les véhicules 12V essence et diesel avec des batteries au plomb de la moto au tracteur
- Courant de pointe : 3000A
- Livré avec un câble intelligent pour plus de sécurité
- Mode forcé en cas de batterie profondément déchargée
- Port de sortie USB pour alimentation d'appareils électriques + Lampe LED 3 modes
- Livré avec une housse de transport

239,98

31369194



Jusqu'à 30 démarrages avec une seule charge

Booster Lithium NOMAD POWER PRO XL

GYS

295,17

- Booster Lithium Professionnel pour batteries plomb 12V de 5 à 180Ah
- Intensité de démarrage : 1000A (2000A en pic)
- Alimentation autonome d'appareils électriques
- Lampe de secours/signalisation
- Sécurité : protections anti-étincelles, inversion de polarité, surchauffe
- Livré dans une housse de transport

31368418



Nouveau

Nouveau

Booster Lithium NOMAD POWER PRO 12/24V

GYS

- Capacité de la batterie : 12V (5 à 180Ah) et 24V (10 à 240Ah)
- Intensité de démarrage : 2300A (5000A en pic)
- Alimentation autonome d'appareils électriques
- Lampe de secours/signalisation
- Sécurité : protections anti-étincelles, inversion de polarité, surchauffe

758,32

31368420



Tous les prix sont indiqués à l'unité et en CHF 8,1% TVA incluse.

ÉNERGIE

CHARGEURS CTEK

MXS 5.0
- Batteries : 12V acide/plomb
- Capacité de charge : 1,2-160 Ah
- Charge efficace : 5 A
- Coupure automatique avec maintien de charge
- Fonctions : charge par temps froid et reconditionnement

257505

89,90



MXS 7.0
- Batterie 12 V acide/plomb
- Capacité de charge : 14-225 Ah
- Charge efficace : 7A
- Coupure automatique avec maintien de charge
- Fonctions : charge par temps froid, alimentation stabilisée et reconditionnement

231729

147,56



MXS 10
- Batterie : 12V acide/plomb
- Capacité de charge : 20-300 Ah
- Charge efficace : 10 A
- Coupure automatique avec maintien de charge
- Fonctions : charge par temps froid, alimentation stabilisée et reconditionnement

257506

184,63



PRO 25 S
- Batterie : 12V plomb et lithium
- Capacité de charge : 30 à 450 Ah
- Charge efficace : 25A
- Fonctions : charge lithium dédiée, alimentation stabilisée et reconditionnement

31369003

273,71



Spécial plomb et lithium

CHARGEURS DIADEM

DM-3500
- Tension 6-12 V
- Pour batterie de 1,2 à 120 Ah
- Charge 3,5 A
- Coupure automatique

31368120

58,78

DM-7000
- Tension 12-24 V
- Pour batterie de 14 à 230 Ah
- Charge 7 A
- Coupure automatique

31368121

77,04





CHARGEUR/DÉMARREUR GYS

Chargeur démarreur STARTIUM 680E
- Batterie 12 - 24V plomb (liquide, gel, VRLA, AGM)
- Capacité de charge 12V : 20-675 Ah
- Capacité de charge 24V : 20-525 Ah
- Charge efficace : 30A maxi en 12V / 25A maxi en 24V
- Intensité de démarrage : 380A en 12V / 270A en 24V

31368165

692,53



TESTEURS DE BATTERIE GYS

BTW 6V/12V

Nouveau

- Testeur de batterie connecté high-tech très performant et fiable
- Teste la tension de la batterie et de l'alternateur directement via un smartphone en Bluetooth
- Pour batteries 6 et 12V plomb (liquide, gel, VRLA, AGM)
- Capacité de la batterie : de 7Ah à 240Ah
- Analyse batterie : tension, état de santé, CCA, résistance interne
- Test des démarreurs et alternateurs 12 et 24V

31368413

Partage des résultats par SMS ou email

68,29



NBT200
- Pour batterie 12 V : Plomb (liquide, gel, VRLA, AGM)
- Normes supportées : EN/DIN/SAE/IEC/CA/MCA
- Capacité mini batterie : 20 Ah
- Capacité maxi batterie : 150 Ah
- Tension minimale : 7 V

31368404

59,86



DBT500 START-STOP 6/12V
- Pour batterie 6-12V : Plomb (liquide, gel, VRLA, AGM)
- Normes supportées : EN/DIN/SAE/JIS/IEC
- Capacité mini batterie : 7 Ah
- Capacité maxi batterie : 240 Ah
- Possibilité de télécharger et sauvegarder informatiquement les résultats des tests

31368426

129,18



PBT710

Nouveau

- Testeur de batterie Professionnel avec imprimante intégrée + écran LCD couleur
- Pour batteries 12V Plomb (liquide, gel, VRLA, AGM)
- Normes supportées: EN/DIN/SAE/IEC/CA/MCA
- Capacité de la batterie : de 5Ah à 220Ah
- Test batterie 12V, démarreur 12V, alternateur 12V
- Impression ticket + possibilité de télécharger sur ordinateur les derniers tests

31368414

Résultats en moins d'1 seconde

219,93



CHARGEURS GYS

BATIUM 15.24
- Batteries 6-12-24V plomb (liquide, gel, VRLA, AGM)
- Capacité de charge : de 35 à 225 Ah
- Charge efficace : 15 A maxi

31368131

230,46

BATIUM 15.12
- Batterie 6-12V plomb (liquide, gel, VRLA, AGM)
- Pour batterie de 35 à 225 Ah
- Charge efficace 15 A maxi

31368133

200,63



CHAUFFAGES MOBILES THERMOBILE®

Chauffage mobile électrique BX9
380 V / 9 KW

- Chaleur confortable
- Thermostat intégré
- Résistances blindées en inox
- Fonctionnement efficace dans les locaux fermés

- 2 réglages de puissance : 4,5 et 9 Kw
- Débit d'air chaud : 700 à 900 m3/h
- Ampérage : 6,8-13,3 A
- Température variable de 28 à 36° C

2640058

614,26



Chauffage mobile électrique BX3
230 V / 3 KW

- Chaleur confortable
- Thermostat intégré
- Résistances blindées en inox
- Fonctionnement efficace dans les locaux fermés

- 2 réglages de puissance : 2 et 3 Kw
- Débit d'air chaud : 220 m3/h
- Ampérage : 8,9-13,2 A
- Température fixe d'environ 38° C

2640057

397,11



Chauffage mobile fioul - TA 22 P
230 V / 25 KW

- Contrôle de la flamme par cellule photo-électrique
- Pompe haute pression 12 Bar
- Chaleur directe 100% de rendement
- Température de sortie fixe env. 450 °C

- Consommation carburant : 2,5 l/H
- Débit d'air : 600 M3/H
- Capacité réservoir : 40 L
- Ampérage : 1 A

2640012

1638,71



+ Roue gonflable de série prise pour thermostat

Chauffage mobile air pulsé FIOUL

- Chaleur directe
- 100% de rendement
- Sortie température fixe d'environ 450°C

+ Thermostat d'ambiance intégré

TCA 35 230 V / 35 KW

- Débit d'air : 917 m3/H
- Consommation carburant : 3.5 L/H
- Capacité réservoir : 38 L
- Ampérage : 2.3 A
- Jauge : Oui

2640054

671,22

TCA 50 230 V / 50 KW

- Débit d'air : 1400 m3/H
- Consommation carburant : 5 L/H
- Capacité réservoir : 49 L
- Ampérage : 2.7 A
- Jauge : Oui

2640055

816,35



PRODUIT VEDETTE

Chauffage mobile au fioul - TA 80
230 V / 93 KW

- Contrôle de la flamme par cellule photo-électrique
- Pompe haute pression 12 Bar
- Chaleur directe 100% de rendement
- Température de sortie fixe env. 450 °C
- Tension : 230V
- Puissance : 93 Kw
- Consommation carburant : 9 l/H
- Débit d'air : 2150 M3/H
- Capacité réservoir : 160 L
- Ampérage : 3,6 A
- Jauge : oui

2640013

2747,76



Chauffage mobile fioul - ITA 35
230 V / 25 KW

- Contrôle de la flamme par cellule photo-électrique
- Prise pour thermostat
- Pompe haute pression - 10 à 12 bar
- Chaleur directe 100% de rendement
- Sortie température fixe d'environ 100 à 120°C

- Débit d'air : 1500 m3/H
- Consommation carburant : 2.4 L/H
- Capacité réservoir : 40 L
- Ampérage : 1.3 A

2640014

2715,94



+ Prise pour thermostat

chauffage mobile fioul par rayonnement infrarouge - TR 45
230 V / 45 KW

- Chaleur dirigeable de 45° en vertical
- Température rayonnée fixe environ 150°C sur 70cm (20°C à 3 m)
- Utilisation en intérieur et en extérieur

- Consommation carburant : 4,5 L/h
- Capacité réservoir : 65 L
- Ampérage : 1,6 A
- Jauge : Oui

2640059

2845,94



chauffage mobile gaz par rayonnement infrarouge - RGT 40
4,3 KW

- Efficace et très économique
- Autonomie minimum 40h
- Allumage manuel
- Gaz : Propane
- Rayonnement par infrarouge
- Consommation gaz : 0,3 kg/h
- Utilisation en extérieur

2640118

116,23



Chauffage fixe polycombustible BIOENERGIE 2 230 V / 41 KW

- Fonctionne avec plusieurs types de combustibles : huiles végétales (colza, lin, tournesol), biodiesel
- Équipé d'un ventilateur axial afin de mieux répartir la chaleur
- Thermostat de surchauffe, sécurités automatiques

- Consommation : 3-4 (L/H)
- Débit d'air : 3000 M3/H
- Capacité réservoir : 55 L
- Ampérage : 1,1 A

2640060

5658,45



THERMOBILE®

Toute la chaleur dont vous avez besoin :

Depuis plus de 50 ans, THERMOBILE conçoit des générateurs d'air chaud répondant aux exigences les plus élevées en matière de qualité et de conformité. Implantée en France depuis 1993, la marque accompagne les professionnels de l'industrie, de l'agriculture et de l'événementiel grâce à ses solutions performantes et à son service après-vente dédié.

Tous les prix sont indiqués à l'unité et en CHF 8,1% TVA incluse.

LUBRIFICATION ET TRANSFERT

GRAISSES DIADEM — FABRICATION FRANÇAISE

Graisse extrême pression

- Adhérence renforcée
- Anti-corrosion
- Haute résistance à l'eau
- Charge maximum 315 kg



Cartouche 400g
1986020
5,90
Prix à partir de 6: 5,50
Prix à partir de 24: 5,03

Lube Shuttle 400g
1986021
6,34

Seau 10 kg
1986023
90,69

Fût 50 kg
1986024
374,33

Graisse multiservice

- Anti-corrosion
- Résistance à l'eau
- Charge maximum 285 kg



Cartouche 400 gr
1986025
5,16

Seau 5 kg
1986027
48,23

Seau 10 kg
1986026
81,09

Fût 50 kg
1986028
349,60

Seringue huile

- Utilisation : Liquides non corrosifs
- Modèle : Acier
- Utilisation : Huile
- Embout : Flexible



1945400
15,82
TECHNI-POWER

Support pompe à graisse série lourde

- Convient pour une utilisation avec pompe à graisse d'une capacité de 400g à 450g avec un diamètre de 57,15 à 63,5 mm

1945442
18,05



Pompe à graisse à levier cartouche à visser — TECHNI-POWER

- Pression : 413 bar
- Débit : 0.9 cm³/coup
- Embout : Flexible
- Rechargement : Cartouche à visser
- Capacité : 400 g

1945403
32,23



Pistolet à graisse cartouche à visser — DIADEM

- Pression : 413 bar
- Débit : 0.9 cm³/coup
- Embout : Flexible
- Rechargement : Cartouche à visser 400gr

1945380
31,15



Pompe à graisse à levier — TECHNI-POWER

- Pression : 413 bar
- Débit : 1 cm³/coup
- Embout : Flexible 300 mm
- Rechargement : Vrac et cartouche
- Filetage : M10×1

1945407
19,76



Pompe à graisse double levier — TECHNI-POWER

- Pression : 517 bar
- Débit : 0.8 cm³/coup
- Embout : Flexible
- Rechargement : Cartouche à visser
- Capacité : 400 g

1945410
36,15



Livrée avec flexible 300 mm

Pompe à graisse à levier poignée plastifiée

- Pression : 375 bar
- Débit : 0.8 cm³/coup
- Embout : Flexible
- Capacité : 400 g
- Rechargement : Cartouche ou vrac

222536
33,33

Algi



Pompe à graisse électrique XR DCGG571NK-XJ — 18 V LI-ION

- Compatible avec les cartouches standard 400 ml
- Pression : 690 bar
- Débit pompe : 147 gr/min
- Longueur de flexible : 1 m
- Livrée sans batterie ni chargeur

3,6 kg

DEWALT

DCGG571NK-XJ
252,95



Livrée sans batterie ni chargeur
Retrouvez les page 13

Pompe à graisse a double vitesse XR brushless DCGG581N-XJ

18 V LI-ION

- Compatible avec les cartouches standard 400 ml
- Pression vitesse 1 : 690 bar maxi
- Pression vitesse 2 : 345 bar
- Débit pompe : 147 gr/min
- Longueur de flexible : 1,20 m
- Livrée sans batterie ni chargeur

DCGG581N-XJ
273,11
DEWALT



Livrée sans batterie ni chargeur
Retrouvez les page 13

3,5 kg

Jusqu'à 2 fois plus rapide qu'un pistolet graisseur manuel

Pompe à graisse électrique

- 2 batteries 24 V Li-ion
- Précision maxi de 690 bar
- Débit graisse : 130 gr/min
- Cartouche standard et cartouche 400g Lubeshuttle

24 V LI-ION

1945300
233,65



DIADEM

Coffret de 110 graisseurs assortis

- Composition du coffret :
- Droits : 6x100; 8x100; 10x100
- Graisseurs angle à 45° : 6x100; 8x100; 10x100
- Graisseurs angle à 90° : 6x100; 8x100; 10x100

1945917
47,44

110 pièces

TECHNI-POWER



Burettes acier — TECHNI-POWER

- Matière : Acier
- Utilisation : Huile



Avec bec rigide
1945414
300 ml
8,84

Avec bec rigide et bec flexible
1945415
500 ml
10,80

LUBRIFICATION ET TRANSFERT

Aspirateur d'huile pneumatique

- Avec indicateur de niveau
- Aspiration d'huile moteur chaude (60–80°C), vidange manuelle
- Accessoires : Livré avec 10 sondes standards et un tuyau de 2 mètres

1945562

24 L

324,59



Chariot récupérateur d'huile

- Grille brise-lames et anti-reflux, roues pivotantes et fixes
- Utilisation : Récupération d'huiles moteur et de transmission des camions et autres matériels
- Livré avec robinet 1/4 tour

1945458

120 L

603,17



Surpresseur mobile pour fût d'huile

- Débit de la pompe : 25l/min
- Poignée de distribution avec compteur électrique à affichage digital
- Longueur du Flexible : 3m
- Pour fût de 180 à 220L

271241

867,75



Surpresseur mobile pour tonnelet de graisse

- Débit de la pompe : 1600 gr/min
- Pression maxi : 8 bar
- Pour tonnelet de 50 à 60 kg
- Flexible 4 m

241339

581,29



Nouveau

Surpresseur pneumatique avec enrouleur fixation murale série ECO

- Pompe pneumatique à huile R=3:1, débit 30 L/min
- Enrouleur de tuyau orientable 1/2" avec 10 m de flexible
- Flexible de raccordement 1/2" longueur 1,5 m
- Pistolet digital de distribution d'huile
- Support récupérateur de gouttes

1945631

980,82



Pistolet à huile avec compteur digital 30l/mn



- Compteur à arrêt manuel
- Affichage électronique
- Pression Maxi : 70 Bar
- Débit : 30 L/min
- Viscosité jusqu'à SAE 140
- Raccord 1/2 BSP femelle

1945418

236,91

Pompe vide-fûts à levier



- Embout : Bec coudé
- Fixation : 1-1/2" - 2
- Modèle : Sans pistolet

Utilisation : Gasoil, huile, kérozène

1945416

35,67

Utilisation : antigel, lave glace, solvants, diluants, additifs automobiles, produits chimiques industriels, fluides à base d'huile et autres liquides non corrosifs.

1945417

43,21

Pompe rotative

- Débit de la pompe : 0.25l/tour
- Utilisation : Gasoil, kérozène, huile
- Pour fût avec filetage de 2"

1945432

79,71



Pompe manuelle à piston SUZZARABLUE HAND PUMP Adblue avec flexible

PIUSI

- Débit de la pompe : 15 L/min
- Livrée avec flexible de refoulement 3m, tube d'aspiration, pistolet manuel

256356

112,72



Pistolets à gasoil automatique

- Débit : 70 l/min
- Type raccord entrée : Fileté femelle
- Raccord entrée : 1"
- Type raccord : Raccord tournant

227738

97,94



PIUSI

Porte-fût mobile TECHNI-POWER

- Pour fût de 200 litres
- Charge maxi : 545 kg
- Hauteur hors-tout : 165 mm

1955796

110,68



BAC DE RÉTENTION



Réf.	Dimensions hors tout (l x p x H) (mm)	Contenance (L)	Charge admissible (kg)	Nombre de fût	Modèle	Prix
1 1971034	990 x 645 x 145	100	150	-	Caillebotis plastique PEHD	221,39
2 238899	1220 x 815 x 345	220	950	2	Bac et caillebotis galvanisé	322,72
3 1971008	925 x 755 x 555	225	300	1	Caillebotis acier galvanisé	218,30
4 1971009	925 x 755 x 555	225	300	1	Caillebotis plastique PEHD	224,38
3 1971005	1300 x 900 x 390	240	650	2	Caillebotis acier galvanisé	305,41
3 1971006	1300 x 1300 x 485	450	1100	4	Caillebotis acier galvanisé	410,21
4 1971007	1300 x 1300 x 485	450	1100	4	Caillebotis plastique PEHD	477,62

Tous les prix sont indiqués à l'unité et en CHF 8,1% TVA incluse.

LUBRIFICATION ET TRANSFERT

STATIONS DE RAVITAILLEMENT CEMO

Nouveau

EASY mobile 210 L batterie lithium

- Cuve mobile PE de 210 L pour carburants
- Pompe centrifuge CENTRI SP30 silencieuse
- Batterie Lithium CAS 18 V 4 Ah avec chargeur
- Pistolet automatique + flexible de distribution 4 m
- Capot de protection et transport conforme ADR

1949001

1230,06



Autonomie sans raccordement électrique

EASY mobile 440 L batterie lithium

- Pompe à palettes auto-amorçante Cematic 3000 12 V 45 l/min
- Batterie Lithium CAS 18 V, avec chargeur
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- 4 m de flexible de distribution DN 19

1949002

1877,46

Nouveau



Autonomie sans raccordement électrique

EASY mobile 440 L 12 V

- Cuve en polyéthylène simple paroi résistant aux UV
  - Utilisation : Gasoil, GNR, diesel, fioul
  - Épaisseur de paroi : 5 mm
- Pompe :
  - Débit : 45 l/min
  - Intensité ampères : 22
  - Puissance : 260 W
  - Vitesse de rotation maximale : 2600 tr/min
  - Indice de protection : IP55
  - Pistolet automatique avec raccord tournant

1949010

923,10



Conforme à la norme ADR (transport des hydrocarbures sur routes)

EASY mobile 210 L 12 V

- Cuve en polyéthylène simple paroi résistant aux UV
  - Utilisation : Gasoil, GNR, diesel, fioul
  - Épaisseur de paroi : 5 mm
- Pompe :
  - Débit : 30 l/min
  - Intensité ampères : 17
  - Puissance : 220 W
  - Vitesse de rotation maximale : 16800 tr/min
  - Indice de protection : IP68
  - Pistolet automatique avec raccord tournant

1949005

631,27



TOP DES VENTES

Conforme à la norme ADR (transport des hydrocarbures sur routes)

Kit pompe à gasoil PANTHER 56

- Puissance : 350 W 230 V
- Longueur tuyau refoulement : 4 m Ø 19mm
- Diamètre entrée /sortie de pompe : 1" F
- Pistolet manuel

227663

256,54

PIUSI



Pompe à gasoil BATTERY KIT 12 V

- Longueur tuyau aspiration et refoulement : 4 m
- Diamètre entrée / sortie pompe : 3/4"
- Pistolet : Manuel

251512

203,90

PIUSI



Stations murales de transfert gasoil 230 V

DIADEM

- Pompe auto-amorçante.
- Compteur 4 chiffres avec remise à zéro.
- Longueur tuyau refoulement : 6 m
- Longueur tuyau aspiration : 3 m



50 L/mn 266794 **462,73**

80 L/mn 269010 **618,40**

110 L/mn 271288 **865,32**

Cuve de stockage fuel 1500 L

RENSON

- Capacité : 1500 L (utiles : 1425 L)
- Matériau : PEHD double paroi, anti-UV et anti-odeurs
- Distribution : Pompe 230V, débit 50 L/min, flexible 6 m, pistolet auto
- Compatibilité : Fioul, GNR, Gazole, XTL, HVO

REN141283

1820,39



Détection de fuite, jauge, filtration, garantie 10 ans

Entonnoirs en plastique avec bec flexible

- Utilisation : Pour lubrifiants, Anti-gel, produits pétroliers
- Ø : 160 mm



TECHNI-POWER
Bec flexible plastique de 330mm et Filtre laiton
231250
9,74

Algi
Bec flexible métallique de 330mm et Filtre laiton
1946063
15,73

Entonnoir en plastique rectangulaire

TECHNI-POWER

- Contenance : 4.7 L
- Dimensions : 280x190 mm
- Ø Sortie : 29.6 mm
- Utilisation : Diesel, essence, kérosène, urée, antigel et eau

1945443

10,90



Pompe élèctrique ADBLUE pour fût 12 V / 230 V

- Livrée avec tous ses accessoires
- Pour fût de 200L et/ou IBC de 1000L

REN973706

188,52

RENSON



Jerrycans métal genre US

277x249x108 mm
1945145
42,61 5 L



392x290x132 mm
1945147
43,45 10 L

470x347x167 mm
1945149
46,05 20 L

Brocs en plastique gradués

- Équipé d'un couvercle et d'un bec flexible avec bouchon
- Translucide



1945446
9,10 2 L

1945448
14,76 5 L

TECHNI-POWER

Broc en plastique translucide gradué

- Graduation en pourcentage et en ml
- Plastique translucide qualité alimentaire
- Pour huile et produits légèrement agressifs

231255

13,57 5 L

Algi



Tous les prix sont indiqués à l'unité et en CHF 8,1% TVA incluse.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

AEXALT — FABRICATION FRANÇAISE — 0 PICTO — PRODUITS SANS PICTO DE SÉCURITÉ

Nettoyant intérieur véhicule CLEAN'AUTO

- Tous supports
- Efficace sur les salissures tenaces
- Substance zéro pictogramme de sécurité

1980011

9,96

500 ml



Détachant tissus DETACH'TISSU

- Tous supports
- Action rapide
- Sans rinçage
- Substance zéro pictogramme de sécurité

1980014

14,73

1 L



Dégraissant industriel base végétale CETEXALT

- Multifonction.
- Efficacité industrielle.
- Substance zéro pictogramme de sécurité.

Compatible avec les fontaines de nettoyage

1980018

18,86

1980017

42,00



1 L

5 L

1980019

258,12

30 L

Dégrippant base végétale AEXONE

- Multifonction.
- Tous matériaux.
- Substance zéro pictogramme de sécurité.

1980012

15,37

500 ml



1980013

84,80

5 L

Lingettes nettoyantes et lustrantes pour véhicule CLEAN'AUTO

- Tous supports.
- Pouvoir lustrant.
- Film protecteur.
- Substance zéro pictogramme de sécurité.

1980009

32,82

80 lingettes



WD-40

LA GAMME SPECIALIST

400 ml



NETTOYANT CONTACT	HUILE DE COUPE	GRAISSE BLANCHE	GRAISSE LONGUE DURÉE	LUBRIFIANT SEC	SUPER DÉGRIPPANT	LUBRIFIANT AU SILICONE
1980434	1980424	1980426	1980427	1980428	1980430	1980432

17,64

Nouveau

200 ml



EU Ecolabel

LUBRIFIANT DÉGRIPPANT BIO

1980423

10,58

1 L

Dégraissant professionnel

- Action rapide et efficace
- Compatible multi-surfaces dont l'aluminium
- Prêt à l'emploi ou à diluer selon le support à traiter

1980433

16,10



Dégrippant multifonction Système Pro

PACK DE 6 AEROSOLS

500 ml

- Elimine l'humidité, la graisse et la saleté
- Traverse la rouille et la corrosion
- Protège et lubrifie

1980437

67,64



BIDON DE 5 L

1980464

83,10

5 L



500 ml



FABRICATION FRANÇAISE

Réf.	Produit	Contenance	Prix
246094	DÉGRIPPANT 5 FONCTIONS	300 ml	5,66
3102032	NETTOYANT CARBURATEUR	400 ml	6,38
3102031	NETTOYANT PLASTIQUE	400 ml	5,76
3102038	NETTOYANT FREINS	600 ml	4,85

DIADEM

TECHNI-POWER

TECHNI-POWER

DIADEM

Tous les prix sont indiqués à l'unité et en CHF 8,1% TVA incluse.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nouveau

Absorbant végétal tous liquides PRO-SORB

- Absorbe tous types de liquides
- Origine 100% naturelle
- Granulés ignifuges

239001

19,60 40 L



Absorbant sépiolite

- Sepiolite non calcinée 15/30
- Absorbe tous les liquides
- 100% naturel

266883

19,82 20 kg

Très grand pouvoir absorbant



Absorbant terre de diatomée

- Haut pouvoir d'absorption
- Réduit les risques de dérapage

Grains : 05/10
239006
37,97 20 kg

Grains : 25/50
239005
37,97

Produit agréé route



Rouleau absorbant fibre double épaisseur

- Un nettoyage propre et rapide, sans résidus
- Absorbe tous types de liquides
- Antistatique
- Longueur : 40 m
- Largeur : 40 cm

239002

73,46

Nouveau



Feuilles absorbantes fibre simple épaisseur

- Un nettoyage propre et rapide, sans résidus
- Absorbent tous types de liquides
- Antistatiques
- Longueur : 40 cm
- Largeur : 50 cm

200 feuilles

239003

144,69

Nouveau



Kit d'intervention pour absorption tous liquides

- Kit prêt à l'emploi : feuilles absorbantes, boudin anti-propagation, feuilles d'essuyage, gants et sacs de récupération
- Un nettoyage propre et rapide, sans résidus

239004

54,76

Nouveau



Nettoyant vitres base végétale AEXAVITRES

- Formulation d'origine végétale à 99%
- Ne laisse pas de trace
- Convient au contact alimentaire
- Fabriqué en France

1980015

10,89 500 ml

AEXALT



Holts

Anti-fuites radiateur

250 ml

- Colmate les fuites du système de refroidissement
- Miscible avec tous les liquides de refroidissement
- Convient à tous les types de radiateurs

1980402

9,22



Nettoyant freins

- Nettoie et dépoussière rapidement toutes les pièces mécaniques

226089

600 ml

5,00



Start Pilote

- Facilite le démarrage des moteurs à froid par basse température
- Peut être utilisé sur tous types de moteur
- Préserve les batteries
- Lubrifie le système d'injection

1980410

300 ml

11,17



Purifiant habitacle et climatisation

- Désinfection préventive et curative
- Facile d'utilisation
- Traitement complet en moins de 10 minutes

3132337

200 ml

8,04

SMBAUTO



LOCTITE

Frein filet à résistance moyenne 243

- Adhésif frein filet de résistance moyenne qui scelle et sécurise les écrous, boulons et goujons, afin de prévenir le desserrage dus aux chocs ou aux vibrations



1982427 — 5 ml — **11,07**

1982428 — 24 ml — **36,73**

1982429 — 50 ml — **60,40**

Frein filet à résistance élevée 271

- Frein filet de résistance forte, faible viscosité, fluorescent sous lumière UV pour pouvoir être contrôlé



1982430 — 5 ml — **12,61**

1982431 — 24 ml — **40,06**

1982432 — 50 ml — **62,81**

Joint silicone bleu SI 5926

- Produit d'étanchéité silicone flexible polyvalent idéal pour les plans de joint flexibles, surfaces usinées ou embouties, métal, plastique ou pièces peintes.

1982443

100 ml

24,33



Étanchéité filetée à résistance moyenne TUBETANCHE 577

- Produit d'étanchéité filetée à usage général et à résistance moyenne pour les raccords droit/droit ou conique/droit



1982437 — 50 ml — **36,39**

Pâte d'étanchéité plane rouge 518

- Produit d'étanchéité permettant de réaliser des joints plats, de résistance intermédiaire, qui présente une excellente tolérance à la contamination



Seringue 25 ml — 1982439 — **32,37**

Seringue 50 ml — 1982440 — **43,74**

Cartouche 300 ml — 1982452 — **181,04**



Joint silicone noir pressurisé SI 5980

- Produit d'étanchéité pour surfaces planes aux excellentes propriétés adhésives

1982442

100 ml

24,85



ENTRETIEN ET MAINTENANCE

DIADEM — FABRICATION FRANÇAISE

Nettoyant carrosserie

- Nettoyant carrosserie universel
- Elimine toute saleté dont la graisse et le cambouis
- S'applique sur surfaces sèches sans prélavage

55 L
241565
26,06



Lave glace hiver -20°C

- Sans Méthanol
- Assure une visibilité optimale
- Dégraissant, démoustiquant

5 L
270781
8,88

210 L
261287
270,48

20 L
258894
33,43



Liquide de refroidissement universel -25°C

- Protection anti-corrosion
- Traceur anti-fuite
- Répond à la norme AFNOR NF R15-601
- 100% organique

210 L
260477
314,82



5 L
258895
9,51

20 L
258896
34,01

Liquide de refroidissement universel -35°C

- Protection anti-corrosion
- Traceur anti-fuite
- Répond à la norme AFNOR NF R15-601
- 100% organique

210 L
260478
321,06



5 L
258897
12,68

20 L
258898
45,34

Liquide de refroidissement universel SI OAT -37°C

- Augmente la durée de vie du véhicule
- Réduit la fréquence des maintenances
- Détruit les particules solides

210 L
1975233
342,46



5 L
1975231
14,58

20 L
1975232
46,27

ADBLUE solution urée à 32,5%

1975008
17,51



10 L
20 L
1975009
37,40

ADBLUE additivé solution urée à 32,5%

- Atomisation optimale grâce à la présence d'un additif
- Minimise les blocages du convertisseur catalytique SCR / Pots 1L rendement 6m²

1975003
23,39



10 L
20 L
1975004
43,94

LACAGRI — FABRICATION FRANÇAISE

Peinture de finition aérosol

- Séchage à 20°C et 60 % d'hygrométrie
- Hors poussière : 15 minutes
- Manipulable : 30 minutes
- Complet : 12 heures
- Rendement théorique : 1 aérosol pour 2 m² environ

400 ml

234692 • Blanc brillant
234693 • Noir mat
234694 • Noir brillant
234697 • Galvanisé Brillant

14,86



Aérosol haute température

- Pouvoir anticorrosion et bonne résistance à l'eau
- Très bonne dureté et résistance à la rayure
- S'applique sur des étuves, pots d'échappement

400 ml

237597 • Alu
234698 • Noir

14,86



Pot stop rouille

- Remet en état des supports rouillés
- Crée une nouvelle surface prête à être peinte

1676478
24,28

1 L



Primaire d'accroche gris

- Protection anti-corrosion temporaire en environnement peu agressif
- Séchage rapide
- Aérosol 400ml rendement 2m² / Pots 1L rendement 6m²

400 ml
237598
14,86

1 L
1675710
21,70



Diluant

- Diluant adapté aux peintures LACAGRI
- Nettoyage efficace des accessoires

232724
13,53

1 L



Tous les prix sont indiqués à l'unité et en CHF 8,1% TVA incluse.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

DIADEM

Savon orange d'atelier

- Efficace contre les salissures les plus tenaces
- Microbilles 100% d'origine naturelle
- Respecte l'épiderme

2,8 L
1983386
21,70



5 L
1983387
29,44

Savon crème

- Efficace contre les salissures moyennes à fortes
- Microbilles 100% d'origine naturelle
- Formulation douce et hydratante

2,8 L
1983381
21,70



5 L
1983380
29,45

Lingettes multi-usage

- 90 lingettes nettoyantes abrasives
- Efficaces sur les salissures tenaces
- Sans rinçage

1983294
19,82



Savon poudre végétale AEXAPOUDRE

AEXALT
FABRICATION FRANÇAISE

- Efficace sur les salissures fortes
- Formulation végétale
- Laisse les mains douces
- Substance zéro pictogramme de sécurité

1980016

5 L



27,06

Chiffons coton couleur

- Absorbant
- Essuyage délicat
- 400 x 600 mm
- 100 formats
- Carton de 10 kg

1983850
31,15



OUATES



Ouate bleue (1)

- Nombre de formats : 540
- Nombre de plis : 3
- Grammage : 20 gr
- Dimensions : 260x350 mm
- Finition : Gaufrée

1983831
32,37

Ouate chamois (2)

- Nombre de formats : 1000
- Nombre de plis : 2
- Grammage : 20 gr
- Dimensions : 210x300 mm
- Finition : Lisse

1983838
21,14

- Nombre de formats : 800
- Nombre de plis : 2
- Grammage : 20 gr
- Dimensions : 230x300 mm
- Finition : Gaufrée

1983853
18,94

Ouate blanche format économique

- Nombre de formats : 450
- Nombre de plis : 2
- Grammage : 19 gr
- Dimensions : 195x240 mm
- Finition : Gaufrée

1983849
25,31

- Nombre de formats : 900
- Nombre de plis : 2
- Grammage : 19 gr
- Dimensions : 195x240 mm
- Finition : Gaufrée

1983847
37,23

Vendu par lot de 6



Ouate blanche (3)

- Nombre de formats : 800
- Nombre de plis : 2
- Grammage : 19 gr
- Dimensions : 230x300 mm
- Finition : Gaufrée

1983848
21,39

Dévidoir mural pour bobines et rouleaux

- A fixer au mur
- Pour bobines et rouleaux jusqu'à 30 cm

1983800
15,57



Papier essuie-mains plié blanc

- Nombre de plis : 2
- Grammage : 20 gr
- Dimensions : 225 x 350 mm
- Nombre de formats : 100

1983834
1,67



Balai coco

kibros BROSSERIE FRANÇAISE

- Fils coco, hauteur 80mm
- Monture bois

Largeur : 60 cm
2450094
14,69

Largeur : 100 cm
2450096
23,15



Manche à balai en bois

gouvy

- Ø : 28 mm

Longueur : 150 cm
2460714
7,03

Longueur : 180 cm
2460716
7,74

Balai de cantonnier PVC rouge

- Poils durs en PVC résistants de 90mm
- Efficace sur toutes surfaces même les plus rugueuses
- Grande durabilité dans le temps
- Largeur : 40 cm

2450068
kibros BROSSERIE FRANÇAISE
14,26



Décapeur thermique 2000W

- Décapeur thermique à 2 positions
- Réglage de la température par mo
- 6 plages de 50° à 650°C
- Livré avec 4 buses différentes

KS9601190
90,43
KS TOOLS



Balai d'atelier PVC rouge

- Poils durs en PVC de 65mm
- Polyvalent
- Facile à manier
- Largeur : 60 cm

2450090
kibros BROSSERIE FRANÇAISE
16,82



Pistolet de peinture à gravité 0,6L 515R



- Idéal pour les travaux de précision
- Permet d'ajuster le débit de peinture et la forme du jet pour un travail précis
- Ø buse : 1.6
- Consommation d'air : 160 à 220 l/min
- Pression de service : 3 à 5 bar
- Type raccord entrée : Insert rapide

1940360
68,78

Fredif AIR COMPRIMÉ

E.P.I

Combinaison double zip 6 poches FACTORY Noir

- Fermeture double zip
- 6 poches
- Soufflet d'aisance dans le dos

2931141 · S
2931142 · M
2931143 · L
2931144 · XL
2931145 · 2XL



43,67

Gilet de travail sans manches 10 poches ALI

- Toile matelassée robuste et renforcée
- 10 poches
- Col montant doublé polaire
- Rallonge dos

2949131 · M
2949132 · L
2949133 · XL
2949134 · 2XL

57,44



Veste polaire doublure sherpa 5 poches NATO

- Doublure chaude et respirante
- 5 poches
- Renforts épaules, côtés et poches

2949143 · M
2949144 · L
2949145 · XL
2949146 · 2XL

57,44



Jeans de travail stretch 9 poches DORNIER

- Facile à porter
- 9 poches
- Ceinture ajustable aux mouv
- Réhausse dos
- Ourlets ajustables

2949164 · 38
2949165 · 40
2949166 · 42
2949167 · 44
2949168 · 46
2949169 · 48
2949170 · 50
2949171 · 52

59,89



Gants de mécanicien haute précision

- Sensation seconde peau
- Paume à picots pour une excellente prise
- Durée de vie prolongée

2955850 · 8
2955851 · 9
2955852 · 10
2955853 · 11



6,86

Gants nitrile épais GOGRIP orange

- 3 fois plus épais que les gants standards
- Réutilisables grâce à leur haute résistance
- Compatibles avec les écrans tactiles
- Technologie réduisant la transpiration

2955410 · 8-9
2955411 · 9-10
2955401 · 10-11

12,58





MERCATOR

Gants jetables non poudrés nitrile

- Microtexturés
- Non poudrés
- Adaptés aux peaux sensibles

2955421 · 8-9
2955422 · 9-10

10,20



MERCATOR

Séchoir pour EPI avec extensions pour bottes

- Restez au sec avec le Space Dryer LENZ
- Compact et silencieux
- Temps de séchage réglable
- Séchage doux pour préserver vos EPI

2952458

107,62

Dernières pièces



Nouveau

Kit chaussures de sécurité AIR 200 avec chaussettes et mètre pliant offerts

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

- Offre spéciale
- Confort optimal
- Robustesse
- Membrane respirante

2948116 · 41
2948117 · 42
2948118 · 43
2948119 · 44
2948120 · 45
2948121 · 46







OFFRE SPÉCIALE

CHAUSSETTES ET MÈTRE PLIANT OFFERTS

101,80

Tous les prix sont indiqués à l'unité et en CHF 8,1% TVA incluse.

COFFRETS

TECHNI-POWER

Coffret assortiment écrous hexagonaux zingués

- Acier zingué
- M3 à M16
- Classe 8.8
- Coffret clés en main pour des interventions rapides

1740141



48,67

1010 pièces

TECHNI-POWER

Coffret assortiment rondelles plates

- Acier zingué
- Diamètre 3 à 20
- Classe 8.8
- Coffret clés en main pour des interventions rapides

1747231



48,67

2015 pièces

TECHNI-POWER

Coffret assortiment écrous hexagonaux autofreinés

- Acier zingué
- M3 à M16
- Classe 8.8
- Coffret clés en main pour des interventions rapides

1740376



47,51

920 pièces

TECHNI-POWER

Coffret assortiment rondelles plates extra larges

- Acier zingué
- Pour vis de 4 à 16mm de diamètre
- Coffret clés en main pour des interventions rapides

1747421



48,67

570 pièces

TECHNI-POWER

Coffret assortiment rondelles Grower

- Acier zingué
- Pour vis de 5 à 20mm de diamètre
- Coffret clés en main pour des interventions rapides

1747627



48,67

745 pièces

TECHNI-POWER

Coffret assortiment de fusibles enfichables

- Assortiment de fusibles enfichables de 5 à 60 A

1234753



19,27

166 pièces

TECHNI-POWER

Coffret assortiment de cosses pré-isolées

- 25 cosses bout à bout
- 65 cosses à œil
- 45 cosses ouvertes
- 20 cosses plates femelles
- 20 cosses plates mâles
- 1 pince à sertir

1234757



20,16

175 pièces

TECHNI-POWER

Coffret assortiment de manchons gaines thermorétractables noir

- Assortiment de gaines thermorétractables de Ø 2 à 13 mm

1234761



8,54

127 pièces

TECHNI-POWER

Coffret assortiment de goupilles fendues

- Assortiment de goupilles fendues de 3.2 à 8 mm

1830701



11,79

144 pièces

TECHNI-POWER

Coffret assortiment de goupilles type mécanindus

- Assortiment de goupilles élastiques 4 à 10 mm

1830707



17,36

315 pièces

TECHNI-POWER

Coffret assortiment de rondelles d'étanchéité

- Assortiment de rondelles d'étanchéité en caoutchouc nitrile de 6 à 24 mm

1945818



32,99

150 pièces

KS TOOLS

Pince à sertir connecteurs DEUTSCH DT et DTM

- Mâchoires interchangeables
- Section cable : 0.75 à 1.5 mm²

KS1151255



109,39

Tous les prix sont indiqués à l'unité et en CHF 8,1% TVA incluse.

STAUFFER



Les Douzilles 6, 1607 Les Thioleyres, Vaud, Suisse

+41 21 908 06 00

http://www.stauffer-cie.ch/