

Promodis 

STAUFFER



OFFRE PRINTEMPS

MISE À L'HERBE

CLÔTURE – ABREUVEMENT – AFFOURAGEMENT



Mars-avril 2026

Fondée en 1948 en Normandie, **Chapron Lemenager** met depuis plus de 75 ans son expertise au service des éleveurs. Spécialiste de la clôture électrique, l'entreprise familiale conçoit des solutions fiables, performantes et adaptées aux exigences du terrain.

Basée à Isigny-sur-Mer, son unité de production maîtrise l'ensemble des savoir-faire - électronique, injection, tissage, tressage et retordage - pour garantir qualité et innovation à chaque étape.



DIADEM



La marque **Diadem** est une marque de distribution exclusive au réseau Promodis. Les produits de la marque répondent à un niveau de qualité et à un cahier des charges exigeant, exécutés par des constructeurs spécialisés. Dans le cas de la clôture, c'est Chapron Leménager qui réalise la gamme, un spécialiste basé en Normandie, au cœur d'une région d'élevage.

LA BUVETTE



Depuis plus d'un siècle, **La Buvette** s'impose comme une référence incontournable dans le domaine des équipements d'abreuvement pour l'élevage. Spécialiste des abreuvoirs et solutions d'hydratation pour bovins, ovins, caprins et équins, l'entreprise conçoit des produits fiables, robustes et pensés pour durer.

Alliant innovation, performance et bien-être animal, La Buvette développe des solutions adaptées aux exigences des éleveurs modernes. Grâce à une expertise reconnue et une qualité de fabrication maîtrisée, la marque accompagne les professionnels au quotidien avec des équipements efficaces, durables et simples d'utilisation.



COSNET



Ancrée dans une tradition industrielle française, **Cosnet** a su développer au fil des années une solide expertise au service des éleveurs. Héritière d'un véritable savoir-faire dans le travail du métal, la marque conçoit des équipements fiables et durables, parfaitement adaptés aux réalités du terrain.

Les râteliers et les auges Cosnet sont des solutions robustes et fonctionnelles, pensées pour optimiser l'alimentation, limiter le gaspillage et améliorer l'efficacité des exploitations,



NOTRE MAGASIN

En plus de notre important stock de pièces détachées pour tracteurs et machines agricoles (plus de 60'000 références en stock), nous disposons d'un magasin libre-service lié à l'enseigne Promodis avec plus de 3'000 références en rayons tournant autour de l'agriculture et de la mécanisation agricole.



Les produits dans les étagères couvrent, entre autres, tout ce qui concerne :

Clôtures, abreuvoirs, élevage, films et filets à balle ronde, protections des cultures, outillage, équipement atelier, électroportatif, pièces de tonne à lisier, batteries et démarrage, équipement cabine, caméras, éclairage et signalisation, attelage, air comprimé, graissage, transfert fluide (Diesel, AdBlue, huile), pièces remorques, arrimage et levage, pièces d'usure travail du sol, pièces d'usure fenaison, hydraulique, peinture, lubrifiants, consommables, boulonnerie, ferraille, espace vert, article de merchandizing et jouets, équipement de protection individuelle, bottes et chaussures, et bien d'autres!

Nos marques partenaires en magasin :



Pour toutes commandes de pièces ou questions relatives aux pièces détachées et au magasin libre-service, vous pouvez contacter notre magasin au 021 906 06 10 ou par e-mail à maga@stauffer-cie.ch



ÉLECTRIFICATEURS SUR SECTEUR 230 V

S800 *Idéal pour la surveillance de petits animaux ou chevaux*

L'électrificateur sur secteur S800 est très facile à utiliser et convient parfaitement pour clôturer des petits parcs et jardins sans végétation.

- Technologie auto-correction des pertes
- Témoin de fonctionnement de l'électrificateur
- Boîtier très robuste
- Protection contre surtension réseau (260 CV)
- Dimensions extérieures : 225 x 80 x 50 mm

• Référence : **28000646**

74,35 CHF TTC



S1800 *Efficace pour les animaux craintifs ou calmes*

L'électrificateur sur secteur S1800 convient pour des enclos de taille moyenne avec peu de végétation.

- Technologie auto-correction des pertes
- Voyant de contrôle de la ligne
- Boîtier très robuste
- Protection contre surtension réseau (260 CV)
- Dimensions extérieures : 270 x 180 x 110 mm

• Référence : **28000626**

100,98 CHF TTC



	S800	S1800
Prise secteur	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Energie stockée / Energie de sortie en joules	1J / 0,8J	2J / 1,8J
Longueur max. si végétation dense	1,6 km	4 km
Longueur max. si végétation moyenne	3 km	7 km
Longueur max. si végétation basse	8 km	20 km
Filet de clôture	0	1 à 4 filets
Piquet de terre	1	1
Tension max. de la ligne	7200 V	8500 V
Tension max. sous 500 Ohm	4300 V	3300 V
Consommation poste secteur	4 W	5 W

ÉLECTRIFICATEURS SUR SECTEUR 230 V

S4000 *Parfait pour surveiller tous types d'animaux dans des environnements complexes*

L'électrificateur sur secteur S4000 est puissant et adapté aux clôtures moyennes.

- Technologie auto-correction des pertes
- Voyant de contrôle de la ligne
- Boîtier très robuste
- Protection contre surtension réseau (260 CV)
- Dimensions extérieures : 270 x 180 x 110 mm

• Référence : **28000036**

136,37 CHF TTC



S5000 *Conçu pour garder les animaux exigeants sur de grandes longueurs*

L'électrificateur sur secteur S5000 est performant et permet aussi de protéger les cultures contre les dégâts occasionnés par le gibier.

- Technologie auto-correction des pertes
- Voyant de contrôle de la ligne
- Boîtier très robuste
- Protection contre surtension réseau (260 CV)
- Dimensions extérieures : 270 x 180 x 110 mm

• Référence : **28000526**

174,95 CHF TTC



	S4000	S5000
Prise secteur	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Energie stockée / Energie de sortie en joules	5J / 4J	8J / 5J
Longueur max. si végétation dense	8 km	9 km
Longueur max. si végétation moyenne	17 km	20 km
Longueur max. si végétation basse	45 km	60 km
Filet de clôture	1 à 10 filets	Jusqu'à 25 filets
Piquet de terre	2	2
Tension max. de la ligne	13500 V	13500 V
Tension max. sous 500 Ohm	5700 V	6250 V
Consommation poste secteur	12 W	15 W

ÉLECTRIFICATEURS SUR PILE

P150 *Convient pour la garde de petits animaux ou chevaux*

L'électrificateur à pile P150 est très maniable et est particulièrement adapté pour les petites clôtures.

- Technologie auto-correction des pertes
- Boîtier très robuste
- Épingles pour fil de clôture
- Changement rapide de la pile
- Dimensions extérieures : 220 x 160 x 255 mm
- Dimensions intérieures : 195 x 130 x 170 mm

• Référence : **28000096**

76,02 CHF TTC



P250 *Parfait pour une solution de clôture mobile*

L'électrificateur à pile P250 est très simple à utiliser et à déplacer.

- Technologie auto-correction des pertes
- Témoin pour le test pile
- Voyant de contrôle de la ligne
- Boîtier très robuste
- Fermeture par grenouillères
- Dimensions extérieures : 245 x 200 x 260 mm
- Dimensions intérieures : 213 x 125 x 180 mm

• Référence : **28000226**

93,81 CHF TTC



	P150	P250
Pile	9 V	9 V
Energie stockée / Energie de sortie en joules	0,2J / 0,15J	0,35J / 0,25J
Longueur max. si végétation dense	0 km	0 km
Longueur max. si végétation moyenne	0 km	0 km
Longueur max. si végétation basse	2 km	3 km
Filet de clôture	0	0
Piquet de terre	1	1
Tension max. de la ligne	11000 V	11000 V
Tension max. sous 500 Ohm	2500 V	2500 V
Consommation poste autonome	30 mA	35 mA

ÉLECTRIFICATEURS À BATTERIE

B1300 *Incontournable pour la garde de vos animaux*

L'électrificateur à batterie B1300 est puissant et adapté aux clôtures moyennes.

- Technologie auto-correction des pertes
- Variateur d'intensité du voltage
- Voyant de contrôle de la ligne, témoin pour le test batterie
- Boîtier très robuste, fermeture par grenouillères
- Fixation rapide du panneau solaire 10 W
- Dimensions extérieures : 360 x 230 x 360 mm
- Dimensions intérieures : 285 x 210 x 185 mm

• Référence : **28000436**

160,98 CHF TTC



BG1500 *Recommandé pour les animaux difficiles*

L'électrificateur à batterie BG1500 est très résistant et efficace pour couvrir de longues distances.

- Technologie auto-correction des pertes
- Voyant de contrôle de la ligne et test batterie
- Boîtier très résistant en acier galvanisé et grenouillère
- Variateur d'intensité du voltage
- Fixation rapide du panneau solaire 10 W
- Dimensions extérieures : 390 x 230 x 280 mm
- Dimensions intérieures : 270 x 185 x 230 mm

• Référence : **28000246**

182,36 CHF TTC



	B1300	BG1500
Batterie	12 V	12 V
Energie stockée / Energie de sortie en joules	2,5J / 1,3J	3,2J / 1,5J
Longueur max. si végétation dense	1,6 km	4 km
Longueur max. si végétation moyenne	3 km	7 km
Longueur max. si végétation basse	8 km	20 km
Filet de clôture	5	Jusqu'à 10 filets
Piquet de terre	1	1
Tension max. de la ligne	15000 V	15000 V
Tension max. sous 500 Ohm	5700 V	6000 V
Consommation poste autonome	80 mA	150 mA

CLÔTURES CONNECTÉES ECONTROL

Fonctionnalités de l'appli depuis votre mobile :



- ✓ Marche / Arrêt à distance immédiat
- ✓ Valeur de la tension de la ligne,
- ✓ Puissance consommée par la ligne de clôture
- ✓ Localisation GPS de l'appareil
- ✓ Notification en cas de déplacement de l'électrificateur (fonction Antivol avec suivi GPS).
- ✓ Averti en cas de valeur faible de la tension de batterie
- ✓ Dénomination de votre électrificateur pour un repérage facile (avec nom et photo)



885,34 CHF TTC

eCONTROL F15

- Energie max. 15 Joules
- Référence : **EC28000043**



453,94 CHF TTC

eCONTROL S 10000

- Energie max. 5 Joules
- Référence : **EC28000031**



605,28 CHF TTC

eCONTROL M XTREM

- Energie max. 6 Joules
- Référence : **EC28000980**



484,21 CHF TTC

eCONTROL M30

- Energie max. 2,5 Joules
- Référence : **EC28000431**



- Application gratuite pour Android et Iphone.
- Téléchargement sur Play-Store et Apple Store.
- Accès direct au Cloud toute la durée de vie du produit **SANS ABONNEMENT**.
- Mises à jour automatiques en temps réel.
- Installation facile et guidée par QR code.
- Utilise le réseau 4G LTE (pas besoin de box, wifi, bluetooth ...)
- Nombre illimité d'électrificateurs pour un même téléphone.
- Nombre illimité d'utilisateurs pour un même électrificateur.

	F15	S 10000	M XTREM	M30
Alimentation en Volts	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	12 V / 80 AH	12V 45 / 80 AH
Consommation Watts	20-64 W max	12 W	240-480 mA	80 mA
Tension en Volts	15 000 V	13 500 V	12 500 V	15 000 V
Energie stockée en joules	30 J	5 J	6 J	2,5 J
Energie de sortie en joules	15 J	4,5 J	5 J	1,5 J
Longueur électrifiée en km	400 km	200 km	200 km	25 km
Nombre piquet de terre conseillé	5	1	2	1

ÉLECTRIFICATEURS SOLAIRES COMPACTS



291,55 CHF TTC

SC70

- Poste compact
 - Facile à transporter
 - Prêt à l'emploi
 - Avec accu intégré
 - Livré avec bloc d'alimentation
 - Energie max. 0,7 Joules
- Référence : **28000861**



564,17 CHF TTC

SC250

- Poste compact
 - Facile à transporter
 - Autonomie / recharge rapide grâce à son panneau 30W
 - Avec accu intégré
 - Livré avec bloc d'alimentation
 - Energie max. 2,5 Joules
- Référence : **28000592**

	SC70	SC250
Alimentation en Volts	Accu 12 V – 7 Ah	Accu 12 V – 7 Ah
Consommation	40 mA	95 mA
Tension en Volts	10000 V	15000 V
Energie stockée en joules	0,7 J	2,5 J
Longueur électrifée en km	20 km	25 km
Contrôle visuel de la ligne	✓	✓
Autocompensateur de pertes	✓	✓
Dimensions boîtier ABS	245 x 250 x 310	245 x 680 x 310
Puissance panneau solaire	5 W	30 W
Poids	5,30 kg	8,30 kg

SOURCES D'ÉNERGIE

Pile 170AH *Convient parfaitement pour les électrificateurs à pile*

Elle délivre une puissance continue afin de maximiser l'utilisation de votre électrificateur.

- Dimensions : 190 x 126 x 160 mm
- Poids : 3,1 kg
- Batterie à décharge lente
- Adaptable à toutes les marques
- 0% Mercure, 0% Cadmium
- Inclus : fiche de connexion

• Référence : **30000196**

32,83 CHF TTC



Batterie 12V/80AH *Conseillée pour les électrificateurs sur batterie*

La batterie Spécial Clôture est prête à l'emploi et sans entretien.

- Dimensions : 278 x 175 x 175 mm
- Poids : 17 kg
- Batterie à décharge lente
- Adaptable à toutes les marques
- Batterie alliage Pb/Ca
- Equipée de poignées de transport

• Référence : **20000112**

108,64 CHF TTC



Master 50.2 Solaire 30 W

- Électrificateur de clôture portable à alimentation par accumulateur
- Avec régulateur de charge
- Variateur de puissance
- Livré sans accu
- Énergie max. 4,5 Joules

• Référence : **28000571**

531,05 CHF TTC



PANNEAUX SOLAIRES « MONOCRISTALLIN »

10W + Support

- Cadre alu robuste
- Avec protection
- Diode anti-retour intégrée
- Dimensions : 380 x 210 mm
- Livré avec support panneau + câble d'alimentation

• Référence : **10000262**

86,75 CHF TTC



30 W + 2 Trépieds

- Cadre alu robuste
- Avec protection
- Régulateur de charge
- Dimensions : 540 x 460 mm
- Livré avec 2 trépieds + câble d'alimentation

• Référence : **10000512**

245,84 CHF TTC



FILET DE MOUTON


Filet Sahli Titan 108cm, pointe simple

Conduit le courant presque sans résistance

- Fils bleus et blancs facilement perceptibles
- Fil bleu supérieur renforcé et conducteur d'électricité
- Autres fils conducteurs bicolores (bleus et blancs)
- Fil noir inférieur pas conducteur
- Raccords verticaux en polyéthylène assurent la stabilité du filet
- Grande résistance à la déchirure
- Facilité d'utilisation
- Piquets en PVC à pointe unique, faciles à positionner

• Référence : **30.374/108**

129,00 CHF TTC



Hauteur	Longueur	Piquets	Fils horizontaux	Fils conducteurs	Résistance linéique	Poids
1,08 m	50 m	14	10	9	0,035 Ω /m	7,2 kg

CHARGEURS DE BATTERIE PROFESSIONNELS

Unicharge 4/12

- Recharge tous types de batteries : liquide, gel et sans entretien
- Répare et recharge les batteries fortement déchargées
- Répare les batteries avec un début de processus de sulfatation

• Référence : **27000005**

103,54 CHF TTC



CONTRÔLE

Testeur 6VC *Essentiel pour vérifier l'efficacité de votre installation*

Le contrôleur permet de tester la présence de tension à différents endroits sur la ligne de clôture.

- Contrôle de l'électrificateur, de la clôture et de la prise de terre
- 6 voyants de contrôle de tension
- Spécial clôture jusqu'à 15000 volts

• Référence : **14000756**

14,23 CHF TTC



Multitest

- Testeur électronique sans fil
- Lecture des volts, ampères et direction des pertes

• Référence : **14000810**

75,76 CHF TTC



Boundary

- 5 niveaux de contrôle
- «Lame-outil»

• Référence : **14000830**

30,27 CHF TTC



MISE À LA TERRE


Piquet de terre *Indispensable pour vérifier l'efficacité de votre installation*

La mise à la terre est une étape déterminante de l'installation d'une clôture électrique.

- Conçu pour assurer une plus grande surface de contact avec le sol
- En acier galvanisé
- Dimensions : 1 mètre

- Référence : **07000330**

8,14 CHF TTC



Piquets *Conviennent pour la clôture semi mobile ou permanente*

Piquet en plastique blanc 105 cm ①

- 7 isolateurs
- Poids : 0,24 kg
- Référence : **08000241**

1,50 CHF TTC

Piquet en plastique blanc 160 cm ②

- 8 isolateurs
- Poids : 0,60 kg
- Référence : **07000042**

2,66 CHF TTC

Piquet fibre de verre avec bêche 125 cm ③

- Poids : 0,20 kg
- Référence : **07000512**

1,68 CHF TTC

Piquet en fer PO-ID 105 cm ④


- Flexible ovale avec isolateur
- Référence : **07000012**

2,91 CHF TTC


Piquet en fer F6 100 cm ⑤

- Hors sol : 0,85 m
- Référence : **07000420**

1,76 CHF TTC




Fils, rubans et cordes *Réalisés pour vous garantir la garde de vos animaux en toute sécurité*



Fil FL-ACS

- 6 conducteurs alu x 0,30 mm
- Référence 200m : **40000296**
14,41 CHF TTC
- Référence 400m : **40000496**
26,90 CHF TTC
- Référence 1000m : **40001096**
66,78 CHF TTC



Ruban RB-ACS

- Longueur 200m / 12 mm
- 4 conducteurs alu x 0,30 mm
- Référence 12 mm : **40000446**
17,93 CHF TTC
- Longueur 200m / 20 mm
- 6 conducteurs alu x 0,30 mm
- Référence 20 mm : **40000666**
26,05 CHF TTC



Corde CR-ACS

- 6 conducteurs alu x 0,30 mm
- Ø 6 mm
- Référence 200m : **40000156**
42,96 CHF TTC

Tresse TE-IPI *Recommandée pour un déplacement au quotidien de vos animaux*

TRESSE TE-IPI

- 6 conducteurs inox de 0,20 mm
- Ø 4 mm
- Longueur : 400 mètres
- Référence : **40000556**

44,16 CHF TTC



Longueur	Désignation	Conducteurs	Résistance rupture	Conductivité	Isolateurs
400 m	Tresse TE-IPI/400	6 Inox x 0,20 mm	130 kg	4,40	ISO-APB, ISO-U, ISO-A, ISO-QC, ISO-CP

CORDONS & RUBANS DE CLÔTURE

SECLOS BLUE

- Longueur : 500 mètres
- Référence : **40000262**

44,39 CHF TTC

- Longueur : 1000 mètres
- Référence : **40000012**

83,22 CHF TTC



	SECLOS BLUE
Nombre de conducteurs	6
Inox	0,20
Résistance rupture	92 kg
Résistance ohmique	3,87 Ohm/M
Coloris	Bleu

RUBAN

SECLOS BLUE 12

- Longueur : 200 mètres
- Référence : **40002282**

22,17 CHF TTC



	SECLOS BLUE 12
Nombre de conducteurs	5
Inox	0,25
Résistance rupture	70 kg
Résistance ohmique	2,97 Ohm/M
Coloris	Bleu

FILS MÉTALLIQUES



Fil acier

15,10 CHF TTC

- Couronne : 5 kg
- Résistance rupture : 150 kg
- Couronne de 40 cm de diamètre
- Ø 1,6mm / Longueur 300 mètres
- Référence : **40001392**



Fil acier haute sécurité

89,98 CHF TTC

- Rupture 550-600 kg
- Couronne 25 kg – 625 m
- Ø 2,5 mm
- Référence : **40000712**

ISOLATEURS



V 3000

- Isolateur pour piquet fer ovale
- Conditionnement : 25
- Référence : **17000102**

13,26 CHF TTC

ISOLATEURS

Piquet bois *En qualité premium pour les clôtures fixes*



Isolateur ISO-APB

- Isolateur annulaire très résistant
- Ø 6 mm
- Système anti-goutte d'eau

- Boite en carton de 25 pièces
- Référence : **22001086**

7,19 CHF TTC

- Seau de 100 pièces + outil
- Référence : **22000396**

25,88 CHF TTC

- Seau de 250 pièces + outil
- Référence : **22000216**

62,44 CHF TTC



Pour l'achat
d'un seau de 100 pièces
ou de 250 pièces



Isolateur ISO-RPB

- Isolateur avec système de blocage du ruban et passage corde
- Système anti-goutte d'eau

- Boite en carton de 25 pièces
- Référence : **50001006**

8,56 CHF TTC



Isolateur ISO-CP

- Isolateur pour clôture permanente

- Boite en carton de 25 pièces
- Référence : **22001016**

6,12 CHF TTC



Piquet rond *Solution idéale pour les clôtures de parcellement*



Isolateur ISO-U

- Isolateur polyvalent très résistant pour piquet fer et piquet bois
- Triple système goutte d'eau, passage du fil renforcé
- Boite en carton de 25 pièces
- Référence : **22000986**

8,77 CHF TTC



Isolateur ISO-QC

- Isolateur iconique pour piquet fer 12 mm
- Sachet de 50 pièces
- Référence : **50000046**

8,77 CHF TTC



Isolateur ISO-A

- Isolateur adaptable pour piquet rond jusqu'à 14 mm
- Boite en carton de 25 pièces
- Référence : **17000326**

6,53 CHF TTC



ACCESSOIRES DE PASSAGE

Isolateur passage barrière *Connexion idéale pour une conductivité permanente*

ISO-BAR

- Isolateur pratique pour accrocher 2 poignées de barrière ou connecteur fil
- Vis bois en acier zingué
- Pour poignée ou tous types de fils

- Boite en carton de 5 pièces
- Référence : **50000976**

4,41 CHF TTC



Poignées isolantes *Idéales pour entrer et sortir de l'enclos facilement sans risque de décharge électrique*



Poignée noire

- Poignée souple très résistante avec ressort intégré
- Pour tous types de fils

• Référence : **50000222**

1,14 CHF TTC



Poignée Premium

- Poignée robuste assurant une isolation parfaite aux extrémités
- Très bonne prise en main
- Avec ressort de compression interne
- Pour tous types de fils

• Référence : **16000226**

2,89 CHF TTC

Kit barrière *Parfait pour la réalisation d'une porte*

KIT-BAR

Pour tous types de fils
Inclus dans le kit :

- 1 poignée isolante noire, 1 ressort Ø 52 mm + 2 isolateurs de barrière
- Ressort extensible jusqu'à 5 mètres

• Référence : **14001186**

6,22 CHF TTC



ENROULEURS DE CLÔTURE

Enrouleurs *Incontournables pour votre clôture mobile*



10,27 CHF TTC

Enrouleur compact

- Enrouleur robuste et très maniable grâce à sa prise en main aisée
- Equipé d'un système de blocage de la bobine
- Autobloquant sur piquet de fer (Ø 12 mm)
- Pour droitier ou gaucher
- Pour fil jusqu'à 500m et ruban jusqu'à 200m
- Référence : **21000201**



37,34 CHF TTC

Enrouleur Maxi

- Enrouleur en acier pour usage professionnel
- Blocage de la bobine, frein de déroulement
- Système anti-retour
- Pour droitier ou gaucher
- Bobine interchangeable
- Pour fil et ruban jusqu'à 1000m
- Référence : **21000151**



37,34 CHF TTC

Enrouleur Maxi ELK

- Capacité : 1000 mètres
- Blocage de bobine
- Frein de déroulement
- Système anti-retour
- Référence : **21000151**



38,74 CHF TTC

Enrouleur Maxi Bretelle

- Capacité : 1500 mètres
- Blocage de bobine
- Référence : **21000191**



Enrouleur Portillon Ruban 40 mm

- Ouverture jusqu'à 5 mètres

36,86 CHF TTC

- Référence : **60000040**

115,31 CHF TTC



Autostar Ruban

- Longueur : 15 mètres
- Enrouleur automatique ruban 40 mm
- Système anti-retour en cas de rupture du ruban
- L'alimentation électrique au centre évite les perturbations radioélectriques
- Fixation murale ou tubulaire
- Référence : **21000255**

CLÔTURE PERMANENTE



580,31 CHF TTC

Buffalo F15

- Electrificateur de très forte puissance même avec forte végétation et très grande longueur. Un cumul de tension et d'énergie.
- Référence : **28000043**



13,97 CHF TTC

Ressort pour fil acier

- Permet de compenser la tension du fil en fonction des écarts de température (été/hiver)
- Longueur du ressort : 240 mm
- Diamètre : 43 mm
- Référence : **16000342**



71,02 CHF TTC

Dérouleur

- Dérouleur de fil acier
- Référence : **60000202**



Câble très haute tension acier galvanisé

- Double gaine d'isolation
- Fil galvanisé Ø 2,5 mm
- Longueur : 25 mètres
- Référence : **40000400**

17,61 CHF TTC



3,57 CHF TTC

Tendeur pour fil de clôture

- Conditionnement : 3
- Référence : **14001151**



2,85 CHF TTC

Tendeur rotatif alu

- Peut s'utiliser avec une clé à cliquet
- Référence : **14009313**



Elper noir

- Isolateur pour clôture permanente
- Très résistant pour piquet bois
- Avec fibre de verre
- Conditionnement : 25
- Référence : **22001011**

8,18 CHF TTC




MAV Blanc

- Isolateur pour angle
- Très résistant à la traction
- Avec fibre de verre
- Conditionnement : 10
- Référence : **22000501**

5,22 CHF TTC

ACCESSOIRES DE CLÔTURE

1,95 CHF TTC



Plaque indicatrice

- Référence : **14000825**



Interrupteur

- 4 positions
- Référence : **14000805** **10,30 CHF TTC**

4,23 CHF TTC



Ressort compensateur inox

- Pour tension sur fil
- Référence : **14001211**



16,83 CHF TTC

Parafoudre

- Référence : **14000811**



Pince marteau

- Pince multi-usage
- Permet de couper, tendre, arracher les crampons

- Référence : **1000052** **13,89 CHF TTC**



Pince coupante

- Pour fil acier 2,5 mm

- Référence : **01000061** **13,97 CHF TTC**



FIX ISO UNIVERSEL

- Référence : **14001561** **11,03 CHF TTC**



FIX ISO RAPIDE

- Référence : **14001111** **6,90 CHF TTC**

ACCESSOIRES DE CLÔTURE



Câble de raccordement fil

- Fil HT Ø5 mm
- Longueur : 1,20 mètres

• Référence : **14000993** **6,69 CHF TTC**



Câble de jonction fil

- Fil HT Ø 5 mm
- Longueur : 0,60 mètres

• Référence : **14000994** **8,77 CHF TTC**



Câble de raccordement ruban

- De l'électrificateur au ruban 40mm, fil ou corde
- En acier inoxydable
- Fil HT Ø 5 mm
- Longueur : 1,20 mètres

• Référence : **14000863** **9,29 CHF TTC**



Câble de jonction ruban

- Pour ruban 40 mm, fil ou corde
- En acier inoxydable
- Fil HT Ø 5 mm
- Longueur : 0,60 mètres

• Référence : **14000864** **12,00 CHF TTC**



18,59 CHF TTC

Câble de connexion 9 mètres


- Câble double isolation : Ø 5 mm
 - Cosse M8
 - Pour connecter l'électrificateur au piquet
 - Pour connecter plusieurs piquets de terre
- Référence : **14000862**



Raccord cordelette

- Pour Ø 3 mm

• Conditionnement : 5
• Référence : **14001541** **5,24 CHF TTC**



Raccord plat ruban

- Acier inoxydable
 - De 20 mm
 - Conditionnement : 5
- Référence : **14001451** **8,93 CHF TTC**



Raccord plat ruban

- Acier inoxydable
 - De 40 mm
 - Conditionnement : 5
- Référence : **14001461** **11,19 CHF TTC**



Bac d'herbage PREBAC

- Bac inaltérable, robuste, pratique et léger.
- Polyéthylène POLYCHOC™ : PE alimentaire 100% vierge, de haute densité, traité anti-UV et recyclable.
- **Garanti 10 ans** contre tout vice de fabrication.
- Rebord intérieur très robuste.
- Vidange rectangulaire "Vide-Vite", nettoyage rapide

269,06 CHF TTC

PREBAC 400 L

- Référence : **2221**

294,23 CHF TTC

PREBAC 600 L

- Référence : **2223**

400,00 CHF TTC

PREBAC 1000 L

- Référence : **2227**



Station de pompage 12V SOLARBASIC

Compatible avec tous les types de bacs et de citernes !
Permet de pomper jusqu'à 1200 L/jour.



Ce kit comprend :

- 1 pompe immergée 12V
- 1 panneau solaire 55W
- 1 boîtier de régulation pré-câblé
- Accessoire de raccordement hydraulique et électrique
- Capteur de niveau pour abreuvoir (abreuvoir non-fourni)

- Référence : **2200**

1324,77 CHF TTC

Pompe de prairie AQUAMAT II




- Mécanisme très souple
- Jusqu'à 7m de profondeur ou 70m en longueur
- Débit 0.5L/poussée
- Bac imputrescible, résistant aux UV et incassable
- Apprentissage facilité
- Recommandation: 1 pompe pour 10 animaux
- **Kit d'aspiration inclus**
- Référence : **2207**

455,46 CHF TTC


Bloc flotteur LACABAC

64,19 CHF TTC



- Bloc flotteur pour transformer tout bac en abreuvoir à niveau constant
- Capot inox
- 26L à 3 bar
- Référence : **A601**

Bac à niveau constant pour tonne à eau



- Cuve galvanisée
- Bouchon de vidange
- Flotteur laiton 3/4"
- Chaînette de blocage
- Référence : **206997**

249,34 CHF TTC

RÂTELIERS



Râtelier autoserrant,
1.80m x 2m

1'410.- CHF
TTC



Râtelier à panneaux libre-
service, 12 places, 2m x 2m

1'490.- CHF
TTC



Râtelier à festons, 12 places,
2m x 2m

1'490.- CHF
TTC



Râtelier à panneaux
obliques, 12 places, 2m x 2m

1'490.- CHF
TTC



Râtelier cornadis, 12 places,
2m x 2m

2'250.- CHF
TTC



Râtelier double à panneaux libre-
service, 14 places, 3m x 2m

2'060.- CHF
TTC



Râtelier double à festons,
14 places, 3m x 2m

2'060.- CHF
TTC



Râtelier double cornadis,
14 places, 3m x 2m

2'790.- CHF
TTC

Les prix indiqués sont entendus pour des râteliers en kit, transport non-compris.

Options pour râteliers :

- Protection d'attelage
- Protection de toiture pour râtelier simple
- Protection de toiture pour râtelier double

64,12 CHF TTC
270,69 CHF TTC
294,07 CHF TTC



AUGES PEINTES RENFORCÉES

• 0,6 x 3m	480L	678,89 CHF TTC	1120105
• 0,6 x 4m	640L	751,86 CHF TTC	1120109
• 0,6 x 5m	800L	819,98 CHF TTC	1120113
• 0,8 x 3m	798L	784,92 CHF TTC	1120119
• 0,8 x 4m	1064L	854,17 CHF TTC	1120123
• 0,8 x 5m	1335L	902,78 CHF TTC	1120127



En cours de réappro, arrivage mi-avril

Les prix dans cette brochure sont indiqués avec 8.1% TVA incluse et sous réserve de modification.



Samuel Stauffer SA

Les Douzilles 6, 1607 Les Thioleyres
Succursale: Route de Berne 25, 1580 Avenches
021 908 06 00 | info@stauffer-cie.ch
www.stauffer-cie.ch